

■ ボックスタイプ(丸)1

対応レギュレータ：CKD社・RB500-C-P/RB500-C-PL/RB500-C-PG39

単体用	2連用	3連用
P.560	P.560	P.560
		

■ ボックスタイプ(丸)2

対応レギュレータ：CKD社・RB500-C-P/RB500-C-PL/RB500-C-PG39

単体用	2連用	3連用
P.561	P.561	P.561
		

■ ボックスタイプ(角)1

対応レギュレータ：SMC社・ARM10-BG/ARM10-GP

単体用	2連用	3連用
P.562	P.562	P.562
		

■ ボックスタイプ(角)2

対応レギュレータ：SMC社・ARM10-BG/ARM10-GP

単体用	2連用	3連用
P.563	P.563	P.563
		

■ ストレートタイプ

対応レギュレータ：SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

単体用	2連用	3連用
P.564	P.564	P.564
		

■ Lタイプ1

対応レギュレータ：SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

単体用	2連用	3連用
P.565	P.565	P.565
		

■ Lタイプ2

対応レギュレータ：SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

単体用	2連用	3連用
P.566	P.566	P.566
		


■ オフセットタイプ1

対応レギュレータ：SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

単体用	2連用	3連用
P.567	P.567	P.567
		

■ オフセットタイプ2

対応レギュレータ：SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

単体用	2連用	3連用
P.568	P.568	P.568
		


特 長

■主要の小型レギュレータに対応しています。

対応メーカー・シリーズ


<CKD社>RB500シリーズ

<SMC社>ARM10シリーズ



※取付の際にはレギュレータに付属のパネルナットが必要です


■レギュレータを最大3個まで取付可能です。



■ストレート、L型など全7パターンの形状をご用意しています。

用意しています。

設備の様々な箇所に取付が可能です。




アプリケーション紹介




小型レギュレータブラケット


ボックスタイプ1




ボックスタイプ2




ストレートタイプ




Lタイプ1




Lタイプ2



オフセットタイプ1



オフセットタイプ2




ボックスタイプ(丸)1

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

対応メーカー・シリーズ CKD社・RB500-C-P/RB500-C-PL/RB500-C-PG39

見栄えをよくし、レギュレータの保護にも役立ちます。

単体用




単位 : mm

板厚 : t 1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …1個 六角穴付極低頭ボルト (クロメートメッキ白色) M4×12…2本

圧力計 サイズ	F	品番	価格(円)
φ21.5	24	ARB1-01S	1,850
φ27	30	ARB1-02S	1,850

2連用




単位 : mm

板厚 : t 1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …2個 六角穴付極低頭ボルト (クロメートメッキ白色) M4×12…4本

圧力計 サイズ	F	品番	価格(円)
φ21.5	24	ARB2-01S	2,020
φ27	30	ARB2-02S	2,020

3連用



単位 : mm

板厚 : t 1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …3個 六角穴付極低頭ボルト (クロメートメッキ白色) M4×12…6本

圧力計 サイズ	F	品番	価格(円)
φ21.5	24	ARB3-01S	2,260
φ27	30	ARB3-02S	2,260

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

ボックスタイプ(丸)2

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

CAD
2D

対応メーカー・シリーズ CKD社・RB500-C-P/RB500-C-PL/RB500-C-PG39

見栄えをよくし、レギュレータの保護にも役立ちます。

単体用




単位 : mm

板厚 : t 1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …1個 六角穴付極低頭ボルト (クロメートメッキ白色) M4×12…2本

圧力計 サイズ	F	品番	価格(円)
φ21.5	24	ARF1-01S	1,850
φ27	30	ARF1-02S	1,850

2連用




単位 : mm

板厚 : t 1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …2個 六角穴付極低頭ボルト (クロメートメッキ白色) M4×12…4本

圧力計 サイズ	F	品番	価格(円)
φ21.5	24	ARF2-01S	2,020
φ27	30	ARF2-02S	2,020

3連用



単位 : mm

板厚 : t 1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …3個 六角穴付極低頭ボルト (クロメートメッキ白色) M4×12…6本

圧力計 サイズ	F	品番	価格(円)
φ21.5	24	ARF3-01S	2,260
φ27	30	ARF3-02S	2,260

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

エアチューブ
ブラケット

小型レギュレータ
ブラケット

圧力ゲージ
ブラケット

対応レギュレータ

CKD RB500
シリーズ

SMC ARM10
シリーズ

SMC ARM10F
シリーズ


ボックスタイプ(角)1

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

対応メーカー・シリーズ SMC社・ARM10-BG/ARM10-GP

見栄えをよくし、レギュレータの保護にも役立ちます。

単体用




単位 : mm

板厚 : t 1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …1個 六角穴付ボルト (SUSXM7) M3×32…2本

品番	価格(円)
ARC1-01S	1,790

2連用




単位 : mm

板厚 : t 1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …2個 六角穴付ボルト (SUSXM7) M3×32…4本

品番	価格(円)
ARC2-01S	1,910

3連用



単位 : mm

板厚 : t 1.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …3個 六角穴付ボルト (SUSXM7) M3×32…6本

品番	価格(円)
ARC3-01S	2,080

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

ボックスタイプ(角)2

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

CAD
2D

対応メーカー・シリーズ SMC社・ARM10-BG/ARM10-GP

見栄えをよくし、レギュレータの保護にも役立ちます。


単体用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …1個 六角穴付ボルト (SUSXM7) M3×32…2本

品番	価格(円)
ARE1-01S	1,790


2連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …2個 六角穴付ボルト (SUSXM7) M3×32…4本

品番	価格(円)
ARE2-01S	1,910

3連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 (レギュレータ固定用) ナットプレート (SUS304) …3個 六角穴付ボルト (SUSXM7) M3×32…6本

品番	価格(円)
ARE3-01S	2,080

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

エアチューブ
ブラケット
小型レギュレータ
ブラケット
圧力ゲージ
ブラケット

エアチューブ
ブラケット

小型レギュレータ
ブラケット

圧力ゲージ
ブラケット

対応レギュレータ
CKD RB500
シリーズ

SMC ARM10
シリーズ

SMC ARM10F
シリーズ

ストレートタイプ

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


対応メーカー・シリーズ SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

見栄えをよくし、レギュレータの保護にも役立ちます。


単体用



〈参考〉取付穴加工図



単位：mm




板厚：t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
ARS1-01S	640


2連用



〈参考〉取付穴加工図



単位：mm




板厚：t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
ARS2-01S	760


3連用



〈参考〉取付穴加工図



単位：mm



板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
ARS3-01S	870

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

Lタイプ1

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

CAD
2D

対応メーカー・シリーズ SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

見栄えをよくし、レギュレータの保護にも役立ちます。

単体用





板厚 : t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本

品番	価格(円)
ARL1-01S	640

2連用




板厚 : t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本

品番	価格(円)
ARL2-01S	760

3連用



板厚 : t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本

品番	価格(円)
ARL3-01S	870

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

エアチューブ
ブラケット
小型レギュレータ
ブラケット
圧力ゲージ
ブラケット

エアチューブ
ブラケット

小型レギュレータ
ブラケット

圧力ゲージ
ブラケット

対応レギュレータ

CKD RB500
シリーズ

SMC ARM10
シリーズ

SMC ARM10F
シリーズ

エアチューブ
ブラケット
小型レギュレータ
ブラケット
圧力ゲージ
ブラケット


Lタイプ2

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

対応メーカー・シリーズ SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

見栄えをよくし、レギュレータの保護にも役立ちます。

単体用





材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本

板厚 : t 1.5

品番	価格(円)
ARU1-01S	640

2連用




材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本

板厚 : t 1.5

品番	価格(円)
ARU2-01S	760

3連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本

板厚 : t 1.5

品番	価格(円)
ARU3-01S	870

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

オフセットタイプ1

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


対応メーカー・シリーズ SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

見栄えをよくし、レギュレータの保護にも役立ちます。


単体用



〈参考〉取付穴加工図



単位 : mm



板厚 : t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
ARD1-01S	1,100


2連用



〈参考〉取付穴加工図



単位 : mm



板厚 : t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
ARD2-01S	1,220


3連用



〈参考〉取付穴加工図



単位 : mm



板厚 : t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
ARD3-01S	1,330

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

エアチューブ
ブラケット
小型レギュレータ
ブラケット
圧力ゲージ
ブラケット

エアチューブ
ブラケット

小型レギュレータ
ブラケット

圧力ゲージ
ブラケット

対応レギュレータ

CKD RB500
シリーズ

SMC ARM10
シリーズ

SMC ARM10F
シリーズ

オフセットタイプ2

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D


対応メーカー・シリーズ SMC社・ARM10F-GP/ARM10F-GPC

見栄えをよくし、レギュレータの保護にも役立ちます。


単体用



〈参考〉取付穴加工図



単位：mm



〈前面パネル〉

板厚：t 1.0

板厚：t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスクリュー (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
ARH1-01S	2,150


2連用



〈参考〉取付穴加工図



単位：mm



〈前面パネル〉

板厚：t 1.0

板厚：t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスクリュー (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
ARH2-01S	2,380


3連用



〈参考〉取付穴加工図



単位：mm



〈前面パネル〉

板厚：t 1.0

板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスクリュー (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
ARH3-01S	2,660

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。