



■ アナログ用 ストレートタイプ

対応圧力ゲージ：SMC社・G46/GP46/GZ46

単体用	2連用	3連用
P.574	P.574	P.574
		

■ アナログ用 Lタイプ

対応圧力ゲージ：SMC社・G46/GP46/GZ46

単体用	2連用	3連用
P.575	P.575	P.575
		

■ アナログ用 オフセットタイプ1

対応圧力ゲージ：SMC社・G46/GP46/GZ46

単体用	2連用	3連用
P.576	P.576	P.576
		

■ アナログ用 オフセットタイプ2

対応圧力ゲージ：SMC社・G46/GP46/GZ46

単体用	2連用	3連用
P.577	P.577	P.577
		

■ デジタル用 ストレートタイプ

対応圧力ゲージ：SMC社・ISE30/ZSE30

単体用	2連用	3連用
P.578	P.578	P.578
		

■ デジタル用 L タイプ

対応圧力ゲージ : SMC社・ISE30/ZSE30

単体用	2連用	3連用
P.579	P.579	P.579
		

■ デジタル用 オフセットタイプ1

対応圧力ゲージ : SMC社・ISE30/ZSE30

単体用	2連用	3連用
P.580	P.580	P.580
		

■ デジタル用 オフセットタイプ2

対応圧力ゲージ : SMC社・ISE30/ZSE30

単体用	2連用	3連用
P.581	P.581	P.581
		

■ ナットプレート

P.582




特 長

■主要の圧力ゲージに対応しています。


対応メーカー・シリーズ

<SMC社>G46シリーズ、ISE30シリーズ、
ZSE30シリーズ



アナログタイプ(丸型)


取り付けには圧力ゲージメーカーの「カバーリング」が必要です。




デジタルタイプ(角型)

取り付けには圧力ゲージメーカーの
「パネルマウントアダプタ」が必要です。


■圧力ゲージを最大3個まで取付可能です。



<単体用>





<2連用>



<3連用>

■ストレート、L型など様々な形状をご用意しています。




※取付に便利なナットプレート(別売)

アプリケーション紹介




圧力ゲージブラケット


ストレート(アナログ用)




ストレート(デジタル用)




Lタイプ(アナログ用)




Lタイプ(デジタル用)




オフセットタイプ1(アナログ用)




オフセットタイプ1(デジタル用)




オフセットタイプ2(アナログ用)



オフセットタイプ2(デジタル用)



ナットプレート





アナログ用
ストレートタイプ

対応メーカー・シリーズ SMC社・G46/GP46/GZ46


当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

単体用



板厚: t 1.5




〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個

品番	価格(円)
PAS1-01S	640

2連用



板厚: t 1.5





〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個

品番	価格(円)
PAS2-01S	760

3連用



板厚: t 1.5



〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個

品番	価格(円)
PAS3-01S	870

※本製品は㈱岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

※取り付けには圧力ゲージメーカーの「カバーリング」が必要です。

※ナットプレートは別売 (P.582)

アナログ用 Lタイプ

対応メーカー・シリーズ SMC社・G46/GP46/GZ46

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

単体用



単位：mm




板厚：t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …2個

品番	価格(円)
PAL1-01S	640

2連用



単位：mm



板厚：t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …2個

品番	価格(円)
PAL2-01S	760

3連用



単位：mm



板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …2個

品番	価格(円)
PAL3-01S	870

※本製品は神岡製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
※取り付けには圧力ゲージメーカーの「カバーリング」が必要です。
※ナットプレートは別売 (P.582)

エアチューブ
ブラケット
小型レギュレータ
ブラケット
圧力ゲージ
ブラケット

エアチューブ
ブラケット

小型レギュレータ
ブラケット

圧力ゲージ
ブラケット

対応圧力ゲージ

G46
シリーズ

ISE30、ZSE30
シリーズ

ナットプレート

アナログ用 オフセットタイプ1

対応メーカー・シリーズ SMC社・G46/GP46/GZ46



当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。



単体用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個

品番	価格(円)
PAD1-01S	870



2連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個

品番	価格(円)
PAD2-01S	1,050

3連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個

品番	価格(円)
PAD3-01S	1,220

※本製品は嵯峨田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
※取り付けには圧力ゲージメーカーの「カバーリング」が必要です。
※ナットプレートは別売(P.582)

アナログ用 オフセットタイプ2

対応メーカー・シリーズ SMC社・G46/GP46/GZ46


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。


単体用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
PAH1-01S	1,790


2連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
PAH2-01S	2,020

3連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンスボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
PAH3-01S	2,260

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
※取り付けには圧力ゲージメーカーの「カバーリング」が必要です。
※ナットプレートは別売 (P.582)

エアチューブ
小型レギュレータ
圧力ゲージ
シリンダ
圧力ゲージ
シリンダ

エアチューブ
ブラケット

小型レギュレータ
ブラケット

圧力ゲージ
ブラケット

対応圧力ゲージ

G46
シリーズ

ISE30、ZSE30
シリーズ

ナットプレート


デジタル用
ストレートタイプ

対応メーカー・シリーズ SMC社・ISE30/ZSE30


当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

単体用



板厚 : t 1.5




〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個

品番	価格(円)
PDS1-01S	580

2連用



板厚 : t 1.5




〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個

品番	価格(円)
PDS2-01S	640

3連用



板厚 : t 1.5



〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個

品番	価格(円)
PDS3-01S	690

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

※取り付けには圧力ゲージメーカーの「パネルマウントアダプタ」が必要です。

※ナットプレートは別売 (P.582)

デジタル用 Lタイプ

対応メーカー・シリーズ SMC社・ISE30/ZSE30

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

エアチューブ
ブラケット
小型レギュレータ
ブラケット
圧力ゲージ
ブラケット

エアチューブ
ブラケット

小型レギュレータ
ブラケット

圧力ゲージ
ブラケット

対応圧力ゲージ

G46
シリーズ


ISE30、ZSE30
シリーズ

ナットプレート

単体用



単位：mm



板厚：t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …2個

品番	価格(円)
PDL1-01S	580

2連用



単位：mm



板厚：t 1.5


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …2個

品番	価格(円)
PDL2-01S	640

3連用



単位：mm



板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) M5×12…2本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …2個

品番	価格(円)
PDL3-01S	690

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
※取り付けには圧力ゲージメーカーの「パネルマウントアダプタ」が必要です。
※ナットプレートは別売 (P.582)


デジタル用
オフセットタイプ1

対応メーカー・シリーズ SMC社・ISE30/ZSE30


当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

単体用




材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個




品番	価格(円)
PDD1-01S	810

2連用




材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個




品番	価格(円)
PDD2-01S	990

3連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタンボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7) …4個



品番	価格(円)
PDD3-01S	1,160

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

※取り付けには圧力ゲージメーカーの「パネルマウントアダプタ」が必要です。

※ナットプレートは別売 (P.582)

デジタル用 オフセットタイプ2

対応メーカー・シリーズ SMC社・ISE30/ZSE30


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。


単体用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
PDH1-01S	1,680


2連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
PDH2-01S	1,910

3連用



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタボルト (SUSXM7) M5×12…4本

品番	価格(円)
PDH3-01S	2,150

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
※取り付けには圧力ゲージメーカーの「パネルマウントアダプタ」が必要です。
※ナットプレートは別売 (P.582)

エアチューブ
ブラケット
小型レギュレータ
ブラケット
圧力ゲージ
ブラケット

エアチューブ
ブラケット

小型レギュレータ
ブラケット

圧力ゲージ
ブラケット

対応圧力ゲージ

G46
シリーズ


ISE30、ZSE30
シリーズ

ナットプレート

ナットプレート

当日出荷
受付 16時RoHS
10物質CAD
2D

圧力ゲージブラケットの取り付けに 사용됩니다。



板厚 : t 2.5

材質

ステンレス SUS304

入数 : 1個

L	P	品番	価格(円)
50	40	PT01	300
60	50	PT02	350
85	75	PT03	350
120	110	PT04	350
180	170	PT05	410