



リニアストッパー

LINEAR STOPPER

主要直動メーカーのガイドレールに対応した、抜け止め用、位置決め用のストッパーを標準化。

主要レールサイズ15、20、25、30、35等に合わせた専用設計。
精密な位置調整を可能にするストッパーボルトや、衝撃音を緩和するウレタン付ボルトなど、豊富なバリエーションでさまざまな用途に対応。

対応メーカー・シリーズ

対応ガイドレール	
IKO社	LWHシリーズ
NSK社	LS-AL、LH-ANシリーズ
THK社	SRS-M、HSR-Aシリーズ
主要レールサイズ	15、20、25、30、35他

セットベース

SET BASE

位置決め、調整に便利なセットベース

ベースカラーを採用した新構造(特許取得)の押し引きタイプをはじめ、3タイプをご用意。モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。

特許取得済



セミオーダー

ご希望のサイズに対応。1個から製作します。

CADダウンロード

ホームページより2D/3D CADデータがダウンロードできます。



www.iwata-fa.jp



LSG



LSD



LSC



LSE



LSM



LSF



LSV



LSW



LSX




LSY



LSZ

■ 抜け止め用	■ 位置決め用	■ ウレタン付	■ ウレタンボルト付	■ 抜け止め用
LSG	LSGN	LSGU	LSGN-U	LSD
P.598	P.598	P.598	P.598	P.600
■ 位置決め用	■ ウレタン付		■ ウレタンボルト付	■ 抜け止め用
LSDN	LSDN-N	LSDU	LSDN-U	LSC
P.600	P.600	P.600	P.600	P.602
■ 位置決め用	■ ウレタン付		■ ウレタンボルト付	■ 抜け止め用
LSCN	LSCN-N	LSCU	LSCN-U	LSE
P.602	P.602	P.602	P.602	P.604
■ 位置決め用	■ ウレタン付	■ ウレタンボルト付	■ 抜け止め用	■ 位置決め用
LSEN	LSEU	LSEN-U	LSM	LSMN
P.604	P.604	P.604	P.606	P.606
■ ウレタン付	■ ウレタンボルト付	■ 抜け止め用	■ 位置決め用	■ ウレタン付
LSMU	LSMN-U	LSF	LSFN	LSFU
P.606	P.606	P.608	P.608	P.608

■ ウレタンボルト付	■ 位置決め用	■ ウレタン付	■ ウレタンボルト付	■ 位置決め用
LSFN-U	LSV-N	LSVU	LSV-N-U	LSW-N 形状①
P.608	P.610	P.610	P.610	P.612
				
■ 位置決め用	■ ウレタン付	■ ウレタンボルト付		
LSW-N 形状②	LSWU 形状①	LSWU 形状②	LSW-N-U 形状①	LSW-N-U 形状②
P.612	P.612	P.612	P.614	P.614
				
■ 位置決め用	■ ウレタン付	■ ウレタンボルト付	■ 位置決め用	
LSX	LSXU	LSX-U	LSY-N 形状①	LSY-N 形状②
P.614	P.614	P.614	P.616	P.616
				
■ ウレタン付	■ ウレタンボルト付		■ 位置決め用	
LSYU 形状①	LSYU 形状②	LSY-N-U 形状①	LSY-N-U 形状②	LSZ-N 形状①
P.616	P.616	P.618	P.618	P.618
				
■ 位置決め用	■ ウレタン付	■ ウレタンボルト付		
LSZ-N 形状②	LSZU 形状①	LSZU 形状②	LSZ-N-U 形状①	LSZ-N-U 形状②
P.618	P.620	P.620	P.620	P.620
				



LSG



LSD



LSC



LSE



LSM



LSF



LSV



LSW



LSX



LSY



LSZ

■ 抜け止め用

LSK	LSA	LSB	LSJ	LSH
P.622	P.622	P.622	P.622	P.622

■ コンパクトタイプ

LSPN-RH	LSPN-FH	LSP-RN	LSP-FN	LSPN-U
P.624	P.624	P.624	P.624	P.626

■ コンパクトタイプ

■ ストップブロック

LSPU	SBN	SBT	SBAH(ボルトR)	SBCH(ボルトF)
P.626	P.626	P.626	P.628	P.628

■ ストップブロック

SBBH(ボルトR)	SBDH(ボルトF)	SBAS(ボルトR)	SBCS(ボルトF)	SBAW(ボルトR)
P.628	P.628	P.630	P.630	P.630

■ ストップブロック

SBCW(ボルトF)	SBBS(ボルトR)	SBDS(ボルトF)	SBBW(ボルトR)	SBDW(ボルトF)
P.630	P.632	P.632	P.632	P.632

■ ストッパーボルト				■ ウレタンボルト
SBRH	SBFH	SBRN	SBFN	SBUH
P.634	P.634	P.634	P.634	P.636
				

■ ウレタン(取替用)	
SBUH-U	SBU
P.636	P.636
	

リニアストッパー

セットベース

- LSG 
- LSD 
- LSC 
- LSE 
- LSM 
- LSF 
- LSV 
- LSW 
- LSX 
- LSY 
- LSZ 

抜け止め用

コンパクト


ストッパーブロック

ストッパーボルト ウレタンボルト

特 長


■ 抜け止め用

- ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます
- ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能
- 抜け止め機能を持ったガイドレール取付ボルトもラインアップ




■ 位置決め用

- ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能
- 位置決めに便利なノックピン付もラインアップ




■ ウレタン・ウレタンボルト付

- 金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付やウレタンボルト付
- ウレタンボルトは先端のウレタン部が交換可能




■ コンパクトタイプ

- コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適



■ ストッパーブロック

- さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション



■ ストッパーボルト・ウレタンボルト・ウレタン

- ボルト頭部を焼入処理したストッパーボルトやウレタンボルト、ウレタンをラインアップ




アプリケーション紹介




リニアストッパー


抜け止め用



ワークテーブルの抜け止め




レールの取付穴を利用した抜け止め




ストッパーボルト付

ウレタン・ウレタンボルト付




ウレタン付




ウレタンボルト付

コンパクトタイプ



ウレタン付

ストッパーブロック



ワークテーブルの位置決め

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。


当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質

CAD
2D

抜け止め用 LSG


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本

位置決め用 LSGN


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本

ウレタン付 LSGU


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636) …1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636) …1個

ウレタンボルト付 LSGN-U

単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636) …1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636) …1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	B	P	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社							品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	25	46	5	13	5.5	M5×12	LSG-01	350	LSG-01S	640
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	53	6	13	5.5	M5×12	LSG-02	410	LSG-02S	690
	—	LH15AN	—	25	59	6	13	5.5	M5×12	LSG-03	410	LSG-03S	690
20	—	—	SRS20M	32	50	5	18	5.5	M5×12	LSG-04	410	LSG-04S	690
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	68	8	18	6.6	M6×12	LSG-05	460	LSG-05S	810
	—	—	SRS25M	32	60	10	18	6.6	M6×12	LSG-06	410	LSG-06S	760
25	—	—	SRS25M	32	60	10	18	6.6	M6×12	LSG-06	410	LSG-06S	760
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	71	10	18	6.6	M6×12	LSG-07	460	LSG-07S	810
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	80	10	22	9.0	M8×16	LSG-08	530	LSG-08S	990
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	88	10	25	9.0	M8×16	LSG-09	580	LSG-09S	1,100

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社									品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	25	46	38.5	5	13	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSGN-01	460	LSGN-01S	810
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	53	45.0	6	13	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSGN-02	530	LSGN-02S	870
	—	LH15AN	—	25	59	51.5	6	13	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSGN-03	530	LSGN-03S	870
20	—	—	SRS20M	32	50	42.5	5	18	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSGN-04	530	LSGN-04S	870
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	68	60.5	8	18	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSGN-05	580	LSGN-05S	990
	—	—	SRS25M	32	60	52.5	10	18	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSGN-06	530	LSGN-06S	920
25	—	—	SRS25M	32	60	52.5	10	18	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSGN-06	530	LSGN-06S	920
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	71	63.5	10	18	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSGN-07	580	LSGN-07S	990
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	80	72.5	10	22	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSGN-08	640	LSGN-08S	1,160
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	88	80.5	10	25	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSGN-09	690	LSGN-09S	1,280

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	M	D	付属品 ボルト	D1	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社											品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	25	46	38.5	5	13	M4	5.5	M5×12	15	11	LSGU-01	810	LSGU-01S	1,160
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	53	45.5	6	13	M4	5.5	M5×12	15	11	LSGU-02	880	LSGU-02S	1,220
	—	LH15AN	—	25	59	51.5	6	13	M4	5.5	M5×12	15	11	LSGU-03	880	LSGU-03S	1,220
20	—	—	SRS20M	32	50	42.5	5	18	M4	5.5	M5×12	15	11	LSGU-04	880	LSGU-04S	1,220
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	68	58.0	8	18	M5	6.6	M6×12	20	13	LSGU-05	990	LSGU-05S	1,400
	—	—	SRS25M	32	60	52.5	10	18	M4	6.6	M6×12	15	11	LSGU-06	880	LSGU-06S	1,270
25	—	—	SRS25M	32	60	52.5	10	18	M4	6.6	M6×12	15	11	LSGU-06	880	LSGU-06S	1,270
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	71	61.0	10	18	M5	6.6	M6×12	20	13	LSGU-07	990	LSGU-07S	1,400
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	80	67.5	10	22	M5	9.0	M8×16	25	13	LSGU-08	1,100	LSGU-08S	1,620
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	88	75.5	10	25	M5	9.0	M8×16	25	13	LSGU-09	1,150	LSGU-09S	1,740

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社									品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	25	46	38.5	5	13	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSGN-01-U	1,310	LSGN-01S-U	1,660
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	53	45.0	6	13	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSGN-02-U	1,380	LSGN-02S-U	1,720
	—	LH15AN	—	25	59	51.5	6	13	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSGN-03-U	1,380	LSGN-03S-U	1,720
20	—	—	SRS20M	32	50	42.5	5	18	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSGN-04-U	1,440	LSGN-04S-U	1,780
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	68	60.5	8	18	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSGN-05-U	1,490	LSGN-05S-U	1,900
	—	—	SRS25M	32	60	52.5	10	18	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSGN-06-U	1,440	LSGN-06S-U	1,830
25	—	—	SRS25M	32	60	52.5	10	18	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSGN-06-U	1,440	LSGN-06S-U	1,830
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	71	63.5	10	18	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSGN-07-U	1,490	LSGN-07S-U	1,900
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	80	72.5	10	22	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSGN-08-U	1,550	LSGN-08S-U	2,070
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	88	80.5	10	25	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSGN-09-U	1,600	LSGN-09S-U	2,190



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト


ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

抜け止め用 LSD




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本

位置決め用 LSDN




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本

位置決め用 LSDN-N




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ノックピンm6 (SUS303) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ノックピンm6 (SUS303) …2本

ウレタン付 LSDU



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636) …1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636) …1個

ウレタンボルト付 LSDN-U



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636) …1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636) …1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。


レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	B	E	F	P	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	30	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	LSD-01	1,330	LSD-01S	2,310
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	LSD-02	1,330	LSD-02S	2,310
	—	LH15AN	—	32	45	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	LSD-03	1,390	LSD-03S	2,430
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	35	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	LSD-04	1,330	LSD-04S	2,310
	—	—	SRS20M	32	40	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	LSD-05	1,390	LSD-05S	2,840
25	—	—	SRS25M	32	40	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	LSD-06	1,510	LSD-06S	2,840
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	LSD-07	1,850	LSD-07S	3,700
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	28	16	16	20	38	9.0	M8×16	LSD-08	2,260	LSD-08S	4,920
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	31	16	16	25	45	9.0	M8×16	LSD-08	2,260	LSD-08S	4,920

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社												品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	30	23.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSDN-01	1,450	LSDN-01S	2,540
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	31.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSDN-02	1,450	LSDN-02S	2,540
	—	LH15AN	—	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSDN-03	1,510	LSDN-03S	2,610
20	—	—	SRS20M	32	35	27.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSDN-04	1,450	LSDN-04S	2,540
	—	LS20AL	—	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSDN-05	1,510	LSDN-05S	2,610
	LWH20	LH20AN	HSR20A	32	45	37.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSDN-06	1,510	LSDN-06S	2,610
25	—	—	SRS25M	32	40	32.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSDN-07	1,510	LSDN-07S	2,890
	—	LS25AL	—	32	50	40.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSDN-08	1,620	LSDN-08S	2,890
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	50	43.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSDN-09	1,620	LSDN-09S	2,890
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	49.5	28	16	16	20	38	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSDN-10	1,970	LSDN-10S	3,870
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	55.5	31	16	16	25	45	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSDN-11	2,380	LSDN-11S	5,080

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	I	e	T	M(細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社														ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	30	23.5	18	12	12	16	6	6	25	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSDN-01N	1,790	LSDN-01SN	3,000
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	31.5	18	12	12	16	6	6	25	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSDN-02N	1,790	LSDN-02SN	3,000
	—	LH15AN	—	32	43	35.5	18	12	12	16	6	6	25	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSDN-03N	1,850	LSDN-03SN	3,070
20	—	—	SRS20M	32	35	27.5	18	12	12	16	6	6	25	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSDN-04N	1,790	LSDN-04SN	3,000
	—	LS20AL	—	32	43	35.5	18	12	12	16	6	6	25	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSDN-05N	1,850	LSDN-05SN	3,070
	LWH20	LH20AN	HSR20A	32	45	37.5	18	12	12	16	6	6	25	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSDN-06N	1,850	LSDN-06SN	3,070
25	—	—	SRS25M	32	40	32.5	23	12	12	18	6	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSDN-07N	1,850	LSDN-07SN	3,360
	—	LS25AL	—	32	50	40.5	23	12	12	18	6	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSDN-08N	1,970	LSDN-08SN	3,360
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	50	43.5	23	12	12	18	6	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSDN-09N	1,970	LSDN-09SN	3,360
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	49.5	28	16	16	20	8	8	38	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×16	5×12	LSDN-10N	2,310	LSDN-10SN	4,330
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	55.5	31	16	16	25	8	8	45	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×16	5×12	LSDN-11N	2,720	LSDN-11SN	5,540

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	T	M	D	付属品 ボルト	D1	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社														品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	30	22.5	18	12	12	16	25	M4	5.5	M5×12	15	11	LSDU-01	1,800	LSDU-01S	2,890
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	30.5	18	12	12	16	25	M4	5.5	M5×12	15	11	LSDU-02	1,800	LSDU-02S	2,890
	—	LH15AN	—	32	45	35.0	18	12	12	16	25	M5	5.5	M5×12	20	13	LSDU-03	1,920	LSDU-03S	3,020
20	—	—	SRS20M	32	35	22.5	18	12	12	16	25	M4	5.5	M5×12	15	11	LSDU-01	1,800	LSDU-01S	2,890
	LWH20	LS20AL, LS20AN	HSR20A	32	45	35.0	18	12	12	16	25	M5	5.5	M5×12	20	13	LSDU-03	1,920	LSDU-03S	3,020
	—	—	SRS25M	32	38	30.5	18	12	12	16	25	M4	5.5	M5×12	15	11	LSDU-02	1,800	LSDU-02S	2,890
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	40.0	23	12	12	18	32	M5	6.6	M6×12	20	13	LSDU-04	2,030	LSDU-04S	3,300
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	44.5	28	16	16	20	38	M5	9.0	M8×16	25	13	LSDU-05	2,430	LSDU-05S	4,330
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	50.5	31	16	16	25	45	M5	9.0	M8×16	25	13	LSDU-06	2,840	LSDU-06S	5,540

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社												品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	30	23.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSDN-01-U	2,300	LSDN-01S-U	3,390
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	31.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSDN-02-U	2,300	LSDN-02S-U	3,390
	—	LH15AN	—	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSDN-03-U	2,360	LSDN-03S-U	3,460
20	—	—	SRS20M	32	35	27.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSDN-04-U	2,360	LSDN-04S-U	3,450
	—	LS20AL	—	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSDN-05-U	2,420	LSDN-05S-U	3,520
	LWH20	LH20AN	HSR20A	32	45	37.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSDN-06-U	2,420	LSDN-06S-U	3,520
25	—	—	SRS25M	32	40	32.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSDN-07-U	2,420	LSDN-07S-U	3,800
	—	LS25AL	—	32	50	40.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSDN-08-U	2,530	LSDN-08S-U	3,800
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	50	43.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSDN-09-U	2,530	LSDN-09S-U	3,800
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	49.5	28	16	16	20	38	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSDN-10-U	2,880	LSDN-10S-U	4,780
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	55.5	31	16	16	25	45	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSDN-11-U	3,290	LSDN-11S-U	5,990



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト


ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


抜け止め用 LSC



単位 : mm

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本


位置決め用 LSCN



単位 : mm

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本


位置決め用 LSCN-N



単位 : mm

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本


ウレタン付 LSCU



単位 : mm

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636)…1個

ウレタンボルト付 LSCN-U



単位 : mm

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。
※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	B	J	P	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社									品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	30	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSC-01	1,450	LSC-01S	2,080
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSC-02	1,450	LSC-02S	2,080
	—	LH15AN	—	50	43	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSC-03	1,510	LSC-03S	2,200
20	—	—	SRS20M	50	38	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSC-02	1,450	LSC-02S	2,080
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	45	12	20	35	12	5.5	M5×16	LSC-04	1,560	LSC-04S	2,200
	—	—	SRS25M	50	40	16	20	35	16	6.6	M6×20	LSC-05	1,620	LSC-05S	2,430
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	50	51	16	20	35	16	6.6	M6×20	LSC-06	1,680	LSC-06S	2,430
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	16	24	45	16	9.0	M8×20	LSC-07	1,790	LSC-07S	2,770
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	16	24	45	16	9.0	M8×20	LSC-08	1,850	LSC-08S	2,950

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	J	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社											品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	30	23.5	12	18	35	12	M6×P0.75	5.5	M5×16	LSCN-01	1,560	LSCN-01S	2,150
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	12	18	35	12	M6×P0.75	5.5	M5×16	LSCN-02	1,560	LSCN-02S	2,260
	—	LH15AN	—	50	43	35.5	12	18	35	12	M6×P0.75	5.5	M5×16	LSCN-03	1,620	LSCN-03S	2,380
20	—	—	SRS20M	50	35	27.5	12	20	35	12	M8×P1.0	5.5	M5×16	LSCN-04	1,560	LSCN-04S	2,260
	—	LS20AL	—	50	43	35.5	12	20	35	12	M8×P1.0	5.5	M5×16	LSCN-05	1,620	LSCN-05S	2,380
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	12	20	35	12	M8×P1.0	5.5	M5×16	LSCN-06	1,680	LSCN-06S	2,380
25	—	—	SRS25M	50	40	32.5	16	20	35	16	M8×P1.0	6.6	M6×20	LSCN-07	1,740	LSCN-07S	2,610
	—	LS25AL	—	50	48	40.5	16	20	35	16	M8×P1.0	6.6	M6×20	LSCN-08	1,790	LSCN-08S	2,610
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	51	43.5	16	20	35	16	M8×P1.0	6.6	M6×20	LSCN-09	1,790	LSCN-09S	2,610
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	16	24	45	16	M8×P1.0	9.0	M8×20	LSCN-10	1,910	LSCN-10S	2,950
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	55.5	16	24	45	16	M8×P1.0	9.0	M8×20	LSCN-11	1,970	LSCN-11S	3,120

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	J	P	P1	T	M(細目)	D	d	付属品 ボルト / ナット	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社													品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	30	23.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16 4×10	LSCN-01N	1,910	LSCN-01SN	2,720
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16 4×10	LSCN-02N	1,910	LSCN-02SN	2,720
	—	LH15AN	—	50	43	35.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16 4×10	LSCN-03N	1,970	LSCN-03SN	2,840
20	—	—	SRS20M	50	35	27.5	12	20	35	18	12	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×16 4×10	LSCN-04N	1,910	LSCN-04SN	2,720
	—	LS20AL	—	50	43	35.5	12	20	35	18	12	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×16 4×10	LSCN-05N	1,970	LSCN-05SN	2,840
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	12	20	35	18	12	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×16 4×10	LSCN-06N	2,020	LSCN-06SN	2,840
25	—	—	SRS25M	50	40	32.5	16	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×20 4×10	LSCN-07N	2,080	LSCN-07SN	3,070
	—	LS25AL	—	50	48	40.5	16	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×20 4×10	LSCN-08N	2,150	LSCN-08SN	3,070
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	51	43.5	16	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×20 4×10	LSCN-09N	2,150	LSCN-09SN	3,070
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	16	24	45	20	16	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×20 5×12	LSCN-10N	2,260	LSCN-10SN	3,410
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	55.5	16	24	45	20	16	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×20 5×12	LSCN-11N	2,310	LSCN-11SN	3,590

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	J	P	T	M	D	付属品 ボルト	D1	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社													品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	30	22.5	12	18	35	12	M4	5.5	M5×16	15	11	LSCU-01	1,910	LSCU-01S	2,500
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	30.5	12	18	35	12	M4	5.5	M5×16	15	11	LSCU-02	1,910	LSCU-02S	2,610
	—	LH15AN	—	50	43	35.5	12	18	35	12	M4	5.5	M5×16	15	11	LSCU-03	1,970	LSCU-03S	2,730
20	—	—	SRS20M	50	38	30.5	12	18	35	12	M4	5.5	M5×16	15	11	LSCU-02	1,910	LSCU-02S	2,610
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	45	35.0	12	20	35	12	M5	5.5	M5×16	20	13	LSCU-04	2,090	LSCU-04S	2,790
	—	—	SRS25M	50	40	30.0	16	20	35	16	M5	6.6	M6×20	20	13	LSCU-05	2,150	LSCU-05S	3,020
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	50	51	41.0	16	20	35	16	M5	6.6	M6×20	20	13	LSCU-06	2,200	LSCU-06S	3,020
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	44.5	16	24	45	16	M5	9.0	M8×20	25	13	LSCU-07	2,370	LSCU-07S	3,410
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	50.5	16	24	45	16	M5	9.0	M8×20	25	13	LSCU-08	2,430	LSCU-08S	3,580

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	J	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社											品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	30	23.5	12	18	35	12	M6×P0.75	5.5	M5×16	LSCN-01-U	2,410	LSCN-01S-U	3,000
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	12	18	35	12	M6×P0.75	5.5	M5×16	LSCN-02-U	2,410	LSCN-02S-U	3,110
	—	LH15AN	—	50	43	35.5	12	18	35	12	M6×P0.75	5.5	M5×16	LSCN-03-U	2,470	LSCN-03S-U	3,230
20	—	—	SRS20M	50	35	27.5	12	20	35	12	M8×P1.0	5.5	M5×16	LSCN-04-U	2,470	LSCN-04S-U	3,170
	—	LS20AL	—	50	43	35.5	12	20	35	12	M8×P1.0	5.5	M5×16	LSCN-05-U	2,530	LSCN-05S-U	3,290
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	12	20	35	12	M8×P1.0	5.5	M5×16	LSCN-06-U	2,590	LSCN-06S-U	3,290
25	—	—	SRS25M	50	40	32.5	16	20	35	16	M8×P1.0	6.6	M6×20	LSCN-07-U	2,650	LSCN-07S-U	3,520
	—	LS25AL	—	50	48	40.5	16	20	35	16	M8×P1.0	6.6	M6×20	LSCN-08-U	2,700	LSCN-08S-U	3,520
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	51	43.5	16	20	35	16	M8×P1.0	6.6	M6×20	LSCN-09-U	2,700	LSCN-09S-U	3,520
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	16	24	45	16	M8×P1.0	9.0	M8×20	LSCN-10-U	2,820	LSCN-10S-U	3,860
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	55.5	16	24	45	16	M8×P1.0	9.0	M8×20	LSCN-11-U	2,880	LSCN-11S-U	4,030



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。


当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質

CAD
2D

抜け止め用 LSE


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本

位置決め用 LSEN


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本

ウレタン付 LSEU


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636) …1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636) …1個

ウレタンボルト付 LSEN-U

単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636) …1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636) …1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	S1	S2	P	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社									品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	30	16	11	32	12	5.5	M5×35	LSE-01	1,050	LSE-01S	1,790
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	16	16	32	12	5.5	M5×40	LSE-02	1,050	LSE-02S	1,850
	—	LH15AN	—	50	43	16	16	32	12	5.5	M5×45	LSE-03	1,100	LSE-03S	1,970
20	—	—	SRS20M	50	35	21	12	32	12	5.5	M5×40	LSE-04	1,050	LSE-04S	1,850
	—	LS20AL	—	50	43	21	17	32	12	5.5	M5×45	LSE-05	1,100	LSE-05S	2,080
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	45	21	19	32	12	5.5	M5×50	LSE-06	1,100	LSE-06S	2,080
25	—	—	SRS25M	50	40	24	16	36	16	6.6	M6×45	LSE-07	1,330	LSE-07S	2,380
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	50	50	24	23	36	16	6.6	M6×55	LSE-08	1,330	LSE-08S	2,430
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	29	27	45	16	9.0	M8×60	LSE-09	1,560	LSE-09S	2,950
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	75	65	35	30	55	16	9.0	M8×70	LSE-10	1,790	LSE-10S	3,470

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	S1	S2	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社											品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	30	23.5	16	11	32	12	M6×P0.75	5.5	M5×35	LSEN-01	1,160	LSEN-01S	1,910
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	16	16	32	12	M6×P0.75	5.5	M5×40	LSEN-02	1,160	LSEN-02S	2,080
	—	LH15AN	—	50	43	35.5	16	16	32	12	M6×P0.75	5.5	M5×45	LSEN-03	1,220	LSEN-03S	2,260
20	—	—	SRS20M	50	35	27.5	21	12	32	12	M8×P1.0	5.5	M5×40	LSEN-04	1,160	LSEN-04S	2,020
	—	LS20AL	—	50	43	35.5	21	17	32	12	M8×P1.0	5.5	M5×45	LSEN-05	1,220	LSEN-05S	2,310
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	21	19	32	12	M8×P1.0	5.5	M5×50	LSEN-06	1,220	LSEN-06S	2,310
25	—	—	SRS25M	50	40	32.5	24	16	36	16	M8×P1.0	6.6	M6×45	LSEN-07	1,450	LSEN-07S	2,540
	—	LS25AL	—	50	50	40.5	24	23	36	16	M8×P1.0	6.6	M6×55	LSEN-08	1,450	LSEN-08S	2,720
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	50	43.5	24	23	36	16	M8×P1.0	6.6	M6×55	LSEN-09	1,450	LSEN-09S	2,720
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	29	27	45	16	M8×P1.0	9.0	M8×60	LSEN-10	1,680	LSEN-10S	3,300
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	75	65	55.5	35	30	55	16	M8×P1.0	9.0	M8×70	LSEN-11	1,910	LSEN-11S	3,760

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	S1	S2	P	T	M	D	付属品 ボルト	D1	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社													品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	30	22.5	16	11	32	12	M4	5.5	M5×35	15	11	LSEU-01	1,510	LSEU-01S	2,260
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	30.5	16	16	32	12	M4	5.5	M5×40	15	11	LSEU-02	1,510	LSEU-02S	2,430
	—	LH15AN	—	50	43	35.5	16	16	32	12	M4	5.5	M5×45	15	11	LSEU-03	1,570	LSEU-03S	2,610
20	—	—	SRS20M	50	35	25.0	21	12	32	12	M5	5.5	M5×40	20	13	LSEU-04	1,570	LSEU-04S	2,430
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	45	35.0	21	19	32	12	M5	5.5	M5×50	20	13	LSEU-05	1,630	LSEU-05S	2,720
	—	—	SRS25M	50	40	30.0	24	16	36	16	M5	6.6	M6×45	20	13	LSEU-06	1,860	LSEU-06S	2,950
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	50	50	40.0	24	23	36	16	M5	6.6	M6×55	20	13	LSEU-07	1,860	LSEU-07S	3,130
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	44.5	29	27	45	16	M5	9.0	M8×60	25	13	LSEU-08	2,140	LSEU-08S	3,760
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	75	65	52.5	35	30	55	16	M5	9.0	M8×70	25	13	LSEU-09	2,370	LSEU-09S	4,220

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	S1	S2	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社											品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	30	23.5	16	11	32	12	M6×P0.75	5.5	M5×35	LSEN-01-U	2,010	LSEN-01S-U	2,760
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	16	16	32	12	M6×P0.75	5.5	M5×40	LSEN-02-U	2,010	LSEN-02S-U	2,930
	—	LH15AN	—	50	43	35.5	16	16	32	12	M6×P0.75	5.5	M5×45	LSEN-03-U	2,070	LSEN-03S-U	3,110
20	—	—	SRS20M	50	35	27.5	21	12	32	12	M8×P1.0	5.5	M5×40	LSEN-04-U	2,070	LSEN-04S-U	2,930
	—	LS20AL	—	50	43	35.5	21	17	32	12	M8×P1.0	5.5	M5×45	LSEN-05-U	2,130	LSEN-05S-U	3,220
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	21	19	32	12	M8×P1.0	5.5	M5×50	LSEN-06-U	2,130	LSEN-06S-U	3,220
25	—	—	SRS25M	50	40	32.5	24	16	36	16	M8×P1.0	6.6	M6×45	LSEN-07-U	2,360	LSEN-07S-U	3,450
	—	LS25AL	—	50	50	40.5	24	23	36	16	M8×P1.0	6.6	M6×55	LSEN-08-U	2,360	LSEN-08S-U	3,630
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	50	43.5	24	23	36	16	M8×P1.0	6.6	M6×55	LSEN-09-U	2,360	LSEN-09S-U	3,630
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	29	27	45	16	M8×P1.0	9.0	M8×60	LSEN-10-U	2,590	LSEN-10S-U	4,210
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	75	65	55.5	35	30	55	16	M8×P1.0	9.0	M8×70	LSEN-11-U	2,820	LSEN-11S-U	4,670



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。


当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質

CAD
2D

抜け止め用 LSM


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本

位置決め用 LSMN


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本

ウレタン付 LSMU


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636)…1個

ウレタンボルト付 LSMN-U

単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。



※本製品は㈱岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	S1	S2	P	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社									品番	価格(円)	品番	価格(円)
18	—	—	SHW12	50	30.0	25	10	35	12	5.5	M5×35	LSM-01	1,050	LSM-01S	1,910
24	—	—	SHW14												
33	LWFF33, LWFS33	LW17EL	SHW17	65	32.0	34	12	50	12	5.5	M5×35	LSM-02	1,330	LSM-02S	2,310
37	LWFF37, LWFS37	LW21EL	SHW21	65	38.0	38	15	50	12	5.5	M5×40	LSM-03	1,330	LSM-03S	2,310
42	LWFF42, LWFS42	LW27EL	SHW27	75	45.0	43	17	60	16	6.6	M6×50	LSM-04	1,680	LSM-04S	2,890
69	LWFF69	LW35EL	SHW35	125	49.5	70	22	100	16	9.0	M8×55	LSM-05	2,310	LSM-05S	5,200

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	S1	S2	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社											品番	価格(円)	品番	価格(円)
18	—	—	SHW12	50	30	21.5	25	10	35	12	M6×P0.75	5.5	M5×35	LSMN-01	1,160	LSMN-01S	2,080
24	—	—	SHW14														
33	LWFF33, LWFS33	LW17EL	SHW17	65	32	24.5	34	12	50	12	M6×P0.75	5.5	M5×35	LSMN-02	1,450	LSMN-02S	2,490
37	LWFF37, LWFS37	LW21EL	SHW21	65	38	28.5	38	15	50	12	M6×P0.75	5.5	M5×40	LSMN-03	1,450	LSMN-03S	2,490
42	LWFF42, LWFS42	LW27EL	SHW27	75	45	34.5	43	17	60	16	M8×P1.0	6.6	M6×50	LSMN-04	1,790	LSMN-04S	3,070
69	LWFF69	LW35EL	SHW35	125	49.5	42.5	70	22	100	16	M8×P1.0	9.0	M8×55	LSMN-05	2,430	LSMN-05S	5,380

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	S1	S2	P	T	M	D	付属品 ボルト	D1	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社													品番	価格(円)	品番	価格(円)
18	—	—	SHW12	50	30	22.5	25	10	35	12	M4	5.5	M5×35	15	11	LSMU-01	1,510	LSMU-01S	2,430
24	—	—	SHW14																
33	LWFF33, LWFS33	LW17EL	SHW17	65	32	24.5	34	12	50	12	M4	5.5	M5×35	15	11	LSMU-02	1,800	LSMU-02S	2,840
37	LWFF37, LWFS37	LW21EL	SHW21	65	38	28.0	38	15	50	12	M5	5.5	M5×40	20	13	LSMU-03	1,860	LSMU-03S	2,900
42	LWFF42, LWFS42	LW27EL	SHW27	75	45	35.0	43	17	60	16	M5	6.6	M6×50	20	13	LSMU-04	2,200	LSMU-04S	3,480
69	LWFF69	LW35EL	SHW35	125	49.5	37.5	70	22	100	16	M5	9.0	M8×55	25	13	LSMU-05	2,890	LSMU-05S	5,840

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	S1	S2	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社											品番	価格(円)	品番	価格(円)
18	—	—	SHW12	50	30	21.5	25	10	35	12	M6×P0.75	5.5	M5×35	LSMN-01-U	2,010	LSMN-01S-U	2,930
24	—	—	SHW14														
33	LWFF33, LWFS33	LW17EL	SHW17	65	32	24.5	34	12	50	12	M6×P0.75	5.5	M5×35	LSMN-02-U	2,300	LSMN-02S-U	3,340
37	LWFF37, LWFS37	LW21EL	SHW21	65	38	28.5	38	15	50	12	M6×P0.75	5.5	M5×40	LSMN-03-U	2,300	LSMN-03S-U	3,340
42	LWFF42, LWFS42	LW27EL	SHW27	75	45	34.5	43	17	60	16	M8×P1.0	6.6	M6×50	LSMN-04-U	2,700	LSMN-04S-U	3,980
69	LWFF69	LW35EL	SHW35	125	49.5	42.5	70	22	100	16	M8×P1.0	9.0	M8×55	LSMN-05-U	3,340	LSMN-05S-U	6,290



抜け止め用

コンパクト

ストップブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。


当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質

CAD
2D

抜け止め用 LSF


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…1本

位置決め用 LSFN


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本

ウレタン付 LSFU


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.636)…1個

ウレタンボルト付 LSFN-U

単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。



レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	E	S1	S2	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社									品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	30	9	15	11	12	5.5	M5×35	LSF-01	1,100	LSF-01S	1,510
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	9	15	16	12	5.5	M5×40	LSF-02	1,100	LSF-02S	1,560
	—	LH15AN	—	32	43	9	15	16	12	5.5	M5×45	LSF-03	1,160	LSF-03S	1,620
20	—	—	SRS20M	32	35	9	17.5	12	12	5.5	M5×40	LSF-04	1,100	LSF-04S	1,510
	—	LS20AL	—	32	43	9	17.5	17	12	5.5	M5×45	LSF-05	1,160	LSF-05S	1,620
	LWH20	LH20AN	HSR20A	32	45	9	17.5	19	12	5.5	M5×50	LSF-06	1,160	LSF-06S	1,740
25	—	—	SRS25M	32	40	7	19	16	16	6.6	M6×45	LSF-07	1,330	LSF-07S	1,740
	—	LS25AL	—	32	48	7	19	19	16	6.6	M6×50	LSF-08	1,330	LSF-08S	1,850
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	50	7	19	23	16	6.6	M6×55	LSF-09	1,330	LSF-09S	1,850
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	40	57	10	22	27	16	9.0	M8×60	LSF-10	1,330	LSF-10S	2,080
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	65	10	30	30	16	9.0	M8×70	LSF-11	1,560	LSF-11S	2,260

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	E	F	S1	S2	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社													品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	44	30	23.5	7	37	15	11	16	12	M6×P0.75	5.5	M5×35	LSFN-01	1,220	LSFN-01S	2,080
	LWH15	LS15AL, LH15AN	HSR15A	44	38	31.5	7	37	15	16	16	12	M6×P0.75	5.5	M5×40	LSFN-02	1,280	LSFN-02S	2,310
20	—	—	SRS20M	44	35	27.5	7	37	17.5	12	12	12	M8×P1.0	5.5	M5×40	LSFN-03	1,280	LSFN-03S	2,310
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	44	50	37.5	7	37	17.5	19	12	12	M8×P1.0	5.5	M5×55	LSFN-04	1,330	LSFN-04S	2,540
25	—	—	SRS25M	44	38	31.5	7	37	15	16	16	12	M6×P0.75	5.5	M5×40	LSFN-02	1,280	LSFN-02S	2,310
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	44	50	43.5	7	37	19	23	12	16	M8×P1.0	6.6	M6×55	LSFN-05	1,450	LSFN-05S	2,770
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	65	49.5	10	54.5	25	27	20	16	M8×P1.0	9.0	M8×70	LSFN-06	1,740	LSFN-06S	3,070
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	65	55.5	10	54.5	28	30	20	16	M8×P1.0	9.0	M8×70	LSFN-07	1,740	LSFN-07S	3,070

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	E	F	S1	S2	P	T	M	D	付属品 ボルト	D1	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社															品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	44	30	22.5	7	36.5	15	11	16	12	M4	5.5	M5×35	15	11	LSFU-01	1,570	LSFU-01S	2,430
	LWH15	LS15AL, LH15AN	HSR15A	44	38	30.5	7	36.5	15	16	16	12	M4	5.5	M5×40	15	11	LSFU-02	1,630	LSFU-02S	2,660
20	—	—	SRS20M	44	35	25.0	7	34.0	17.5	12	12	12	M5	5.5	M5×40	20	13	LSFU-03	1,690	LSFU-03S	2,720
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	44	50	40.0	7	34.0	17.5	19	12	12	M5	5.5	M5×55	20	13	LSFU-04	1,740	LSFU-04S	2,950
25	—	—	SRS25M	44	38	30.5	7	36.5	15	16	16	12	M4	5.5	M5×40	15	11	LSFU-02	1,630	LSFU-02S	2,660
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	44	50	40.0	7	34.0	19	23	12	16	M5	6.6	M6×55	20	13	LSFU-05	1,860	LSFU-05S	3,180
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	65	52.5	10	52.5	25	27	20	16	M5	9.0	M8×70	25	13	LSFU-06	2,200	LSFU-06S	3,530
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	65	52.5	10	52.5	28	30	20	16	M5	9.0	M8×70	25	13	LSFU-07	2,200	LSFU-07S	3,530

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	E	F	S1	S2	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社													品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	44	30	23.5	7	37.0	15	11	16	12	M6×P0.75	5.5	M5×35	LSFN-01-U	2,070	LSFN-01S-U	2,930
	LWH15	LS15AL, LH15AN	HSR15A	44	38	31.5	7	37.0	15	16	16	12	M6×P0.75	5.5	M5×40	LSFN-02-U	2,130	LSFN-02S-U	3,160
20	—	—	SRS20M	44	35	27.5	7	37.0	17.5	12	12	12	M8×P1.0	5.5	M5×40	LSFN-03-U	2,190	LSFN-03S-U	3,220
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	44	50	37.5	7	37.0	17.5	19	12	12	M8×P1.0	5.5	M5×55	LSFN-04-U	2,240	LSFN-04S-U	3,450
25	—	—	SRS25M	44	38	31.5	7	37.0	15	16	16	12	M6×P0.75	5.5	M5×40	LSFN-02-U	2,130	LSFN-02S-U	3,160
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	44	50	43.5	7	37.0	19	23	12	16	M8×P1.0	6.6	M6×55	LSFN-05-U	2,360	LSFN-05S-U	3,680
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	65	49.5	10	54.5	25	27	20	16	M8×P1.0	9.0	M8×70	LSFN-06-U	2,650	LSFN-06S-U	3,980
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	65	55.5	10	54.5	28	30	20	16	M8×P1.0	9.0	M8×70	LSFN-07-U	2,650	LSFN-07S-U	3,980

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。


当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質

CAD
2D

位置決め用 LSV-N



単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6 (SUS303) …2本
ステンレス SUS304	ノックピンm6 (SUS303) …2本

ウレタン付 LSVU



単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	①ウレタン (SBU15/P.636) …1個
ステンレス SUS304	①ウレタン (SBU15/P.636) …1個

ウレタンボルト付 LSV-N-U

単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6 (SUS303) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636) …1本
ステンレス SUS304	ノックピンm6 (SUS303) …2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636) …1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	P	P1	T	M(細目)	M1	付属品 ノックピン	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	40	15	8.5	30	15	12	M6×P0.75	M5X10	4×10	LSV-01N	920	LSV-01SN	1,220
	LWH15	LS15AL	HSR15A	40	22	15.0	30	15	12	M6×P0.75	M5X10	4×10	LSV-02N	1,100	LSV-02SN	1,390
	—	LH15AN	—	40	26	19.0	30	15	12	M6×P0.75	M5X10	4×10	LSV-03N	1,100	LSV-03SN	1,390
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	40	18	10.0	30	15	12	M8×P1.0	M5X10	4×10	LSV-04N	920	LSV-04SN	1,220
	—	—	SRS20M	40	18	10.0	30	15	12	M8×P1.0	M5X10	4×10	LSV-04N	920	LSV-04SN	1,220
25	—	—	SRS25M	40	23	15.0	30	15	16	M8×P1.0	M6X12	4×10	LSV-05N	1,220	LSV-05SN	1,560
	—	LS25AL	—	40	31	23.0	30	15	16	M8×P1.0	M6X12	4×10	LSV-06N	1,220	LSV-06SN	1,560
	LWH25	LH25AL	HSR25A	40	34	26.0	30	15	16	M8×P1.0	M6X12	4×10	LSV-07N	1,220	LSV-07SN	1,560
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	50	40	32.0	35	15	16	M8×P1.0	M8X16	4×10	LSV-08N	1,450	LSV-08SN	2,020
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	46	38.0	35	15	16	M8×P1.0	M8X16	4×10	LSV-09N	1,450	LSV-09SN	2,020

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	P	T	M1	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社							品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	40	15	7.5	30	12	M5X10	LSVU-01	920	LSVU-01S	1,100
	LWH15	LS15AL	HSR15A	40	22	14.5	30	12	M5X10	LSVU-02	1,100	LSVU-02S	1,280
	—	LH15AN	—	40	26	18.5	30	12	M5X10	LSVU-03	1,100	LSVU-03S	1,280
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	40	18	10.5	30	12	M5X10	LSVU-04	920	LSVU-04S	1,100
	—	—	SRS20M	40	18	10.5	30	12	M5X10	LSVU-04	920	LSVU-04S	1,100
25	—	—	SRS25M	40	23	15.5	30	16	M6X12	LSVU-05	1,220	LSVU-05S	1,450
	—	LS25AL	—	40	31	23.5	30	16	M6X12	LSVU-06	1,220	LSVU-06S	1,450
	LWH25	LH25AL	HSR25A	40	34	26.5	30	16	M6X12	LSVU-07	1,220	LSVU-07S	1,450
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	50	40	32.5	35	16	M8X16	LSVU-08	1,450	LSVU-08S	1,910
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	46	38.5	35	16	M8X16	LSVU-09	1,450	LSVU-09S	1,910

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	P	P1	T	M(細目)	M1	付属品 ノックピン	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	40	22	15	30	15	12	M6×P0.75	M5X10	4×10	LSV-01N-U	1,950	LSV-01SN-U	2,240
	—	LH15AN	—	40	26	19	30	15	12	M6×P0.75	M5X10	4×10	LSV-02N-U	1,950	LSV-02SN-U	2,240
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	40	18	10	30	15	12	M8×P1.0	M5X10	4×10	LSV-03N-U	1,830	LSV-03SN-U	2,130
20	—	—	SRS20M	40	18	10	30	15	12	M8×P1.0	M5X10	4×10	LSV-03N-U	1,830	LSV-03SN-U	2,130
	—	—	SRS25M	40	23	15	30	15	16	M8×P1.0	M6X12	4×10	LSV-04N-U	2,130	LSV-04SN-U	2,470
25	—	—	SRS25M	40	23	15	30	15	16	M8×P1.0	M6X12	4×10	LSV-04N-U	2,130	LSV-04SN-U	2,470
	—	LS25AL	—	40	31	23	30	15	16	M8×P1.0	M6X12	4×10	LSV-05N-U	2,130	LSV-05SN-U	2,470
25	LWH25	LH25AL	HSR25A	40	34	26	30	15	16	M8×P1.0	M6X12	4×10	LSV-06N-U	2,130	LSV-06SN-U	2,470
	LWH25	LH25AL	HSR25A	40	34	26	30	15	16	M8×P1.0	M6X12	4×10	LSV-06N-U	2,130	LSV-06SN-U	2,470
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	50	40	32	35	15	16	M8×P1.0	M8X16	4×10	LSV-07N-U	2,360	LSV-07SN-U	2,930
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	46	38	35	15	16	M8×P1.0	M8X16	4×10	LSV-08N-U	2,360	LSV-08SN-U	2,930



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付 16時


RoHS
10物質

CAD
2D

位置決め用 LSW-N

形状①

単位 : mm




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6(SUS303)…2本
ステンレス SUS304	ノックピンm6(SUS303)…2本

位置決め用 LSW-N

形状②

単位 : mm




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6(SUS303)…2本
ステンレス SUS304	ノックピンm6(SUS303)…2本

ウレタン付 LSWU

形状①

単位 : mm




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	①ウレタン(SBU15/P.636) …1個
ステンレス SUS304	①ウレタン(SBU15/P.636) …1個

ウレタン付 LSWU

形状②

単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	①ウレタン(SBU15/P.636) …1個
ステンレス SUS304	①ウレタン(SBU15/P.636) …1個

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。



レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M (細目)	M1	d	付属品 ノックピン	鉄 (黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社															品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
15	—	—	SRS15M	32	15.0	8.5	13	—	—	16	16	4	19	M6×P0.75	M5X10	4X6	4×10	LSW-01N	1,220	LSW-01SN	1,450
20	—	—	SRS20M	32	17.5	10.0	18	—	—	16	16	6	25	M8×P1.0	M5X10	4X6	4×10	LSW-04N	1,280	LSW-04SN	1,680
25	—	—	SRS25M	32	22.5	15.0	18	—	—	18	18	6	25	M8×P1.0	M6X12	4X6	4×10	LSW-05N	1,330	LSW-05SN	1,680

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M (細目)	M1	d	付属品 ノックピン	鉄 (黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社															品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75	M5	4X6	4×10	LSW-02N	1,510	LSW-02SN	2,020
	—	LH15AN	—	32	26	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75	M5	4X6	4×10	LSW-03N	1,510	LSW-03SN	2,020
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	31	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	M6	4X6	4×10	LSW-06N	1,680	LSW-06SN	2,430
25	—	LS25AL	—	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	M6	4X6	4×10	LSW-07N	1,680	LSW-07SN	2,430
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	M6	4X6	4×10	LSW-07N	1,680	LSW-07SN	2,430
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0	M8	5X8	5×12	LSW-08N	1,910	LSW-08SN	2,950
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0	M8	5X8	5×12	LSW-09N	2,660	LSW-09SN	3,930

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	T	M	鉄 (黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社								品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
15	—	—	SRS15M	32	15.0	7.5	13	16	19	M5X10	LSWU-01	1,220	LSWU-01S	1,330
20	—	—	SRS20M	32	17.5	10.0	18	16	25	M5X10	LSWU-04	1,280	LSWU-04S	1,560
25	—	—	SRS25M	32	22.5	15.0	18	18	25	M6X12	LSWU-05	1,330	LSWU-05S	1,560

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	T	M	鉄 (黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	14.5	18	12	8	16	25	M5	LSWU-02	1,510	LSWU-02S	1,910
	—	LH15AN	—	32	26	18.5	18	12	12	16	25	M5	LSWU-03	1,510	LSWU-03S	1,910
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	31	23.5	23	12	12	18	32	M6	LSWU-06	1,680	LSWU-06S	2,310
25	—	LS25AL	—	32	34	26.5	23	12	12	18	32	M6	LSWU-07	1,680	LSWU-07S	2,310
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.5	23	12	12	18	32	M6	LSWU-07	1,680	LSWU-07S	2,310
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.5	28	16	16	20	38	M8	LSWU-08	1,910	LSWU-08S	2,840
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.5	31	16	16	25	45	M8	LSWU-09	2,660	LSWU-09S	3,820

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

ウレタンボルト付 LSW-N-U

形状①




単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.636)…1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

ウレタンボルト付 LSW-N-U

形状②




単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。


位置決め用 LSX



単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本


ウレタン付 LSXU



単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.636)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.636)…1個

ウレタンボルト付 LSX-U



単位 : mm

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

※本製品は株式会社岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	P1	e	T	M (細目)	M1	d	付属品 ノックピン	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社													品番	価格(円)	品番	価格(円)
20	—	—	SRS20M	32	17.5	10	18	16	16	6	25	M8×P1.0	M5X10	4X6	4×10	LSW-03N-U	2,190	LSW-03SN-U	2,590
25	—	—	SRS25M	32	22.5	15	18	18	18	6	25	M8×P1.0	M6X12	4X6	4×10	LSW-04N-U	2,240	LSW-04SN-U	2,590

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M (細目)	M1	d	付属品 ノックピン	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社															品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75	M5	4X6	4×10	LSW-01N-U	2,360	LSW-01SN-U	2,870
	—	LH15AN	—	32	26	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75	M5	4X6	4×10	LSW-02N-U	2,360	LSW-02SN-U	2,870
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	31	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	M6	4X6	4×10	LSW-05N-U	2,590	LSW-05SN-U	3,340
25	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	M6	4X6	4×10	LSW-06N-U	2,590	LSW-06SN-U	3,340
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0	M8	5X8	5×12	LSW-07N-U	2,820	LSW-07SN-U	3,860
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0	M8	5X8	5×12	LSW-08N-U	3,570	LSW-08SN-U	4,840

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	T	M (細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	25	27	19.5	5	13	6	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSX-01	460	LSX-01S	760
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	35	27.5	5	13	6	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSX-02	460	LSX-02S	760
	—	LH15AN	—	25	40	32.5	5	13	6	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSX-03	460	LSX-03S	760
20	—	—	SRS20M	32	32	23.0	5	18	6	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSX-04	460	LSX-04S	760
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	45	37.0	7	18	6	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSX-05	530	LSX-05S	810
	—	—	SRS25M	32	40	32.0	7	18	6	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSX-06	530	LSX-06S	810
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	42.0	7	18	6	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSX-07	530	LSX-07S	870
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	60	52.0	9	22	6	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSX-08	580	LSX-08S	1,050
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	65	57.0	9	25	6	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSX-09	640	LSX-09S	1,100

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社									品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	25	27	19.5	5	13	6	5.5	M5×12	LSXU-01	810	LSXU-01S	1,110
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	35	27.5	5	13	6	5.5	M5×12	LSXU-02	810	LSXU-02S	1,110
	—	LH15AN	—	25	40	32.5	5	13	6	5.5	M5×12	LSXU-03	810	LSXU-03S	1,110
20	—	—	SRS20M	32	32	24.5	5	18	6	5.5	M5×12	LSXU-04	810	LSXU-04S	1,110
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	45	37.5	7	18	6	6.6	M6×12	LSXU-05	880	LSXU-05S	1,160
	—	—	SRS25M	32	40	32.5	7	18	6	6.6	M6×12	LSXU-06	880	LSXU-06S	1,160
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	42.5	7	18	6	6.6	M6×12	LSXU-07	880	LSXU-07S	1,220
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	60	52.5	9	22	6	9.0	M8×16	LSXU-08	930	LSXU-08S	1,400
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	65	57.5	9	25	6	9.0	M8×16	LSXU-09	990	LSXU-09S	1,450

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	T	M (細目)	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	25	27	19.5	5	13	6	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSX-01-U	1,310	LSX-01S-U	1,610
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	35	27.5	5	13	6	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSX-02-U	1,310	LSX-02S-U	1,610
	—	LH15AN	—	25	40	32.5	5	13	6	M6×P0.75	5.5	M5×12	LSX-03-U	1,310	LSX-03S-U	1,610
20	—	—	SRS20M	32	32	23.0	5	18	6	M8×P1.0	5.5	M5×12	LSX-04-U	1,370	LSX-04S-U	1,670
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	45	37.0	7	18	6	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSX-05-U	1,440	LSX-05S-U	1,720
	—	—	SRS25M	32	40	32.0	7	18	6	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSX-06-U	1,440	LSX-06S-U	1,720
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	42.0	7	18	6	M8×P1.0	6.6	M6×12	LSX-07-U	1,440	LSX-07S-U	1,780
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	60	52.0	9	22	6	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSX-08-U	1,490	LSX-08S-U	1,960
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	65	57.0	9	25	6	M8×P1.0	9.0	M8×16	LSX-09-U	1,550	LSX-09S-U	2,010



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。


当日出荷
受付 16時

RoHS
10物質

CAD
2D

位置決め用 LSY-N

形状①




単位 : mm

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付低頭ボルト (S45C/クロメートメッキ白色)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本

位置決め用 LSY-N

形状②





単位 : mm

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト注1 (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト注2 (SUSXM7)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本

注1:LSY-02Nは六角穴付低頭ボルト(S45CまたはSCM435/黒染め)になります。
注2:LSY-02SNは六角穴付低頭ボルト(S45CまたはSCM435/クロメートメッキ白色)になります。

ウレタン付 LSYU

形状①




単位 : mm

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン(SBU15/P.636)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタン(SBU15/P.636)…1個

ウレタン付 LSYU

形状②




単位 : mm

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト注1 (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン(SBU15/P.636)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト注2 (SUSXM7)…2本 ①ウレタン(SBU15/P.636)…1個

注1:LSYU-02は六角穴付低頭ボルト(S45CまたはSCM435/黒染め)になります。
注2:LSYU-02Sは六角穴付低頭ボルト(S45CまたはSCM435/クロメートメッキ白色)になります。

※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	P1	e	T	M (細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社												ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	15	8.5	13	16	16	4	19	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×20	4×10	LSY-01N	1,160	LSY-01SN	1,620
20	—	—	SRS20M	32	19	10.0	18	16	16	6	25	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×20	4×10	LSY-04N	1,280	LSY-04SN	1,850
25	—	—	SRS25M	32	23	15.0	18	18	18	6	25	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×25	4×10	LSY-05N	1,280	LSY-05SN	1,850

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M (細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社														ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSY-02N	1,620	LSY-02SN	2,080
	—	LH15AN	—	32	26	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSY-03N	1,560	LSY-03SN	2,020
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	31	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSY-06N	1,740	LSY-06SN	2,150
25	—	LS25AL	—	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSY-07N	1,740	LSY-07SN	2,150
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSY-07N	1,740	LSY-07SN	2,150
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×16	5×12	LSY-08N	2,490	LSY-08SN	3,230
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×16	5×12	LSY-09N	3,410	LSY-09SN	4,460

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	T	D	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社								ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	32	15	7.5	13	16	19	5.5	M5×16	—	LSYU-01	1,160	LSYU-01S	1,510
	—	—	SRS20M	32	19	11.5	18	16	25	5.5	M5×20	—	LSYU-04	1,280	LSYU-04S	1,740
25	—	—	SRS25M	32	23	15.5	18	18	25	6.6	M6×25	—	LSYU-05	1,280	LSYU-05S	1,740

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	T	D	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	14.5	18	12	8	16	25	5.5	M5×12	—	LSYU-02	1,620	LSYU-02S	1,970
	—	LH15AN	—	32	26	18.5	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	—	LSYU-03	1,560	LSYU-03S	1,910
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	31	23.5	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	—	LSYU-06	1,740	LSYU-06S	2,020
25	—	LS25AL	—	32	34	26.5	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	—	LSYU-07	1,740	LSYU-07S	2,020
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.5	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	—	LSYU-07	1,740	LSYU-07S	2,020
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.5	28	16	16	20	38	9.0	M8×16	—	LSYU-08	2,490	LSYU-08S	3,120
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.5	31	16	16	25	45	9.0	M8×16	—	LSYU-09	3,410	LSYU-09S	4,330

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付 16時


RoHS
10物質

CAD
2D

ウレタンボルト付 LSY-N-U

単位 : mm

形状①




※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/クロメートメッキ白色)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.636)…1本

ウレタンボルト付 LSY-N-U

単位 : mm

形状②



※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。


材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト注1 (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト注2 (SUSXM7)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本

注1: LSY-01N-Uは、六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/黒染め) になります。
注2: LSY-01SN-Uは、六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/クロメートメッキ白色) になります。

位置決め用 LSZ-N

単位 : mm

形状①




材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本

位置決め用 LSZ-N

単位 : mm

形状②



材質／表面処理	付属品
鉄 SS400／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ノックピンm6 (SUS303)…2本


※本製品は株岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	P	P1	e	T	M (細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社												ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
20	—	—	SRS20M	32	19	10.0	18	16	16	6	25	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×20	4×10	LSY-03N-U	2,190	LSY-03SN-U	2,760
25	—	—	SRS25M	32	23	15.0	18	18	18	6	25	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×25	4×10	LSY-04N-U	2,190	LSY-04SN-U	2,760

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M (細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社														ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSY-01N-U	2,470	LSY-01SN-U	2,930
	—	LH15AN	—	32	26	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×12	4×10	LSY-02N-U	2,410	LSY-02SN-U	2,870
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	31	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSY-05N-U	2,650	LSY-05SN-U	3,060
25	—	LS25AL	—	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×12	4×10	LSY-06N-U	2,650	LSY-06SN-U	3,060
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×16	5×12	LSY-07N-U	3,400	LSY-07SN-U	4,140
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×16	5×12	LSY-08N-U	4,320	LSY-08SN-U	5,370

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	P	P1	T	M(細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	15	8.5	35	18	12	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16	4×10	LSZ-01N	1,220	LSZ-01SN	1,740
20	—	—	SRS20M	50	18	10.0	35	18	12	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×20	4×10	LSZ-04N	1,220	LSZ-04SN	1,740

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	J	P	P1	T	M(細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス				
	IKO社	NSK社	THK社												ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)			
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	22	15.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16	4×10	LSZ-02N	1,620	LSZ-02SN	2,310			
	—	LH15AN	—	50	26	19.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16	4×10	LSZ-03N	1,620	LSZ-03SN	2,310			
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	—	—	SRS25M	50	23	15.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4×10	LSZ-05N	1,790	LSZ-05SN	2,610
25	—	—	SRS25M	50	23	15.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4×10	LSZ-05N	1,790	LSZ-05SN	2,610			
	—	LS25AL	—	50	31	23.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4×10	LSZ-06N	1,790	LSZ-06SN	2,610			
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	34	26.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4×10	LSZ-07N	1,790	LSZ-07SN	2,610			
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	40	32.0	16	24	45	20	16	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×20	5×12	LSZ-08N	2,200	LSZ-08SN	3,300			
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	46	38.0	16	24	45	20	16	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×20	5×12	LSZ-09N	2,200	LSZ-09SN	3,300			



抜け止め用

コンパクト

ストップブロック

ストップボルト
ウレタンボルト

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付 16時


RoHS
10物質

CAD
2D

ウレタン付 LSZU

単位 : mm

形状①




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン(SBU15/P.636)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 ①ウレタン(SBU15/P.636)…1個

ウレタン付 LSZU

単位 : mm

形状②




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン(SBU15/P.636)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 ①ウレタン(SBU15/P.636)…1個

ウレタンボルト付 LSZ-N-U

単位 : mm

形状①




材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH8/P.636)…1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

ウレタンボルト付 LSZ-N-U

単位 : mm

形状②



材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)…2本 ノックピンm6(SUS303)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本

※L, L2寸法についてはP.636「SBUH」をご参照ください。

※本製品は㈱岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。

抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	P	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社								品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	50	15	7.5	35	12	5.5	M5×16	LSZU-01	1,220	LSZU-01S	1,620
20	—	—	SRS20M	50	18	10.5	35	12	5.5	M5×20	LSZU-04	1,220	LSZU-04S	1,620

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	J	P	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	22	14.5	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSZU-02	1,620	LSZU-02S	2,200
	—	LH15AN	—	50	26	18.5	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSZU-03	1,620	LSZU-03S	2,200
20	LWH20	LS20AL、LH20AN	HSR20A	50	23	15.5	12	20	35	16	6.6	M6×16	LSZU-05	1,790	LSZU-05S	2,490
25	—	—	SRS25M	50	31	23.5	12	20	35	16	6.6	M6×16	LSZU-06	1,790	LSZU-06S	2,490
	—	LS25AL	—	50	31	23.5	12	20	35	16	6.6	M6×16	LSZU-06	1,790	LSZU-06S	2,490
25	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	34	26.5	12	20	35	16	6.6	M6×16	LSZU-07	1,790	LSZU-07S	2,490
	—	—	SRS25M	50	31	23.5	12	20	35	16	6.6	M6×16	LSZU-06	1,790	LSZU-06S	2,490
30	LWH30	LS30AL、LH30AL	HSR30A	65	40	32.5	16	24	45	16	9.0	M8×20	LSZU-08	2,200	LSZU-08S	3,180
35	LWH35	LS35AL、LH35AL	HSR35A	65	46	38.5	16	24	45	16	9.0	M8×20	LSZU-09	2,200	LSZU-09S	3,180

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	P	P1	T	M(細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社										ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
20	—	—	SRS20M	50	18	10	35	18	12	M8×P1.0	5.5	4X6	M5×20	4X10	LSZ-03N-U	2,130	LSZ-03SN-U	2,650

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	A	B	J	P	T	M(細目)	D	d	付属品		鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社											ボルト	ナット	品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	22	15.5	12	18	35	18	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16	4X10	LSZ-01N-U	2,470	LSZ-01SN-U	3,160
	—	LH15AN	—	50	26	19.5	12	18	35	18	M6×P0.75	5.5	4X6	M5×16	4X10	LSZ-02N-U	2,470	LSZ-02SN-U	3,160
20	LWH20	LS20AL、LH20AN	HSR20A	50	23	15.0	12	20	35	18	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4X10	LSZ-04N-U	2,700	LSZ-04SN-U	3,520
25	—	—	SRS25M	50	31	23.0	12	20	35	18	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4X10	LSZ-05N-U	2,700	LSZ-05SN-U	3,520
	—	LS25AL	—	50	31	23.0	12	20	35	18	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4X10	LSZ-05N-U	2,700	LSZ-05SN-U	3,520
25	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	34	26.0	12	20	35	18	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4X10	LSZ-06N-U	2,700	LSZ-06SN-U	3,520
	—	—	SRS25M	50	31	23.0	12	20	35	18	M8×P1.0	6.6	4X6	M6×16	4X10	LSZ-06N-U	2,700	LSZ-06SN-U	3,520
30	LWH30	LS30AL、LH30AL	HSR30A	65	40	32.0	16	24	45	20	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×20	5X12	LSZ-07N-U	3,110	LSZ-07SN-U	4,210
35	LWH35	LS35AL、LH35AL	HSR35A	65	46	38.0	16	24	45	20	M8×P1.0	9.0	5X8	M8×20	5X12	LSZ-08N-U	3,110	LSZ-08SN-U	4,210



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			L	L1	L2	L3	D	D1	□A	M	鉄(イソナイト)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社									品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	33	17.5	5.5	6	8	5.8	6	M3	LSK-01	460	LSK-01S	530
	—	LS15AL	—	41	22.5	5.5	6	8	5.8	6	M3	LSK-02	460	LSK-02S	580
	LWH15	—	HSR15A	45	22.0	6.3	8	10	7.3	8	M4	LSK-03	580	LSK-03S	640
	—	LH15AN	—	48	25.0	6.3	8	10	7.3	8	M4	LSK-04	580	LSK-04S	690
20	—	—	SRS20M	41	21.0	9.0	9	12	9.3	10	M5	LSK-05	580	LSK-05S	690
	LWH20	LS20AL、LH20AN	HSR20A	50	24.0	9.5	10	12	9.3	10	M5	LSK-06	580	LSK-06S	760
	—	—	SRS25M	49	23.0	10.0	11	15	10.8	13	M6	LSK-07	690	LSK-07S	920
	LWH25	LS25AL、LH25AN	HSR25A	57	28.0	10.0	11	15	10.8	13	M6	LSK-08	690	LSK-08S	990
25	LWH25	LH25AL	HSR25A	60	27.0	10.0	11	15	10.8	13	M6	LSK-09	760	LSK-09S	1,050
	—	LS30AL	—	66	32.0	10.0	11	15	10.8	13	M6	LSK-10	760	LSK-10S	1,100
	LWH30	LH30AL	HSR30A	70	30.0	13.0	14	19	13.8	17	M8	LSK-11	760	LSK-11S	1,220
	LWH35	LS35AL、LH35AL	HSR35A	75	33.0	13.0	14	19	13.8	17	M8	LSK-12	760	LSK-12S	1,280

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	B	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社						品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	25	30	5	5.5	M5×12	LSA-01	300	LSA-01S	410
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	38	6	5.5	M5×12	LSA-02	300	LSA-02S	410
	—	LH15AN	—	25	43	6	5.5	M5×12	LSA-03	300	LSA-03S	460
	—	—	SRS20M	32	35	5	5.5	M5×12	LSA-04	300	LSA-04S	460
20	—	LS20AL	—	32	43	7	6.6	M6×12	LSA-05	300	LSA-05S	460
	LWH20	LH20AN	HSR20A	32	45	8	6.6	M6×12	LSA-06	300	LSA-06S	530
	—	—	SRS25M	32	40	8	6.6	M6×12	LSA-07	300	LSA-07S	460
	LWH25	LS25AL、LH25AL	HSR25A	32	50	8	6.6	M6×12	LSA-08	350	LSA-08S	530
30	LWH30	LS30AL、LH30AL	HSR30A	38	57	10	9.0	M8×16	LSA-09	350	LSA-09S	640
35	LWH35	LS35AL、LH35AL	HSR35A	45	63	12	9.0	M8×16	LSA-10	350	LSA-10S	690

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社						品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	38	30	12	5.5	M5×30	LSB-01	690	LSB-01S	920
	LWH15	LS15AL	HSR15A	38	38	12	5.5	M5×40	LSB-02	690	LSB-02S	920
	—	LH15AN	—	38	45	12	5.5	M5×45	LSB-03	760	LSB-03S	990
	LWH20	LS20AL、LH20AN	HSR20A	38	35	12	5.5	M5×35	LSB-04	690	LSB-04S	920
25	—	—	SRS20M	38	35	12	5.5	M5×40	LSB-05	920	LSB-05S	1,050
	LWH25	LS25AL、LH25AL	HSR25A	38	50	16	6.6	M6×50	LSB-06	990	LSB-06S	1,050
30	LWH30	LS30AL、LH30AL	HSR30A	38	57	16	9.0	M8×60	LSB-07	990	LSB-07S	1,510
35	LWH35	LS35AL、LH35AL	HSR35A	50	63	16	9.0	M8×65	LSB-08	1,280	LSB-08S	1,970

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	P	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社							品番	価格(円)	品番	価格(円)
15	—	—	SRS15M	38	30	16	12	5.5	M5×35	LSJ-01	810	LSJ-01S	1,280
	LWH15	LS15AL	HSR15A	38	38	16	12	5.5	M5×40	LSJ-02	810	LSJ-02S	1,280
	—	LH15AN	—	38	45	16	12	5.5	M5×50	LSJ-03	870	LSJ-03S	1,330
	LWH20	LS20AL、LH20AN	HSR20A	38	35	16	12	5.5	M5×40	LSJ-04	810	LSJ-04S	1,280
25	—	—	SRS20M	38	35	16	12	5.5	M5×40	LSJ-05	1,050	LSJ-05S	1,790
	LWH25	LS25AL、LH25AL	HSR25A	38	50	16	16	6.6	M6×55	LSJ-06	1,050	LSJ-06S	1,790
30	LWH30	LS30AL、LH30AL	HSR30A	38	57	20	16	9.0	M8×60	LSJ-07	1,160	LSJ-07S	2,150
35	LWH35	LS35AL、LH35AL	HSR35A	50	63	25	16	9.0	M8×70	LSJ-08	1,390	LSJ-08S	2,660

レール サイズ	対応メーカー・シリーズ			W	H	S1	S2	L	D	付属品 ボルト	ステンレス	
	IKO社	NSK社	THK社								品番	価格(円)
15	—	—	SRS15	25	25	13.3	4.5	12	3.4	M3×35	LSH-01S	640
	LWH15	LS15、LH15	HSR15	25	32	15.5	4.5	14	4.5	M4×50	LSH-02S	640
20	LWH20	LS20、LH20	SRS20、HSR20	32	32	20.5	5.0	16	5.5	M5×55	LSH-03S	690
25	—	—	SRS25	32	30	23.5	5.0	21	6.6	M6×50	LSH-04S	690
	LWH25	LS25、LH25	HSR25	32	36	23.5	7.0	21	6.6	M6×60	LSH-05S	690
	LWH30	LS30、LH30	HSR30	38	43	28.5	9.0	24	9.0	M8×70	LSH-06S	810
30	—	LS30AL	—	45	45	34.5	10.0	24	9.0	M8×75	LSH-07S	870
35	LWH35	LS35、LH35	—	38	43	28.5	9.0	24	6.6	M6×70	LSH-08S	810



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D


コンパクトタイプ LSPN-RH

単位：mm




コンパクトタイプ LSPN-FH

単位：mm




コンパクトタイプ LSP-RN

単位：mm



コンパクトタイプ LSP-FN

単位：mm



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M(細目)	D	付属品	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
													ボルト		品番	価格(円)	品番	価格(円)
12	20	14.0	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M6×P0.75	4.5	M4×12	44.0	LSPN-01-RH	2,300	LSPN-01S-RH	2,300
14	23	17.0	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M6×P0.75	5.5	M5×12	44.0	LSPN-02-RH	2,360	LSPN-02S-RH	2,360
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8×P1.0	6.6	M6×12	45.5	LSPN-03-RH	2,480	LSPN-03S-RH	2,480
22	34	26.0	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8×P1.0	9.0	M8×16	45.5	LSPN-04-RH	2,840	—	—

W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M(細目)	D	付属品	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
													ボルト		品番	価格(円)	品番	価格(円)
12	20	14.0	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M6×P0.75	4.5	M4×12	44.0	LSPN-01-FH	2,300	LSPN-01S-FH	2,300
14	23	17.0	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M6×P0.75	5.5	M5×12	44.0	LSPN-02-FH	2,360	LSPN-02S-FH	2,360
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8×P1.0	6.6	M6×12	45.5	LSPN-03-FH	2,480	LSPN-03S-FH	2,480
22	34	26.0	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8×P1.0	9.0	M8×16	45.5	LSPN-04-FH	2,840	—	—

W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M	D	付属品	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
													ボルト		品番	価格(円)	品番	価格(円)
12	20	15.0	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M5	4.5	M4×12	4.0	LSP-01-RN	2,150	LSP-01S-RN	2,150
14	23	18.0	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M5	5.5	M5×12	4.0	LSP-02-RN	2,220	LSP-02S-RN	2,220
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8	6.6	M6×12	5.5	LSP-03-RN	2,330	LSP-03S-RN	2,330
22	34	26.0	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8	9.0	M8×16	5.5	LSP-04-RN	2,700	—	—

W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M	D	付属品	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
													ボルト		品番	価格(円)	品番	価格(円)
12	20	15.0	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M5	4.5	M4×12	3.5	LSP-01-FN	2,150	LSP-01S-FN	2,150
14	23	18.0	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M5	5.5	M5×12	3.5	LSP-02-FN	2,220	LSP-02S-FN	2,220
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8	6.6	M6×12	5.0	LSP-03-FN	2,330	LSP-03S-FN	2,330
22	34	26.0	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8	9.0	M8×16	5.0	LSP-04-FN	2,700	—	—



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

コンパクトタイプ LSPN-U


単位：mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S25C／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本
ステンレス SCS13	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.636)…1本

コンパクトタイプ LSPU



単位：mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S25C／黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.636)…1個
ステンレス SCS13	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタン (SBU15/P.636)…1個

ストッパーブロック SBN



単位：mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／ イソナイト (旧タフトライド)	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/クロメートメッキ白色)…2本

ストッパーブロック SBT

単位：mm



材質／表面処理
鉄 S45C／ イソナイト (旧タフトライド)

抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M(細目)	D	付属品 ボルト	L	鉄(黒染め)		ステンレス	
															品番	価格(円)	品番	価格(円)
12	20	14	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M6×P0.75	4.5	M4×12	58	LSPN-01-U	2,290	LSPN-01S-U	2,290
14	23	16	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M6×P0.75	5.5	M5×12	58	LSPN-02-U	2,350	LSPN-02S-U	2,350
16	27	20	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M6×P0.75	6.6	M6×12	58	LSPN-03-U	2,460	LSPN-03S-U	2,460
22	34	26	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8×P1.0	9.0	M8×16	68	LSPN-04-U	2,870	—	—

W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	D	付属品 ボルト	鉄(黒染め)		ステンレス	
													品番	価格(円)	品番	価格(円)
14	23	15.5	2.0	8	10	4	5	16	15	38	5.5	M5×12	LSPU-01	1,890	LSPU-01S	1,890
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	6.6	M6×12	LSPU-02	2,000	LSPU-02S	2,000

□T	付属品	鉄(イソナイト)	
	ボルト	品番	価格(円)
13	M6×16	SBN-01	760
16	M6×20	SBN-02	760

□T	鉄(イソナイト)	
	品番	価格(円)
13	SBT-01	580
16	SBT-02	580



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック


ストッパーボルト
ウレタンボルト

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。

当日出荷
受付 16時RoHS
10物質CAD
2D

ストップブロック SBAH(ボルトR)


単位 : mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/三価クロメートメッキ)…2本 ①ストップパーボルト (SBRN5M.8M/P.634)…1本

ストップブロック SBCH(ボルトF)


単位 : mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/三価クロメートメッキ)…2本 ①ストップパーボルト (SBFN5M.8M/P.634)…1本

ストップブロック SBBH(ボルトR)


単位 : mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	①ストップパーボルト (SBRN5M.8M/P.634)…1本

ストップブロック SBDH(ボルトF)

単位 : mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	①ストップパーボルト (SBFN5M.8M/P.634)…1本

リニアストップ

セットベース



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

(L)	□T	M	付属品	鉄(三価クロメートメッキ)	
			ボルト	品番	価格(円)
17	13	M5	M6×16	SBAH-01	1,580
21.5	16	M8	M6×20	SBAH-02	1,690

(L)	□T	M	付属品	鉄(三価クロメートメッキ)	
			ボルト	品番	価格(円)
16.5	13	M5	M6×16	SBCH-01	1,580
21	16	M8	M6×20	SBCH-02	1,690

(L)	□T	M	鉄(三価クロメートメッキ)	
			品番	価格(円)
17	13	M5	SBBH-01	1,450
21.5	16	M8	SBBH-02	1,580


(L)	□T	M	鉄(三価クロメートメッキ)	
			品番	価格(円)
16.5	13	M5	SBDH-01	1,450
21	16	M8	SBDH-02	1,580

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。

当日出荷
受付 16時RoHS
10物質CAD
2D

ストッパーブロック SBAS(ボルトR)


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/三価クロメートメッキ)…2本 ①ストッパーボルト (SBRN5M.8M/P.634)…1本

ストッパーブロック SBCS(ボルトF)


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/三価クロメートメッキ)…2本 ①ストッパーボルト (SBRN5M.8M/P.634)…1本

ストッパーブロック SBAW(ボルトR)


単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/三価クロメートメッキ)…2本 ①ストッパーボルト (SBRN5M.8M/P.634)…2本

ストッパーブロック SBCW(ボルトF)

単位 : mm



材質 / 表面処理	付属品
鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/三価クロメートメッキ)…2本 ①ストッパーボルト (SBRN5M.8M/P.634)…2本

抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

リニアストップ

セットベース

- LSG 
- LSD 
- LSC 
- LSE 
- LSM 
- LSF 
- LSV 
- LSW 
- LSX 
- LSY 
- LSZ 

抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

(L)	□T	M	付属品	鉄(三価クロメートメッキ)	
			ボルト	品番	価格(円)
48	13	M5	M6×16	SBAS-01	1,580
49.5	16	M8	M6×20	SBAS-02	1,690

(L)	□T	M	付属品	鉄(三価クロメートメッキ)	
			ボルト	品番	価格(円)
47.5	13	M5	M6×16	SBCS-01	1,580
49	16	M8	M6×20	SBCS-02	1,690

(L)	□T	M	付属品	鉄(三価クロメートメッキ)	
			ボルト	品番	価格(円)
58	13	M5	M6×16	SBAW-01	2,540
61	16	M8	M6×20	SBAW-02	2,730



(L)	□T	M	付属品	鉄(三価クロメートメッキ)	
			ボルト	品番	価格(円)
57	13	M5	M6×16	SBCW-01	2,540
60	16	M8	M6×20	SBCW-02	2,730

ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

ストッパーブロック SBBS(ボルトR)



単位 : mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／ 三価クロメートメッキ	①ストッパーボルト (SBRN5M.8M/P.634)…1本

ストッパーブロック SBDS(ボルトF)



単位 : mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／ 三価クロメートメッキ	①ストッパーボルト (SBFN5M.8M/P.634)…1本

ストッパーブロック SBBW(ボルトR)



単位 : mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／ 三価クロメートメッキ	①ストッパーボルト (SBRN5M.8M/P.634)…2本

ストッパーブロック SBDW(ボルトF)

単位 : mm



材質／表面処理	付属品
鉄 S45C／ 三価クロメートメッキ	①ストッパーボルト (SBFN5M.8M/P.634)…2本

リニアストップパー

セットベース

LSG

LSD

LSC

LSE

LSM

LSF

LSV

LSW

LSX

LSY

LSZ

抜け止め用


コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

リニアストップ

セットベース



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

(L)	□T	M	鉄(三価クロメートメッキ)	
			品番	価格(円)
48	13	M5	SBBS-01	1,450
49.5	16	M8	SBBS-02	1,580

(L)	□T	M	鉄(三価クロメートメッキ)	
			品番	価格(円)
47.5	13	M5	SBDS-01	1,450
49	16	M8	SBDS-02	1,580

(L)	□T	M	鉄(三価クロメートメッキ)	
			品番	価格(円)
58	13	M5	SBBW-01	2,420
61	16	M8	SBBW-02	2,600

(L)	□T	M	鉄(三価クロメートメッキ)	
			品番	価格(円)
57	13	M5	SBDW-01	2,420
60	16	M8	SBDW-02	2,600

弊社リニアストッパーと組み合わせてご使用いただけます。
頭部は衝撃に強い焼き入れ仕様です。


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

ストッパーボルト SBRH

単位：mm




※斜線部焼き入れ
HRC35以上

材質／表面処理	付属品
鉄 S45C相当／ 無電解ニッケルメッキ	六角ナット(SUS304)…1個

ストッパーボルト SBFH

単位：mm




※斜線部焼き入れ
HRC35以上

材質／表面処理	付属品
鉄 S45C相当／ 無電解ニッケルメッキ	六角ナット(SUS304)…1個

ストッパーボルト SBRN

単位：mm




※斜線部焼き入れ HRC35以上

材質／表面処理
鉄 S45C相当／ 無電解ニッケルメッキ

ストッパーボルト SBFN

単位：mm




※斜線部焼き入れ HRC35以上

材質／表面処理
鉄 S45C相当／ 無電解ニッケルメッキ

リニアストップ

セットベース



抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

MXP	L	K	S	(E)	SR	F	H	T	鉄(無電解ニッケルメッキ)	
									品番	価格(円)
M6×0.75	40	4.0	10	11.5	10	8	4.0	5.0	SBRH6-40M	760
	50	4.0	10	11.5	10	8	4.0	5.0	SBRH6-50M	790
	60	4.0	10	11.5	10	8	4.0	5.0	SBRH6-60M	830
M8×1.0	40	5.5	13	15.0	12	10	5.5	6.5	SBRH8-40M	760
	50	5.5	13	15.0	12	10	5.5	6.5	SBRH8-50M	790
	60	5.5	13	15.0	12	10	5.5	6.5	SBRH8-60M	830

MXP	L	K	S	(E)	F	H	T	鉄(無電解ニッケルメッキ)	
								品番	価格(円)
M6×0.75	40	4.0	10	11.5	8	4.0	5.0	SBFH6-40M	760
	50	4.0	10	11.5	8	4.0	5.0	SBFH6-50M	790
	60	4.0	10	11.5	8	4.0	5.0	SBFH6-60M	830
M8×1.0	40	5.5	13	15.0	10	5.5	6.5	SBFH8-40M	760
	50	5.5	13	15.0	10	5.5	6.5	SBFH8-50M	790
	60	5.5	13	15.0	10	5.5	6.5	SBFH8-60M	830

M(並目)	L	N	K	S	(E)	SR	鉄(無電解ニッケルメッキ)	
							品番	価格(円)
M5	5	11.0	4.0	8	9.2	10	SBRN5M	610
M8	7	15.5	5.5	13	15.0	12	SBRN8M	610


M(並目)	L	N	K	S	(E)	鉄(無電解ニッケルメッキ)	
						品番	価格(円)
M5	4.6	10.5	3.5	8	9.2	SBFN5M	610
M8	7.0	15.0	5.0	13	15.0	SBFN8M	610



ウレタンボルト SBUH

弊社リニアストッパーと組み合わせてご使用いただけます。
ウレタン付のため衝撃音を緩和します。

単位 : mm



※先端のウレタン部は取替え可能です。


材質／表面処理	付属品
鉄 S45C相当 無電解ニッケルメッキ	六角ナット (SUS304) …1個
ウレタン／黒色	

ウレタン 硬度(ショア) : A90

ウレタン(取替用) SBUH-U

ウレタンボルト(SBUH)のウレタン部が劣化した際などお取り替えいただけます。

単位 : mm




材質／表面処理
ウレタン／黒色

ウレタン 硬度(ショア) : A90

ウレタン(取替用) SBU

リニアストッパーに直接取り付けられるウレタンです。

単位 : mm



材質／表面処理	付属品
ウレタン／黒色	六角穴付低頭ボルト (S45CまたはSCM435/三価クロメートメッキ) …1本 金属カラー (SUS304) …1個

ウレタン 硬度(ショア) : A90

リニアストップバー

セットベース

- LSG 
- LSD 
- LSC 
- LSE 
- LSM 
- LSF 
- LSV 
- LSW 
- LSX 
- LSY 
- LSZ 

抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

M×P	L	L1	L2	H	S1	(E)	T	鉄(無電解ニッケルメッキ)	
								品番	価格(円)
M6×0.75	58	43	36.5	4	10	11.5	5.0	SBUH6	850
M8×1.0	68	53	47.5	6	13	15.0	6.5	SBUH8	910

ウレタン(黒色)	
品番	価格(円)
SBUH-U	120

D	D1	D2	H	U	付属ボルト	ウレタン(黒色)	
						品番	価格(円)
15	7.6	6.2	11	8	M4×10	SBU15	350
20	9.2	7.2	13	9	M5×12	SBU20	410
25	9.2	7.2	13	9	M5×12	SBU25	460