


支柱や配管などに取り付けるタイプです。



■ 本体材質：発泡ポリウレタン PU

BP9シリーズ [テープ付]

單位：mm




BP9

BP9R

色		長さ (m)	品番
	黄 / 黒	1	BP9-L1
		2	BP9-L2
		3	BP9-L3
		4	BP9-L4
		5	BP9-L5
	赤 / 白	1	BP9R-L1
	黒	1	BP9B-L1
	白	1	BP9W-L1

BP22シリーズ [テープ付]

單位：mm



BP22

BP22R

色	長さ (m)	品番
 黄 / 黒	1	BP22-L1
 赤 / 白	1	BP22R-L1
 黒	1	BP22B-L1
 白	1	BP22W-L1



LINE PRO

ラインプロ®

基材の厚さが1.0mmの丈夫なラインテープは、
耐水・耐油に優れたPVC製で、剥がしても
糊が残りにくい粘着材を使用しています。

他にもすべり止めテープをはじめ、
さまざまな形状、色のテープを取り揃えています。



▶テープ				▶シート
ラインテープ	すべり止めテープ (突起付タイプ)	すべり止めテープ (鉱物粒子タイプ)	足跡テープ	矢印シート
				
P.134	P.136	P.137	P.138	P.139
L型シート	L型シート(ミニ)	十字型シート	T型シート	足型シート
				
P.140	P.140	P.141	P.141	P.142
丸型シート	文字/数字シート	ラベルプロテクター	ラベルプロテクター (厚手)	
				
P.142	P.143	P.144	P.144	

安全対策のお悩みは、 IWATAの商品で解決できます。

こんなお悩みはございませんか？


工場内では人もモノも動き続けるため、
往來の多さからライン表示が剥がれて
汚れた印象を与えていませんか？
丈夫で破れにくく、剥がれにくいラインテープが
あれば使ってみたいと思いませんか？



そんなお悩みの解決をIWATAは目指しています。

▶ ラインプロ® で解決！

剥れにくい、
破れにくい、
プロユース仕様



ラインプロ®(ラインテープ)の特長


- 1 基材の厚さ1.0mmの丈夫なラインテープ
- 2 耐水・耐油に優れたPVC製
- 3 段差の小さい両端テーパ構造
- 4 剥がしても糊が残りにくい粘着材 ※一部製品を除く

■ 豊富なバリエーションで様々なシチュエーションに対応


- 1 暗いときでも安心の蓄光タイプ
- 2 危険表示に最適なトラ模様




- 3 使い分けに便利な10色をご用意



- 4 テープ幅は、50・75・100・150mmの4種類をご用意



- 5 パレット置き場、立ち位置、区域などの指定に、
L型、十字型、T型、矢印、足型、丸型をご用意



■ 使用上のご注意

貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、
15℃以上の環境下で貼り付けてください。

■ 「厚さ」表記について

商品ページに記載の「厚さ」とは、はく離紙(セパレータ)を除く
基材と粘着材を合わせた、使用時の状態の厚さになります。

■ 「粘着力」について

商品ページに記載の「粘着力」は、JIS Z 0237に準じて行った試験値です。
試験方法…幅25mmの試験片をステンレスの板に貼り付け、
垂直方向(90°)に引きはがし粘着力を測定。



豊富なバリエーションでさまざまなシチュエーションに対応可能!

テープ

ラインテープ

全24色

白	緑	黄/黒	橙/青ライン	黄/蓄光ライン
黄	黒	赤/白	黄/黒ライン	赤/蓄光ライン
青	茶	黒/白	黄/青ライン	白/蓄光ライン
赤	灰	青/白	赤/白ライン	黄/反射ライン
橙	紫	緑/白	透明	

すべり止めテープ

突起付タイプ

全3色

白 黄 橙/黒

鋳物粒子タイプ

全4色

黄 黄/黒 黒 蓄光

足跡テープ

全4色

黄 黄/黒 黒 蓄光

シート

矢印シート

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

L型シート

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

L型シート(ミニ)

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

十字型シート

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

T型シート

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

足型シート

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

丸型シート

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

文字/数字シート

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

床面のラベル保護に!

ラベルプロテクター

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

ラベルプロテクター

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

ラベルプロテクター

全10色

白 橙 灰 黄 緑 紫 青 黒 茶 赤 茶

ラインテープ

蓄光材がはがれない独立構造

区画表示や通路表示に

すべり止めテープ

危険区域やすべりやすい場所に

L型シート

荷物置き場に

十字型シート

台車、パレット置き場に

丸型シート

円弧の区域表示に

矢印シート

進行方向の表示に

足型シート

立ち位置の指定に

文字/数字シート

区域の番号表示に


PVC ラインテープ

当日出荷
受付16時


PVC製で厚みがあるため破れにくいラインテープです。
豊富なサイズ&カラーバリエーションからお選びいただけます。
注意喚起に効果的なトラ模様や、停電時などの通路誘導に最適な蓄光タイプもございます。

■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / ゴム系
厚さ：約1.3mm

単色



縞模様



センターライン (蓄光・反射)



透明



色	長さ / 巻	品番				粘着力 (N/25mm)
		テープ幅 50mm	テープ幅 75mm	テープ幅 100mm	テープ幅 150mm	
白	10m	LP110	—	—	—	7
	30m	LP130	LP130-2	LP130-3	LP130-4	
黄	10m	LP210	—	—	—	
	30m	LP230	LP230-2	LP230-3	LP230-4	
青	10m	LP510	—	—	—	
	30m	LP530	LP530-2	LP530-3	LP530-4	
赤	10m	LP610	—	—	—	
	30m	LP630	LP630-2	LP630-3	LP630-4	
橙	10m	LP710	—	—	—	
	30m	LP730	LP730-2	LP730-3	LP730-4	
緑	10m	LP810	—	—	—	
	30m	LP830	LP830-2	LP830-3	LP830-4	
黒	10m	LP1110	—	—	—	
	30m	LP1130	LP1130-2	LP1130-3	LP1130-4	
茶	10m	LP1210	—	—	—	10
	30m	LP1230	LP1230-2	LP1230-3	LP1230-4	
灰	10m	LP1310	—	—	—	
	30m	LP1330	LP1330-2	LP1330-3	LP1330-4	
紫	10m	LP1410	—	—	—	
	30m	LP1430	LP1430-2	LP1430-3	LP1430-4	
黄 / 黒	10m	LP310	—	—	—	
	30m	LP330	LP330-2	LP330-3	—	
赤 / 白	10m	LP910	—	—	—	
	30m	LP930	—	—	—	
黒 / 白	30m	LP1930	—	—	—	
青 / 白	30m	LP2030	—	—	—	
緑 / 白	30m	LP2130	—	—	—	
橙 / 青ライン	30m	LP1530	—	—	—	11.5
黄 / 黒ライン	30m	LP1630	—	—	—	
黄 / 青ライン	30m	LP1730	—	—	—	
赤 / 白ライン	30m	LP1830	—	—	—	23.5
透明	30m	LP2430	—	LP2430-3	—	
蓄光 黄 / 蓄光ライン	10m	LP410	—	—	—	5
	30m	LP430	—	—	—	
蓄光 赤 / 蓄光ライン	30m	LP2230	—	—	—	
蓄光 白 / 蓄光ライン	30m	LP2330	—	—	—	12.5
反射 黄 / 反射ライン	23m	—	—	LP2623-3	—	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。



ラインテープ



PVC すべり止めテープ(突起付タイプ) **NEW**

階段やすべりやすい場所に便利なすべり止めテープです。表面に縞鋼板状の突起が付いています。注意喚起に効果的なトラ模様(黄 / 黒)もごございます。



白 黄 黄 / 黒

■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / ゴム系
厚さ：約1.6mm

色	長さ / 巻	品番				粘着力 (N/25mm)
		テープ幅 50mm	テープ幅 75mm	テープ幅 100mm	テープ幅 150mm	
 白	30m	LPS130	LPS130-2	LPS130-3	—	8.5
 黄	30m	LPS230	LPS230-2	LPS230-3	—	
 黄 / 黒	30m	LPS330	—	—	—	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。



PVC すべり止めテープ(鉱物粒子タイプ)

階段やすべりやすい場所に便利なすべり止めテープです。鉱物粒子により、表面がざらざらしています。注意喚起に効果的なトラ模様(黄 / 黒)や、停電時などの通路誘導に最適な蓄光タイプもごございます。




黄 黄 / 黒 黒 蓄光

■ 材質：砥粒 / 鉱物粒子
基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / アクリル系
厚さ：約1.8mm

色	長さ / 巻	品番				粘着力 (N/25mm)
		テープ幅 50mm	テープ幅 75mm	テープ幅 100mm	テープ幅 150mm	
 黄	18m	LPU218	—	LPU218-3	—	13
 黄 / 黒	18m	LPU318	—	LPU318-3	—	
 黒	18m	LPU1118	—	LPU1118-3	—	
 蓄光	18m	LPU1018	—	LPU1018-3	—	23

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。
※ ご使用の際に表面の鉱物粒子がはがれ落ちる場合がございます。



PVC 足跡テープ

当日出荷
受付16時

歩行者用通路や進行方向の表示に便利な足跡付きのテープです。



■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / アクリル系
厚さ：約0.6mm

色	長さ／巻	品番				粘着力 (N/25mm)
		テープ幅 50mm	テープ幅 75mm	テープ幅 100mm	テープ幅 150mm	
 黄 / 足跡	30m	—	—	LP2530-3	—	11.5

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。


PVC 矢印シート

当日出荷
受付16時

進行方向の表示にご使用いただけます。



■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：280枚 / 巻



色	品番	粘着力(N/25mm)
 白	LPY1	7
 黄	LPY2	
 青	LPY5	
 赤	LPY6	
 橙	LPY7	
 緑	LPY8	
 黒	LPY11	
 茶	LPY12	
 灰	LPY13	
 紫	LPY14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- ラインテープ
- すべり止めテープ (突起付タイプ)
- すべり止めテープ (鉱物粒子タイプ)
- 足跡テープ
- 矢印シート
- L 型シート
- L 型シート (ミニ)
- 十字型シート
- T 型シート
- 足型シート
- 丸型シート
- 文字 / 数字シート
- ラベルプロテクター
- ラベルプロテクター (厚手)




PVC L型シート


当日出荷
 受付16時

コーナー部や区域表示などにご使用いただけます。

■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
 粘着材 / ゴム系
 厚さ：約1.3mm
 入数：2枚



単位：mm



色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPL1	7
黄	LPL2	
青	LPL5	
赤	LPL6	
橙	LPL7	
緑	LPL8	
黒	LPL11	
茶	LPL12	
灰	LPL13	
紫	LPL14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC L型シート(ミニ)


当日出荷
 受付16時

小さめの区域表示や目印としてご使用いただけます。

■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
 粘着材 / ゴム系
 厚さ：約1.3mm
 入数：12枚



単位：mm



色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPLM1	7
黄	LPLM2	
青	LPLM5	
赤	LPLM6	
橙	LPLM7	
緑	LPLM8	
黒	LPLM11	
茶	LPLM12	
灰	LPLM13	
紫	LPLM14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC 十字型シート



当日出荷
 受付16時

コーナー部や区域表示などにご使用いただけます。
 2つ組み合わせることで十字型にもなります。

■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
 粘着材 / ゴム系
 厚さ：約1.3mm
 入数：2枚



単位：mm



色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPX1	7
黄	LPX2	
青	LPX5	
赤	LPX6	
橙	LPX7	
緑	LPX8	
黒	LPX11	
茶	LPX12	
灰	LPX13	
紫	LPX14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC T型シート


当日出荷
 受付16時

コーナー部や区域表示などにご使用いただけます。

■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
 粘着材 / ゴム系
 厚さ：約1.3mm
 入数：2枚



単位：mm



色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPT1	7
黄	LPT2	
青	LPT5	
赤	LPT6	
橙	LPT7	
緑	LPT8	
黒	LPT11	
茶	LPT12	
灰	LPT13	
紫	LPT14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。




PVC 足型シート

当日出荷
受付16時

立ち位置や一時停止の表示などにご使用いただけます。



■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：2枚



色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPF1	7
黄	LPF2	
青	LPF5	
赤	LPF6	
橙	LPF7	
緑	LPF8	
黒	LPF11	
茶	LPF12	7
灰	LPF13	
紫	LPF14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。



PVC 丸型シート

当日出荷
受付16時

円弧で区域表示をする場合などにご使用いただけます。



■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：10枚



色	品番	粘着力(N/25mm)
白	LPM1	7
黄	LPM2	
青	LPM5	
赤	LPM6	
橙	LPM7	
緑	LPM8	
黒	LPM11	
茶	LPM12	7
灰	LPM13	
紫	LPM14	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC 文字 / 数字シート


当日出荷
受付16時

区域の番号表示などにご使用いただけます。




■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / アクリル系またはゴム系
入数：1枚

単位：mm



※「LPW-I」のみ幅100mm



色	形	品番	粘着力(N/25mm)
黄	A	LPW-A	9.5
	B	LPW-B	
	C	LPW-C	
	D	LPW-D	
	E	LPW-E	
	F	LPW-F	
	G	LPW-G	
	H	LPW-H	
	I	LPW-I	
	J	LPW-J	
	K	LPW-K	
	L	LPW-L	
	M	LPW-M	
	N	LPW-N	
	O	LPW-O	
	P	LPW-P	
	Q	LPW-Q	
	R	LPW-R	
	S	LPW-S	
	T	LPW-T	
	U	LPW-U	
	V	LPW-V	
	W	LPW-W	
	X	LPW-X	
	Y	LPW-Y	
	Z	LPW-Z	
	0	LPN-0	
	1	LPN-1	
	2	LPN-2	
	3	LPN-3	
	4	LPN-4	
	5	LPN-5	
	6	LPN-6	
	7	LPN-7	
	8	LPN-8	
	9	LPN-9	

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

保護キャップ
トリム&
トリムシール
ラバーシール
バンパープロ
ラインプロ
樹脂プレート

ラインテープ
すべり止めテープ
(突起付タイプ)
すべり止めテープ
(絨物粒子タイプ)

足跡テープ

矢印シート

L 型シート

L 型シート
(ミニ)

十字型シート

T 型シート

足型シート

丸型シート

文字 / 数字シート

ラベルプロテクター

ラベルプロテクター
(厚手)



PVC ラベルプロテクター


当日出荷
受付16時

耐久性のある透明シートでラベルを保護します。



■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / ゴム系
厚さ：約0.2mm
入数：10枚

単位：mm



品番	粘着力(N/25mm)
LPP1	6

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC ラベルプロテクター(厚手) **NEW**


当日出荷
受付16時

耐久性のある透明シートでラベルを保護します。



■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：10枚

単位：mm



品番	粘着力(N/25mm)
LPP2	18

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。



PLASTIC PLATE

樹脂プレート

機械のカバーや窓、パーテーション(仕切り板)などにお使いいただけます。
アクリル／ポリ塩化ビニル／ポリカーボネート／PETをラインアップしています。

