カタログご利用にあたって

商品検索方法のご紹介や、商品ページに記載されているアイコンの説明です。

目次から探す

P.2には、掲載ページが一覧になった目次があります。
お目当ての商品を簡単に見つけることができます。



索引から探す

P.152～155には、索引があります。
商品の品番から簡単に見つけることができます。



商品INDEXから探す

それぞれのカテゴリ先頭ページにも
商品INDEXがあります。
目的に応じた商品を簡単に見つけることができます。

アイコンの説明

当日出荷 受付16時　16時までのご注文で
当日出荷いたします。

3日後出荷 受付15時　15時までのご注文で
3営業日後に出荷いたします。

5日後出荷 受付16時　16時までのご注文で
5営業日後に出荷いたします。

RoHS 10物質　RoHS指令（10物質）に
適合しています。

NEW　新商品です。
このカタログより新登場しました。

PROTECTION CAP

保護キャップ

ボルトやパイプなどに取り付け、人のけが、製品の
傷や破損、異物の侵入などを防止するための
塩ビ（PVC）製キャップです。
鋼材やシャフト、ケーブルなどの端末保護としても
ご使用いただけます。

▶保護キャップ

丸タイプ（黒・赤・黄・灰・白）	六角ボルト頭用（黒・赤・黄・灰・白）	ボルト・ナット用（灰）	Lアングル(R無)用（黒・赤・黄・灰・白）	Lアングル(R付)用（黒・赤・黄・灰・白）
P.12	P.14	P.15	P.16	P.17

▶保護キャップ

コーナー用（黒・赤・黄・灰・白）	フラットバー用（黒・赤・黄・灰・白）	四角タイプ（黒）
P.18	P.19	P.20

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

安全対策のお悩みは、IWATAの商品で解決できます。

ボルトが出ている！

こんな危険はございませんか？

機械や設備などで、ボルトが突き出している
箇所はありませんか?
ボルト以外にも、シャフトや鋼材の端部に
接触してけがをするなど、
私たちの身の回りには多くの危険が潜んでいます。

そんなお悩みの解決をIWATAは目指しています。

▶保護キャップで解決！

・岩田製作所の保護キャップは形状、サイズ、色が豊富！
さまざまなシーンに合わせて選ぶことができます。

ボルト・ナット用

Lアングル用

フラットバー用

・赤色、黄色などは、視認性を高めて
危険を知らせるだけではありません。
色分けでルール決めをすることも
できます。

（例）機械のレバーに使用する場合

・RoHS指令にも対応！証明書も発行可能です。

▶丸タイプ



ボルトに



丸パイプやシャフトの端部に



電線の端部に

▶六角ボルト頭用



六角ボルトの頭の保護に



ナットのキャップに

▶ボルト・ナット用



ボルト・ナットの安全キャップに

▶Lアングル用



Lアングル端部の保護に

▶フラットバー用



フラットバー（平網）端部の保護に

▶四角タイプ



アルミフレームの端部に

特注対応

カタログにないサイズ、形状、色なども
少量から製作いたします。

形 状

空気逃がし溝付

ねじ用



バケットの爪用

ボルト・ナット・ワッシャー用

ナット・ワッシャー用

C形鋼用

色

黒　黄　灰　白　赤　青　緑　茶　アイボリー　透明

特 殊 素 材

難燃性
（UL94 V-0）



高耐熱性

帯電防止

つや消し

その他、お困りごとなどお気軽にご相談ください。

PVC 保護キャップ 丸タイプ

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触によるけがを防止します。
豊富なサイズバリエーションをラインアップしています。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm



色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH



ボルトに

注文例 HL YE 120 -B
色記号＝黄:YE
色＝黄、内径φ12、ボックス販売(入数100個)

対応規格(参考) 鋼管	六角穴付ボルト頭	Mねじ	内径 φd	外径 (φD)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番	入数	パック販売 品番	入数
			2	3.6	15	0.8	HL □ 20-B	100	HL □ 20-P	10
			2.5	4.1	15	0.8	HL □ 25-B	100	HL □ 25-P	10
		M3	3	4.6	15	0.8	HL □ 30-B	100	HL □ 30-P	10
			3.5	5.1	15	0.8	HL □ 35-B	100	HL □ 35-P	10
		M4	4	5.6	15	0.8	HL □ 40-B	100	HL □ 40-P	10
		M5	4.5	6.1	15	0.8	HL □ 45-B	100	HL □ 45-P	10
	M3		5	6.6	3	0.8	HL □ 50-2-B	100	HL □ 50-2-P	10
			5	6.6	15	0.8	HL □ 50-B	100	HL □ 50-P	10
		M6	5.5	7.1	15	0.8	HL □ 55-B	100	HL □ 55-P	10
			6	7.6	15	0.8	HL □ 60-B	100	HL □ 60-P	10
	M4		6.5	8.1	4	0.8	HL □ 65-2-B	100	HL □ 65-2-P	10
			6.5	8.1	15	0.8	HL □ 65-B	100	HL □ 65-P	10
			7	8.6	15	0.8	HL □ 70-B	100	HL □ 70-P	10
		M8	7.5	9.1	15	0.8	HL □ 75-B	100	HL □ 75-P	10
	M5		8	10	5	1.0	HL □ 80-2-B	100	HL □ 80-2-P	10
			8	10	15	1.0	HL □ 80-B	100	HL □ 80-P	10
			8.5	10.5	15	1.0	HL □ 85-B	100	HL □ 85-P	10
			9	11	15	1.0	HL □ 90-B	100	HL □ 90-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

対応規格(参考) 鋼管	六角穴付ボルト頭	Mねじ	内径 φd	外径 (φD)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番	入数	パック販売 品番	入数
	M6		9.5	11.5	6	1.0	HL □ 95-2-B	100	HL □ 95-2-P	10
		M10	9.5	11.5	15	1.0	HL □ 95-B	100	HL □ 95-P	10
			10	12	20	1.0	HL □ 100-B	100	HL □ 100-P	10
6A			10.5	12.5	20	1.0	HL □ 105-B	100	HL □ 105-P	10
			11	13	20	1.0	HL □ 110-B	100	HL □ 110-P	10
		M12	11.5	13.5	20	1.0	HL □ 115-B	100	HL □ 115-P	10
			12	14.4	20	1.2	HL □ 120-B	100	HL □ 120-P	10
	M8		12.5	14.9	8	1.2	HL □ 125-2-B	100	HL □ 125-2-P	10
			12.5	14.9	20	1.2	HL □ 125-B	100	HL □ 125-P	10
			13	15.4	20	1.2	HL □ 130-B	100	HL □ 130-P	10
8A			13.5	15.9	20	1.2	HL □ 135-B	100	HL □ 135-P	10
			14	16.4	20	1.2	HL □ 140-B	100	HL □ 140-P	10
			14.5	16.9	20	1.2	HL □ 145-B	100	HL □ 145-P	10
			15	17.4	20	1.2	HL □ 150-B	100	HL □ 150-P	10
	M10	M16	15.5	17.9	10	1.2	HL □ 155-2-B	100	HL □ 155-2-P	10
		M16	15.5	17.9	20	1.2	HL □ 155-B	100	HL □ 155-P	10
			16	18.4	20	1.2	HL □ 160-B	100	HL □ 160-P	10
10A			17	20	25	1.5	HL □ 170-B	100	HL □ 170-P	10
	M12		18	21	12	1.5	HL □ 180-2-B	100	HL □ 180-2-P	10
			18	21	25	1.5	HL □ 180-B	100	HL □ 180-P	10
		M20	19	22	25	1.5	HL □ 190-B	50	HL □ 190-P	1
			20	23	25	1.5	HL □ 200-B	50	HL □ 200-P	1
15A			21	24	25	1.5	HL □ 210-B	50	HL □ 210-P	1
			22	25	25	1.5	HL □ 220-B	50	HL □ 220-P	1
		M24	23	26	25	1.5	HL □ 230-B	50	HL □ 230-P	1
	M16		24	27	16	1.5	HL □ 240-2-B	50	HL □ 240-2-P	1
			24	27	25	1.5	HL □ 240-B	50	HL □ 240-P	1
			25	28	25	1.5	HL □ 250-B	50	HL □ 250-P	1
			26	29	30	1.5	HL □ 260-B	30	HL □ 260-P	1
20A			27	30	30	1.5	HL □ 270-B	30	HL □ 270-P	1
			28	31	30	1.5	HL □ 280-B	30	HL □ 280-P	1
	M20		30	33	20	1.5	HL □ 300-2-B	30	HL □ 300-2-P	1
			30	33	30	1.5	HL □ 300-B	30	HL □ 300-P	1
			32	35	30	1.5	HL □ 320-B	20	HL □ 320-P	1
25A			34	37	40	1.5	HL □ 340-B	20	HL □ 340-P	1
	M24		36	39	24	1.5	HL □ 360-2-B	20	HL □ 360-2-P	1
			36	39	40	1.5	HL □ 360-B	20	HL □ 360-P	1
			38	42	40	2.0	HL □ 380-B	10	HL □ 380-P	1
			40	44	40	2.0	HL □ 400-B	10	HL □ 400-P	1
32A			42	46	40	2.0	HL □ 420-B	10	HL □ 420-P	1
			44	48	40	2.0	HL □ 440-B	10	HL □ 440-P	1
			46	50	40	2.0	HL □ 460-B	10	HL □ 460-P	1
40A			48	52	40	2.0	HL □ 480-B	10	HL □ 480-P	1
			50	54	40	2.0	HL □ 500-B	10	HL □ 500-P	1

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

PVC 保護キャップ 六角ボルト頭用

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。接触によるけがを防止します。
色は全５色からお選びいただけます。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm





六角ボルトの頭の保護に

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

注文例 HL [YE] R 12-B

色記号＝黄：YE

色＝黄、二面幅S＝18.5mm（M12用）、ボックス販売（入数100個）

対応規格(参考) 六角ボルト頭	二面幅 S	対角 (e)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番	入数	パック販売 品番	入数
M3	5	5.77	3	1.0	HL□R3-B	100	HL□R3-P	10
M4	6.5	7.51	4	1.0	HL□R4-B	100	HL□R4-P	10
M5	7.5	8.66	4	1.0	HL□R5-B	100	HL□R5-P	10
M6	9.5	10.97	5	1.2	HL□R6-B	100	HL□R6-P	10
M8	12.5	14.43	7	1.2	HL□R8-B	100	HL□R8-P	10
M10	16.5	19.05	8	1.5	HL□R10-B	100	HL□R10-P	10
M12	18.5	21.36	10	1.5	HL□R12-B	100	HL□R12-P	10
M16	23.5	27.14	13	1.5	HL□R16-B	100	HL□R16-P	10
M20	29.5	34.06	16	1.5	HL□R20-B	100	HL□R20-P	10
M24	35.5	40.99	19	2.0	HL□R24-B	100	HL□R24-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

PVC 保護キャップ ボルト・ナット用

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

ボルト・ナットの保護にご使用いただけます。接触によるけがを防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm





ボルト・ナットの安全キャップに

色	灰
色記号	GY

対応規格(参考) Mねじ	二面幅 S	深さ (h1)	深さ h2	ボックス販売 品番	入数	パック販売 品番	入数
M6	9.5	5.5	9.5	HLEP6-B	50	HLEP6-P	1
M8	12	6.4	10.4	HLEP8-B	50	HLEP8-P	1
M10	16	8.7	19.2	HLEP10-B	50	HLEP10-P	1
M12	18	10.3	20.7	HLEP12-B	50	HLEP12-P	1
M16	24	16	21	HLEP16-B	50	HLEP16-P	1
M20	30	18	25	HLEP20-B	50	HLEP20-P	1

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。

PVC 保護キャップ Lアングル(R無)用 NEW

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。接触によるけがを防止します。
色は全5色からお選びいただけます。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm





Lアングル(R無)端部の保護に

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄:YE

注文例 HL YE LN 40X3-B　色＝黄、幅B×C＝40×3mm、ボックス販売(入数100個)

幅 B×C	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番	ボックス販売 入数	パック販売 品番	パック販売 入数
15×3	15	1.5	HL□LN15X3-B	100	HL□LN15X3-P	10
20×3	15	1.5	HL□LN20X3-B	100	HL□LN20X3-P	10
25×3	15	1.5	HL□LN25X3-B	100	HL□LN25X3-P	10
30×3	15	1.5	HL□LN30X3-B	100	HL□LN30X3-P	10
30×5	15	1.5	HL□LN30X5-B	100	HL□LN30X5-P	10
35×5	15	1.5	HL□LN35X5-B	100	HL□LN35X5-P	10
40×3	15	1.5	HL□LN40X3-B	100	HL□LN40X3-P	10
40×4	15	1.5	HL□LN40X4-B	100	HL□LN40X4-P	10
40×5	15	1.5	HL□LN40X5-B	100	HL□LN40X5-P	10
40×6	15	1.5	HL□LN40X6-B	100	HL□LN40X6-P	10
50×3	15	1.5	HL□LN50X3-B	100	HL□LN50X3-P	10
50×4	15	1.5	HL□LN50X4-B	100	HL□LN50X4-P	10
50×5	15	1.5	HL□LN50X5-B	100	HL□LN50X5-P	10
50×6	15	1.5	HL□LN50X6-B	100	HL□LN50X6-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ Lアングル(R付)用

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

Lアングル(R付)の端部の保護にご使用いただけます。接触によるけがを防止します。
色は全5色からお選びいただけます。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm





Lアングル(R付)端部の保護に

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄:YE

注文例 HL YE L 40X3-B　色＝黄、幅B×C＝40×3mm、ボックス販売(入数100個)

幅 B×C	深さ (A)	角R r1	角R r2	厚さ t	ボックス販売 品番	ボックス販売 入数	パック販売 品番	パック販売 入数
20×3	15	R2	R4	1.5	HL□L20X3-B	100	HL□L20X3-P	10
30×3	15	R2	R4	1.5	HL□L30X3-B	100	HL□L30X3-P	10
40×3	15	R2	R4.5	1.5	HL□L40X3-B	100	HL□L40X3-P	10
40×5	15	R3	R4.5	1.5	HL□L40X5-B	100	HL□L40X5-P	10
50×4	15	R3	R6.5	1.5	HL□L50X4-B	100	HL□L50X4-P	10
50×6	15	R4.5	R6.5	1.5	HL□L50X6-B	100	HL□L50X6-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ コーナー用 NEW

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。接触によるけがを防止します。
ベース板の角部に取り付けることで、ゴム脚のように床や台の傷も防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm



色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄:YE

注文例 HL YE C 6X30-B

色＝黄、幅H＝6、辺長さW＝30、ボックス販売（入数100個）

幅 H	辺長さ (W)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番	ボックス販売 入数	パック販売 品番	パック販売 入数
3	30	21.2	1.5	HL □ C3X30-B	100	HL □ C3X30-P	10
4	30	21.2	1.5	HL □ C4X30-B	100	HL □ C4X30-P	10
5	30	21.2	1.5	HL □ C5X30-B	100	HL □ C5X30-P	10
6	30	21.2	1.5	HL □ C6X30-B	100	HL □ C6X30-P	10
8	30	21.2	1.5	HL □ C8X30-B	100	HL □ C8X30-P	10
9	30	21.2	1.5	HL □ C9X30-B	100	HL □ C9X30-P	10
10	30	21.2	1.5	HL □ C10X30-B	100	HL □ C10X30-P	10
12	30	21.2	1.5	HL □ C12X30-B	100	HL □ C12X30-P	10
16	30	21.2	1.5	HL □ C16X30-B	100	HL □ C16X30-P	10
19	30	21.2	1.5	HL □ C19X30-B	100	HL □ C19X30-P	10
22	30	21.2	1.5	HL □ C22X30-B	100	HL □ C22X30-P	10
25	30	21.2	1.5	HL □ C25X30-B	100	HL □ C25X30-P	10
3	50	35.4	1.5	HL □ C3X50-B	100	HL □ C3X50-P	10
4	50	35.4	1.5	HL □ C4X50-B	100	HL □ C4X50-P	10
5	50	35.4	1.5	HL □ C5X50-B	100	HL □ C5X50-P	10
6	50	35.4	1.5	HL □ C6X50-B	100	HL □ C6X50-P	10
8	50	35.4	1.5	HL □ C8X50-B	100	HL □ C8X50-P	10
9	50	35.4	1.5	HL □ C9X50-B	100	HL □ C9X50-P	10
10	50	35.4	1.5	HL □ C10X50-B	100	HL □ C10X50-P	10
12	50	35.4	1.5	HL □ C12X50-B	100	HL □ C12X50-P	10
16	50	35.4	1.5	HL □ C16X50-B	100	HL □ C16X50-P	10
19	50	35.4	1.5	HL □ C19X50-B	100	HL □ C19X50-P	10
22	50	35.4	1.5	HL □ C22X50-B	100	HL □ C22X50-P	10
25	50	35.4	1.5	HL □ C25X50-B	100	HL □ C25X50-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ フラットバー用

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

フラットバー（平鋼）端部の保護にご使用いただけます。接触によるけがを防止します。
色は全５色からお選びいただけます。



■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm





フラットバー（平鋼）
端部の保護に

色	黒	赤	黄	灰	白
色記号	DP	RE	YE	GY	WH

色記号＝黄:YE

注文例 HL YE F 6X25-B

色＝黄、幅H×W＝6×25mm、ボックス販売（入数100個）

幅 H×W	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番	ボックス販売 入数	パック販売 品番	パック販売 入数
3×25	15	1.5	HL □ F3X25-B	100	HL □ F3X25-P	10 NEW
3×30	15	1.5	HL □ F3X30-B	100	HL □ F3X30-P	10
4×50	15	1.5	HL □ F4X50-B	100	HL □ F4X50-P	10
5×50	15	1.5	HL □ F5X50-B	100	HL □ F5X50-P	10
6×25	15	1.5	HL □ F6X25-B	100	HL □ F6X25-P	10
6×32	15	1.5	HL □ F6X32-B	100	HL □ F6X32-P	10
6×50	15	1.5	HL □ F6X50-B	100	HL □ F6X50-P	10
9×19	15	1.5	HL □ F9X19-B	100	HL □ F9X19-P	10
9×50	15	1.5	HL □ F9X50-B	100	HL □ F9X50-P	10
12×38	20	1.5	HL □ F12X38-B	100	HL □ F12X38-P	10
12×50	20	1.5	HL □ F12X50-B	100	HL □ F12X50-P	10
16×19	20	1.5	HL □ F16X19-B	100	HL □ F16X19-P	10
16×25	20	1.5	HL □ F16X25-B	100	HL □ F16X25-P	10
16×32	20	1.5	HL □ F16X32-B	100	HL □ F16X32-P	10
19×38	25	1.5	HL □ F19X38-B	100	HL □ F19X38-P	10
25×38	25	1.5	HL □ F25X38-B	100	HL □ F25X38-P	10
25×50	25	1.5	HL □ F25X50-B	100	HL □ F25X50-P	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

PVC 保護キャップ 四角タイプ

2D CAD CAD RoHS 10物質 当日出荷 受付16時

角シャフトや角パイプ、アルミフレーム端部などの保護キャップとしてご使用いただけます。
接触によるけがを防止します。

■ 材質：ポリ塩化ビニル PVC

単位：mm





アルミフレームの端部に

色 黒

内径 □d	外径 (□D)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売 品番	ボックス販売 入数	パック販売 品番	パック販売 入数
10	13	15	1.5	**HLHP100-B**	100	**HLHP100-P**	10
12	15	15	1.5	**HLHP120-B**	100	**HLHP120-P**	10
15	18	15	1.5	**HLHP150-B**	100	**HLHP150-P**	10
20	24	20	2.0	**HLHP200-B**	100	**HLHP200-P**	10
25	29	20	2.0	**HLHP250-B**	100	**HLHP250-P**	10
30	34	20	2.0	**HLHP300-B**	100	**HLHP300-P**	10
35	39	20	2.0	**HLHP350-B**	100	**HLHP350-P**	10
40	44	20	2.0	**HLHP400-B**	100	**HLHP400-P**	10

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

TRIM&TRIM SEAL

トリム&トリムシール

エッジ部を保護し、美観を提供するトリム、そしてクッション性のあるチューブが付いたトリムシールは、接着剤不要のため簡単に取り付けができ、作業性に優れています。1メートル単位での販売も行っております。