





マスキングテープ/シール (平面用)



100	TX	マスキングテープ
102	TMI	ブラスト用ビニールテープ(厚手)
102	TS	シリコンラバーテープ
102	TGP	マスキングテープ(両サイド糊付)
103	TAT	テープディスペンサー
104	ERX	マスキングシール(丸/目印・分割台紙付)
105	ERT	マスキングシール(丸/目印・タブ付)
105	ERD	マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)
106	ERS	マスキングシール(丸/分割台紙付)
107	EF	マスキングシール(角/目印付)
108	ERP	マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙)
108	TPR / TPP	テープツール
110	ED	シールディスペンサー
110	GMR	マグネットマスキング(丸)
111	MP / MPD	マスキングペーパー/ディスペンサー
112		シート材

マスキングテープ

様々な用途に対応したマスキングテープをラインアップ。

- » ご希望の幅にカットすることも可能です。※別途お見積り
- » テープ幅範囲：3～600mm

カット時の価格については、幅や数量によって変わりますのでお問い合わせください。



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TG 010	1	220	50	40	66	●
TG 025	1	220	50	40	66	●
TG 050	1	220	50	40	66	●

汎用タイプの耐熱マスキングテープ。材質：ポリエステル 糊：シリコン系




品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TO 010	1	220	50	40	66	○
TO 025	1	220	50	40	66	○
TO 050	1	220	50	40	66	○

透明フィルムのため2色塗装などに便利です。材質：ポリエステル 糊：シリコン系



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TR 025	1	220	50	50	66	●

柔軟性があり平面以外にもお使いいただけます。材質：ポリエステル 糊：シリコン系



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TB 010	1	220	25	40	66	●
TB 025	1	220	25	40	66	●
TB 050	1	220	25	40	66	●

フィルムが薄く、より柔軟性があります。材質：ポリエステル 糊：シリコン系



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TZ 025	1	80	130	20	33	○

エンボス加工されたビニールテープ。手で簡単にちぎれます。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TC 025	1	220	70	40	50	○

紙/ポリエステル製のフィルムにより柔軟で強度があります。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TK 025	1	260	25	40	33	●

もっとも耐熱性に優れ薄くて柔軟性があります。材質：ポリイミド 糊：シリコン系



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TF 025	1	245	120	70	33	○

耐熱性に優れ強度も高いガラス繊維製です。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TE 025	1	100	230	100	50	○

厚手のクレープテープです。プラストにもお使いいただけます。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TM 025	1	70	460	40	30	●

厚手のビニールテープです。プラストにもお使いいただけます。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (℃)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TP 025	1	160	130	60	55	○

クレープテープです。溶剤塗装にお使いいただけます。糊：ゴム系

ブラスト用ビニールテープ (厚手)



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	長さ (m)	色
TMI 025	1	70	400	40	10	○
TMI 050	1	70	400	40	10	○

- » 厚手のビニールテープでブラストにもお使いいただけます。
- » 巻芯がφ32mmと小さく、狭い場所でも使い易いサイズです。

シリコンラバーテープ



品番	個(箱)	幅(mm)	長さ(m)
TS 025	1	25	15

- » 自己融着性があり糊残りがありません。
- » マスキング面に巻き付けて使用します。
- » 耐熱温度：300℃

マスキングテープ (両サイド糊付)



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ (μm)	糊厚さ (μm)	幅 (mm)	長さ (m)
TGP 075	1	220	50	40	75	66
TGP 100	1	220	50	40	100	66
TGP 150	1	220	50	40	150	66
TGP 200	1	220	50	40	200	66

- » 両端10mmの部分のみ糊が付いています。
- » 両端以外は糊がないため糊残りを最小限に抑えます。
- » 2色塗装のマスキングに最適です。

テープディスペンサー



品番	個(箱)	切断長さ (最小-最大)(mm)	対応テープ幅 (mm)
TAT 80	1 ※	50-999	7-80
TAT 60	1 ※	5-999	6-60
TAT 50	1 ※	20-999	7-50

- » 設定した長さに自動でカットします。
- » カットの手間が省け作業時間の短縮につながります。
- » 詳しい商品説明、価格についてはお問い合わせください。



TAT 80




TAT 60



TAT 50


マスキングシール (丸/目印・分割台紙付)

Design Patent



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	直径φmm
ERX 010	2,000	ERX 010-P	10	10
ERX 012	2,000	ERX 012-P	10	12
ERX 014	2,000	ERX 014-P	10	14
ERX 015	2,000	ERX 015-P	10	15
ERX 016	2,000	ERX 016-P	10	16
ERX 018	1,000	ERX 018-P	10	18
ERX 019	1,000	ERX 019-P	10	19
ERX 020	1,000	ERX 020-P	10	20
ERX 022	1,000	ERX 022-P	10	22
ERX 023	1,000	ERX 023-P	10	23
ERX 024	1,000	ERX 024-P	10	24
ERX 025	1,000	ERX 025-P	10	25
ERX 026	1,000	ERX 026-P	10	26
ERX 027	1,000	ERX 027-P	10	27
ERX 028	1,000	ERX 028-P	10	28
ERX 030	1,000	ERX 030-P	10	30
ERX 032	1,000	ERX 032-P	10	32
ERX 034	1,000	ERX 034-P	10	34
ERX 035	1,000	ERX 035-P	10	35
ERX 036	1,000	ERX 036-P	10	36
ERX 038	1,000	ERX 038-P	10	38
ERX 040	500	ERX 040-P	10	40
ERX 042	500	ERX 042-P	10	42
ERX 044	500	ERX 044-P	10	44
ERX 046	500	ERX 046-P	10	46
ERX 048	500	ERX 048-P	10	48
ERX 050	500	ERX 050-P	10	50
ERX 052	500	ERX 052-P	10	52
ERX 055	500	ERX 055-P	10	55
ERX 056	500	ERX 056-P	10	56
ERX 060	500	ERX 060-P	10	60
ERX 064	500	ERX 064-P	10	64
ERX 065	500	ERX 065-P	10	65
ERX 068	500	ERX 068-P	10	68
ERX 070	500	ERX 070-P	10	70
ERX 072	500	ERX 072-P	10	72
ERX 076	500	ERX 076-P	10	76
ERX 080	500	ERX 080-P	10	80
ERX 085	500	ERX 085-P	10	85
ERX 090	500	ERX 090-P	10	90
ERX 095	500	ERX 095-P	10	95
ERX 100	500	ERX 100-P	10	100
ERX 110	250	ERX 110-P	10	110

- » 目印により位置決めがしやすく作業時間を短縮できます。
- » 分割台紙のためシールが簡単に剥がせます。
- » 耐熱温度：220℃
- » 材質：ポリエステル 糊：シリコン系




マスキングシール (丸/目印・タブ付)

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	直径φmm
ERT 020	1,000	ERT 020-P	10	20
ERT 022	1,000	ERT 022-P	10	22
ERT 025	1,000	ERT 025-P	10	25
ERT 030	1,000	ERT 030-P	10	30
ERT 032	1,000	ERT 032-P	10	32
ERT 040	500	ERT 040-P	10	40
ERT 046	500	ERT 046-P	10	46
ERT 050	500	ERT 050-P	10	50
ERT 055	500	ERT 055-P	10	55
ERT 060	500	ERT 060-P	10	60
ERT 076	500	ERT 076-P	10	76
ERT 080	500	ERT 080-P	10	80
ERT 100	500	ERT 100-P	10	100

- » 目印により位置決めがしやすく作業時間を短縮できます。
- » シールの一部に糊がなく台紙からも、塗装後も簡単に剥がせます。
- » 耐熱温度: 220℃
- » 材質: ポリエステル 糊: シリコン系

マスキングシール (丸/目印・ラップタブ付)



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	直径φmm
ERD 19	500	ERD 19-P	10	19
ERD 20	500	ERD 20-P	10	20
ERD 26	500	ERD 26-P	10	26
ERD 30	500	ERD 30-P	10	30
ERD 40	500	ERD 40-P	10	40
ERD 45	250	ERD 45-P	10	45
ERD 50	250	ERD 50-P	10	50
ERD 55	250	ERD 55-P	10	55
ERD 60	250	ERD 60-P	10	60
ERD 70	100	ERD 70-P	10	70
ERD 75	100	ERD 75-P	10	75
ERD 85	100	ERD 85-P	10	85

- » 目印により位置決めがしやすく作業時間を短縮できます。
- » 中心部で分割されており、塗装後、簡単に剥がせます。
- » 耐熱温度: 220℃
- » 材質: ポリエステル 糊: シリコン系

マスキングシール (丸/分割台紙付)

Design Patent



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	直径φmm
ERS 006	2,000	ERS 006-P	10	6
ERS 008	2,000	ERS 008-P	10	8
ERS 009	2,000	ERS 009-P	10	9
ERS 010	2,000	ERS 010-P	10	10
ERS 011	2,000	ERS 011-P	10	11
ERS 012	2,000	ERS 012-P	10	12
ERS 013	2,000	ERS 013-P	10	13
ERS 014	2,000	ERS 014-P	10	14
ERS 015	2,000	ERS 015-P	10	15
ERS 016	2,000	ERS 016-P	10	16
ERS 018	1,000	ERS 018-P	10	18
ERS 019	1,000	ERS 019-P	10	19
ERS 020	1,000	ERS 020-P	10	20
ERS 022	1,000	ERS 022-P	10	22
ERS 023	1,000	ERS 023-P	10	23
ERS 024	1,000	ERS 024-P	10	24
ERS 025	1,000	ERS 025-P	10	25
ERS 026	1,000	ERS 026-P	10	26
ERS 027	1,000	ERS 027-P	10	27
ERS 028	1,000	ERS 028-P	10	28
ERS 030	1,000	ERS 030-P	10	30
ERS 032	1,000	ERS 032-P	10	32
ERS 034	1,000	ERS 034-P	10	34
ERS 035	1,000	ERS 035-P	10	35
ERS 036	1,000	ERS 036-P	10	36
ERS 038	1,000	ERS 038-P	10	38
ERS 040	500	ERS 040-P	10	40
ERS 042	500	ERS 042-P	10	42
ERS 044	500	ERS 044-P	10	44
ERS 045	500	ERS 045-P	10	45
ERS 046	500	ERS 046-P	10	46
ERS 048	500	ERS 048-P	10	48
ERS 050	500	ERS 050-P	10	50
ERS 052	500	ERS 052-P	10	52
ERS 055	500	ERS 055-P	10	55
ERS 056	500	ERS 056-P	10	56
ERS 060	500	ERS 060-P	10	60
ERS 064	500	ERS 064-P	10	64
ERS 065	500	ERS 065-P	10	65
ERS 068	500	ERS 068-P	10	68
ERS 070	500	ERS 070-P	10	70
ERS 072	500	ERS 072-P	10	72
ERS 075	500	ERS 075-P	10	75
ERS 076	500	ERS 076-P	10	76
ERS 080	500	ERS 080-P	10	80
ERS 085	500	ERS 085-P	10	85




マスキングシール (丸/分割台紙付)

Design Patent

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	直径φmm
ERS 090	500	ERS 090-P	10	90
ERS 095	500	ERS 095-P	10	95
ERS 100	500	ERS 100-P	10	100
ERS 110	250	ERS 110-P	10	110
ERS 120	250	ERS 120-P	10	120
ERS 130	250	ERS 130-P	10	130
ERS 140	150	ERS 140-P	10	140
ERS 150	150	ERS 150-P	10	150
ERS 160	150	ERS 160-P	10	160
ERS 170	150	ERS 170-P	10	170
ERS 180	100	ERS 180-P	10	180
ERS 190	100	ERS 190-P	10	190
ERS 200	100	ERS 200-P	10	200

- » 目印のない安価なタイプです。
- » 分割台紙のためシールが簡単に剥がせます。
- » 耐熱温度：220℃
- » 材質：ポリエステル 糊：シリコン系




マスキングシール (角/目印付)

Design Patent

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	□サイズ, mm
EF 010	2,000	EF 010-P	10	10x10
EF 015	2,000	EF 015-P	10	15x15
EF 020	1,000	EF 020-P	10	20x20
EF 025	1,000	EF 025-P	10	25x25
EF 030	1,000	EF 030-P	10	30x30
EF 040	500	EF 040-P	10	40x40
EF 050	500	EF 050-P	10	50x50

- » 目印により位置決めがしやすく作業時間を短縮できます。
- » 耐熱温度：220℃
- » 材質：ポリエステル 糊：シリコン系

マスキングシール (丸/分割台紙付 クレープ紙)



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	直径φmm
ERP 012	5,000	ERP 012-P	10	12
ERP 018	4,000	ERP 018-P	10	18
ERP 020	4,000	ERP 020-P	10	20
ERP 022	2,000	ERP 022-P	10	22
ERP 025	2,000	ERP 025-P	10	25
ERP 028	2,000	ERP 028-P	10	28
ERP 030	2,000	ERP 030-P	10	30
ERP 032	2,000	ERP 032-P	10	32
ERP 035	2,000	ERP 035-P	10	35
ERP 040	1,000	ERP 040-P	10	40
ERP 046	1,000	ERP 046-P	10	46
ERP 050	500	ERP 050-P	10	50
ERP 055	500	ERP 055-P	10	55
ERP 060	500	ERP 060-P	10	60
ERP 070	500	ERP 070-P	10	70
ERP 080	500	ERP 080-P	10	80
ERP 100	500	ERP 100-P	10	100

- » 溶剤塗装用のマスキングシールです。
- » ポリエステル製に比べ安価なシールです。
- » φ22以上は分割台紙になっています。
- » 耐熱温度：160℃
- » 材質：クレープ紙（ゴム系糊）

テープツール



品番	個(箱)
TPR 1	1

- » マスキングシールやテープを貼り付けるためのローラーです。



品番	個(箱)
TPP 1	1

- » マスキングシールやテープを剥がすためのツールです。
- » つかみやすく剥がしやすい先端形状です。



使用例：シールの特注品



複数種類をレイアウト





特殊形状のシール (分割台紙)



糊なしのタブが付いたシール

シールディスペンサー




品番	個(箱)	B mm
ED 1	1 ※	225
ED 2	1 ※	500

- » ロール本体をしっかり保持します。
- » 台紙を引っ張ることでシールを剥がせます。
- » 作業時間を短縮でき、しかもリーズナブル。
- » 最大ロール径：φ150mm


マグネットマスキング (丸)

Design Patent



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	A mm	B mm	C mm	色
GMR 1416	250	GMR 1416-P	10	11	14	16	●
GMR 2030	100	GMR 2030-P	10	6	20	30	●
GMR 3240	100	GMR 3240-P	10	10,5	32	40	●
GMR 4860	50	GMR 4860-P	1	10,5	48	60	●

- » 鉄表面の丸型マスキングとして繰り返し使えます。
- » 両面使用でき、2サイズのマスキングが可能。
- » シャープエッジで塗装の段差を最小限に抑えます。




マスキングペーパー



品番	個(箱)	幅(mm)	面積(m ²)/巻	長さ(m)
MP 100	1 ※	100	40	400
MP 200	1 ※	200	80	400
MP 300	1 ※	300	120	400
MP 400	1 ※	400	160	400
MP 500	1 ※	500	200	400
MP 600	1 ※	600	240	400
MPS 600	1 ※	600	120	200

- » 高品質なマスキングペーパーです。
- » 広い面積のマスキングに便利です。
- » MPS600は一時的には220℃まで耐えられます。

ディスペンサー (マスキングテープ/ペーパー用)



品番	個(箱)	最大対応幅(mm)
MPD 1	1 ※	600

- » 広い面積のマスキングが低コストで可能。
- » ペーパーを引き出すと両サイドにテープが貼り付きます。
- » 両サイドのテープを利用してワークにペーパーを貼り付けます。



特注品のシート材

様々な材質のシート材を特注加工します。



- » 特殊な形状も様々な加工方法で製作できます。
- » 詳しくは、P.114～115をご覧ください。

シリコンシート



品番	個(箱)	板厚, mm
DSG 10	1 ※	1
DSG 15	1 ※	1,5
DSG 20	1 ※	2
DSG 30	1 ※	3
DSG 40	1 ※	4
DSG 50	1 ※	5
DSG 60	1 ※	6

シリコンスポンジシート



品番	個(箱)	板厚, mm	板厚公差, mm
DSS 20	1 ※	2	±0,2
DSS 30	1 ※	3	±0,3
DSS 40	1 ※	4	±0,4
DSS 50	1 ※	5	±0,5
DSS 60	1 ※	6	±0,6
DSS 80	1 ※	8	±0,8
DSS 100	1 ※	10	±1,0
DSS 120	1 ※	12	±1,2
DSS 150	1 ※	15	±1,5
DSS 200	1 ※	20	±2,0

EPDMシート



品番	個(箱)	板厚, mm
DSE 10	1 ※	1
DSE 20	1 ※	2
DSE 30	1 ※	3
DSE 40	1 ※	4
DSE 50	1 ※	5
DSE 60	1 ※	6

マグネットシリコンシート



品番	個(箱)	板厚, mm
DSM 10	1	1,0

» シリコンシートと同様の特性でマグネットにより取り付けが簡単です。





マグネットプラスチックシート



品番	個(箱)	板厚, mm
DPM 10	1 ※	0,9

» 耐熱温度:70℃

グリップ



品番	個(箱)	A mm	B mm	C mm
GRIP 1	200 ※	20	25	22
GRIP 2	1,000 ※	14	15x15	

品番	個(箱)	A mm	B mm	C mm
GRIP 3	1,000 ※	55	14	3,2

品番	個(箱)	A mm	B mm	C mm
MHM P11X1,0	200 ※	13	18	12

» マスキングの取り付けや取り外しを簡単にするためのグリップです。
» 接着剤を使ってマスキングに取り付けます。



使用例：マスキングの特注品




一体型のマスキング



淵にシリコンスポンジシートを接着したマスキングや、グリップ付のマスキング



ツマミ付のシリコン製マスキング



ツマミ付のマグネットプラスチックシート



使用例：マスキングの特注品



シリコンスポンジシートの特特殊形状



シリコンシートによる内径部マスキング



シリコンシートの特特殊形状



シリコンシートの特特殊形状 (グリップ付)




マスキングプラグ (穴用)

118	GDF / GDF F	フランジプラグ (2段/4段)
119	GTM	ネジ用プラグ
120	GDM	プルプラグ (中実)
121	GDM H	プルプラグ (中空)
121	GDP	フランジプラグ (2段 プッシュタイプ)
122	GBH / GKW	円柱プラグ (大径用) / フランジプラグ
123	GVM / GGF	円錐プラグ (排気口付) / 円錐プラグ (皿ザグリ用)
123	GKS	円錐プラグ (ツマミ付)
124	GBM / GGM	ワッシャープルプラグ / 円柱プラグ (中空)
125	GKR	円錐プラグ (凹凸付)
126	GK	円錐プラグ
127	GKH	円錐プラグ (大径用)
128	GKM / GMK	円錐プラグ (フランジ付) / 円錐プラグ (中空)
129	GSH / GMS / GMU	円柱プラグ (小径用) / 円錐プラグ (小径用) / 円柱プラグ (3段)
130	QB	Qボルト
131	GHH	アタッチプラグ
132	GCH	カッタスポンジ
133	SSR	リブチューブ
136		特注対応

フランジプラグ (2段) シリコン

Design Patent




ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	A mm	C mm	色
GDF 03	1,000	GDF 03-P	10	M3	2,9	9,5	●
GDF 04	1,000	GDF 04-P	10	M4	2,9	11,5	○
GDF 05	1,000	GDF 05-P	10	M5	3,7	13,5	●
GDF 06	1,000	GDF 06-P	10	M6	4,7	15,0	●
GDF 08	1,000	GDF 08-P	10	M8	6,1	17,0	●
GDF 10	1,000	GDF 10-P	10	M10	7,6	18,5	●
GDF 12	500	GDF 12-P	10	M12	9,6	21,5	●
GDF 14	200	GDF 14-P	10	M14	10,6	24,0	●
GDF 16	200	GDF 16-P	10	M16	12,3	26,5	●
GDF 20	100	GDF 20-P	10	M20	14,9	31,5	●

- » 溶接ナットなどに最適です。
- » 穴の周囲も両面マスキングできます。
- » 脱着に便利なツマミ付です。

フランジプラグ (4段) シリコン



Design Patent



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	A mm	B mm	C mm	色
GDF 03 F	1,000	GDF 03 F-P	10	M3	2,4	1,7	15	●
GDF 04 F	1,000	GDF 04 F-P	10	M4	2,5	2,3	15	○
GDF 05 F	1,000	GDF 05 F-P	10	M5	3,2	2,7	16	●
GDF 06 F	1,000	GDF 06 F-P	10	M6	4	3,3	17	●
GDF 08 F	1,000	GDF 08 F-P	10	M8	5,2	4,2	18	●
GDF 10 F	500	GDF 10 F-P	10	M10	6,4	4,9	19	●
GDF 12 F	250	GDF 12 F-P	10	M12	8	5,6	21	●
GDF 14 F	250	GDF 14 F-P	10	M14	8,8	6,4	22	●
GDF 16 F	200	GDF 16 F-P	10	M16	10,4	6,4	24	●
GDF 20 F	100	GDF 20 F-P	10	M20	10,4	7,9	27	●

- » 溶接ナットなどに最適です。
- » 穴の周囲も両面マスキングできます。
- » 4段のフランジ構造でさまざまな幅に対応。
- » 脱着に便利なツマミ付です。

ネジ用プラグ シリコン/EPDM




- » 中実仕様で丈夫です。
- » 凹凸加工によりネジにフィットします。
- » 2種類のネジサイズに対応。
- » GTM**Fは細目に対応。
- » EPDM (黒色) もラインアップ。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	A mm	B mm	色
GTM 0405	1,000	GTM 0405-P	10	M4/M5	5,6	6,4	●
GTM 0608	1,000	GTM 0608-P	10	M6/M8	8	10	●
GTM 0810	1,000	GTM 0810-P	10	M8/M10	10	12	●
GTM 1012	500	GTM 1012-P	10	M10/M12	12	14	●
GTM 1416	200	GTM 1416-P	10	M14/M16	16	16	●
GTM 1820	100	GTM 1820-P	10	M18/M20	20	20	●
GTM 2430	25	GTM 2430-P	1	M24/M30	24	28	○

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	A mm	B mm	P mm	色
GTM 0608 F	1,000	GTM 0608 F-P	10	6	8	0,75/1,0	●
GTM 1012 F	500	GTM 1012 F-P	10	10	10	1,25/1,25	●
GTM 1416 F	200	GTM 1416 F-P	10	10	12	1,25/1,5	●
GTM 1820 F	100	GTM 1820 F-P	10	12	12	1,5/1,5	●

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	A mm	B mm	材質
GTME 0405	1,000	GTME 0405-P	10	M4/M5	5,6	6,4	EPDM
GTME 0608	1,000	GTME 0608-P	10	M6/M8	8	10	EPDM
GTME 0810	1,000	GTME 0810-P	10	M8/M10	10	12	EPDM
GTME 1012	500	GTME 1012-P	10	M10/M12	12	14	EPDM
GTME 1416	200	GTME 1416-P	10	M14/M16	16	16	EPDM
GTME 1820	100	GTME 1820-P	10	M18/M20	20	20	EPDM
GTME 2430	25	GTME 2430-P	1	M24/M30	24	28	EPDM




- » 中空構造で柔軟にフィットします。
- » キャップとしてもご使用いただけます。
- » EPDM (黒色) もラインアップ。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	id mm	ID mm	A mm	B mm	色
GTM 0405 H	1,000	GTM 0405 H-P	10	M4/M5	1	1,8	5,6	6,4	●
GTM 0608 H	1,000	GTM 0608 H-P	10	M6/M8	2,5	4,1	8	10	●
GTM 1012 H	500	GTM 1012 H-P	10	M10/M12	5,7	7,2	12	14	●
GTM 1416 H	200	GTM 1416 H-P	10	M14/M16	8,8	10,6	16	16	●
GTM 1820 H	100	GTM 1820 H-P	10	M18/M20	12	13,8	20	20	●
GTM 2430 H	25	GTM 2430 H-P	1	M24/M30	16,9	21,8	24	28	○

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	id mm	ID mm	A mm	B mm	材質
GTME 0405 H	1,000	GTME 0405 H-P	10	M4/M5	1	1,8	5,6	6,4	EPDM
GTME 0608 H	1,000	GTME 0608 H-P	10	M6/M8	2,5	4,1	8	10	EPDM
GTME 1012 H	500	GTME 1012 H-P	10	M10/M12	5,7	7,2	12	14	EPDM
GTME 1416 H	200	GTME 1416 H-P	10	M14/M16	8,8	10,6	16	16	EPDM
GTME 1820 H	100	GTME 1820 H-P	10	M18/M20	12	13,8	20	20	EPDM
GTME 2430 H	25	GTME 2430 H-P	1	M24/M30	16,9	21,8	24	28	EPDM

プルプラグ (中実) シリコン



- » 貫通のネジ穴などに最適です。
- » 長さ違いもラインアップ。
- » フランジ付で位置決めも簡単です。
- » フランジにより穴入口もマスクング。
- » 脱着に便利なツマミ付です。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	D mm	L mm	d mm	l mm	色
GDM 2,8X15	1,000	GDM 2,8X15-P	10	M3	2,8	15	1,8	25	■
GDM 2,8X30	1,000	GDM 2,8X30-P	10	M3	2,8	30	1,4	40	■
GDM 3,3X15	1,000	GDM 3,3X15-P	10		3,3	15	2,5	25	■
GDM 3,6X15	1,000	GDM 3,6X15-P	10	M4	3,6	15	2,8	25	○
GDM 3,6X30	1,000	GDM 3,6X30-P	10	M4	3,6	30	2,8	40	○
GDM 4,1X15	1,000	GDM 4,1X15-P	10		4,1	15	3,0	25	●
GDM 4,7X15	1,000	GDM 4,7X15-P	10	M5	4,7	15	3,6	25	●
GDM 4,7X30	1,000	GDM 4,7X30-P	10	M5	4,7	30	3,6	40	●
GDM 5,2X15	1,000	GDM 5,2X15-P	10	M6	5,2	15	3,8	25	●
GDM 5,2X30	500	GDM 5,2X30-P	10	M6	5,2	30	3,8	40	●
GDM 5,5X15	1,000	GDM 5,5X15-P	10		5,5	15	3,8	25	●
GDM 6,0X15	1,000	GDM 6,0X15-P	10		6	15	4,4	25	●
GDM 6,5X15	1,000	GDM 6,5X15-P	10		6,5	15	4,7	25	○
GDM 7,1X15	500	GDM 7,1X15-P	10	M8	7,1	15	4,7	25	●
GDM 7,1X30	500	GDM 7,1X30-P	10	M8	7,1	30	4,7	40	●
GDM 7,9X15	500	GDM 7,9X15-P	10		7,9	15	5,5	25	●
GDM 8,5X15	500	GDM 8,5X15-P	10		8,5	15	5,8	25	■
GDM 8,8X15	500	GDM 8,8X15-P	10	M10	8,8	15	6,6	25	●
GDM 8,8X30	200	GDM 8,8X30-P	10	M10	8,8	30	6,6	40	●
GDM 10,5X15	200	GDM 10,5X15-P	10	M12	10,5	15	6,6	25	■
GDM 10,5X30	200	GDM 10,5X30-P	10	M12	10,5	30	6,6	40	■
GDM 11,2X15	200	GDM 11,2X15-P	10		11,2	15	7,2	25	○
GDM 12,5X30	200	GDM 12,5X30-P	10	M14	12,5	30	8,8	40	●
GDM 12,8X15	200	GDM 12,8X15-P	10		12,8	15	8,0	25	●
GDM 14,5X30	100	GDM 14,5X30-P	10	M16	14,5	30	11,2	40	●
GDM 15,5X30	100	GDM 15,5X30-P	10		15,5	30	9,4	40	●
GDM 16X30	100	GDM 16X30-P	10	M18	16	30	11,2	40	■
GDM 16,5X30	100	GDM 16,5X30-P	10		16,5	30	9,9	40	●
GDM 18X30	100	GDM 18X30-P	10	M20	18	30	11,2	40	●
GDM 18,5X30	50	GDM 18,5X30-P	1		18,5	30	10,9	40	○
GDM 20,5X30	50	GDM 20,5X30-P	1		20,5	30	11,9	40	●


プルプラグ (中実) EPDM (黒色)



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	D mm	L mm	d mm	l mm	材質
GDME 2,8X30	1,000	GDME 2,8X30-P	10	M3	2,8	30	1,8	40	EPDM
GDME 3,6X15	1,000	GDME 3,6X15-P	10	M4	3,6	15	2,8	25	EPDM
GDME 3,6X30	1,000	GDME 3,6X30-P	10	M4	3,6	30	2,8	40	EPDM
GDME 4,7X15	1,000	GDME 4,7X15-P	10	M5	4,7	15	3,6	25	EPDM
GDME 5,2X15	500	GDME 5,2X15-P	10	M6	5,2	15	3,8	25	EPDM
GDME 5,2X30	500	GDME 5,2X30-P	10	M6	5,2	30	3,8	40	EPDM
GDME 7,1X15	500	GDME 7,1X15-P	10	M8	7,1	15	4,7	25	EPDM
GDME 7,1X30	250	GDME 7,1X30-P	10	M8	7,1	30	4,7	40	EPDM
GDME 8,8X30	200	GDME 8,8X30-P	10	M10	8,8	30	6,6	40	EPDM
GDME 10,5X30	100	GDME 10,5X30-P	10	M12	10,5	30	6,6	40	EPDM

プルプラグ (中空) シリコン

Design Patent





ボックス品番	個(箱)	バック品番	個(袋)	対応ネジ径	D mm	L mm	d mm	色
GDM 8,8X15 H	500	GDM 8,8X15 H-P	10	M10	8,8	15	5,9	茶
GDM 8,8X30 H	250	GDM 8,8X30 H-P	10	M10	8,8	30	5,9	茶
GDM 10,5X15 H	500	GDM 10,5X15 H-P	10	M12	10,5	15	7,8	赤
GDM 10,5X30 H	250	GDM 10,5X30 H-P	10	M12	10,5	30	7,8	赤
GDM 12,5X30 H	200	GDM 12,5X30 H-P	10	M14	12,5	30	9,8	青
GDM 14,5X30 H	100	GDM 14,5X30 H-P	10	M16	14,5	30	10,8	緑
GDM 16X30 H	100	GDM 16X30 H-P	10	M18	16	30	11,8	赤
GDM 18X30 H	100	GDM 18X30 H-P	10	M20	18	30	13,8	黒
GDM 26X30 H	50	GDM 26X30 H-P	1		26	30	19,8	紫
GDM 31X30 H	25	GDM 31X30 H-P	1		31	30	25,8	茶
GDM 36X30 H	25	GDM 36X30 H-P	1		36	30	29,8	白
GDM 41X40 H	20	GDM 41X40 H-P	1		41	40	34,8	青
GDM 46X40 H	10	GDM 46X40 H-P	1		46	40	39,8	紫
GDM 46X60 H	10	GDM 46X60 H-P	1		46	60	39,8	紫
GDM 51X50 H	10	GDM 51X50 H-P	1		51	50	42,8	緑
GDM 56X50 H	25	GDM 56X50 H-P	1		56	50	46,5	黄
GDM 62X60 H	5	GDM 62X60 H-P	1		62	60	51,8	灰
GDM 72X70 H	5	GDM 72X70 H-P	1		72	70	59,8	赤
GDM 83X80 H	2	GDM 83X80 H-P	1		83	80	70,8	黒

- » 貫通のネジ穴などに最適です。
- » 長さ違いもラインアップ。
- » 中空構造により柔軟にフィット。
- » キャップとしてもお使いいただけます

フランジプラグ (2段 プッシュタイプ) シリコン


Design Patent



ボックス品番	個(箱)	バック品番	個(袋)	対応ネジ径	A mm	色
GDP 08	500	GDP 08-P	10	M8	5,1	黄
GDP 10	500	GDP 10-P	10	M10	6,3	茶
GDP 12	500	GDP 12-P	10	M12	8,3	赤

- » 溶接ナットなどに最適です。
- » プッシュワイヤーで押し込むことで簡単に取り付けができます。


円柱プラグ (大径用) シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	D mm	H mm	色
GBH 30X10	100	GBH 30X10-P	10	32	10	黄
GBH 35X10	100	GBH 35X10-P	10	37	10	紫
GBH 40X10	50	GBH 40X10-P	1	42	10	白
GBH 45X10	50	GBH 45X10-P	1	47	10	茶
GBH 50X10	50	GBH 50X10-P	1	52	10	黄
GBH 55X10	50	GBH 55X10-P	1	57	10	青
GBH 60X10	25	GBH 60X10-P	1	62	10	赤
GBH 65X10	25	GBH 65X10-P	1	67	10	緑
GBH 70X10	25	GBH 70X10-P	1	72	10	青
GBH 75X10	25	GBH 75X10-P	1	77	10	黄
GBH 80X10	20	GBH 80X10-P	1	82	10	青
GBH 85X10	20	GBH 85X10-P	1	87	10	赤
GBH 90X10	20	GBH 90X10-P	1	92	10	黒
GBH 95X10	20	GBH 95X10-P	1	97	10	黄
GBH 100X15	10	GBH 100X15-P	1	102	15	茶
GBH 110X15	10	GBH 110X15-P	1	112	15	黒
GBH 120X15	10	GBH 120X15-P	1	122	15	赤
GBH 140X15	10	GBH 140X15-P	1	142	15	緑

- » 大きなサイズの穴に最適です。
- » 脱着に便利なツマミ付です。


フランジプラグ シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	B mm	D mm	d mm	id mm	L mm	色
GKW 04X8	1,000	GKW 04X8-P	10	8	3,7	3,3	0	2,8	白
GKW 05X9	1,000	GKW 05X9-P	10	9	4,6	4,2	0	3,2	緑
GKW 05X10	1,000	GKW 05X10-P	10	10	4,6	4,2	0	3,2	緑
GKW 06X9,5	1,000	GKW 06X9,5-P	10	9,5	5,6	5,1	1,4	4	青
GKW 06X12	1,000	GKW 06X12-P	10	12	5,9	5,4	1,4	4	青
GKW 08X9,5	1,000	GKW 08X9,5-P	10	9,5	7,4	6,8	2,3	5,3	黄
GKW 08X13	1,000	GKW 08X13-P	10	13	7,4	6,8	2,3	5,3	黄
GKW 08X16	500	GKW 08X16-P	10	16	7,4	6,8	2,3	5,3	黄
GKW 08X20	500	GKW 08X20-P	10	20	7,4	6,8	2,3	5,3	黄
GKW 08X25	500	GKW 08X25-P	10	25	7,4	6,8	2,3	5,3	黄
GKW 10X16	500	GKW 10X16-P	10	16	9,3	8,5	3,4	6,5	茶
GKW 10X20	500	GKW 10X20-P	10	20	9,3	8,5	3,4	6,5	茶
GKW 12X16	500	GKW 12X16-P	10	16	11,1	10,2	5	8,3	赤
GKW 12X24	250	GKW 12X24-P	10	24	11,1	10,2	5	8,3	赤
GKW 14X18	250	GKW 14X18-P	10	18	13	12	6,9	9	青
GKW 16X20	200	GKW 16X20-P	10	20	15	14	8,7	11	緑
GKW 16X30	100	GKW 16X30-P	10	30	15	14	8,7	11	緑
GKW 20X30	100	GKW 20X30-P	10	30	18,8	17,5	11,6	11	黒

- » フランジ付でネジ穴の周囲もマスキングできます。
- » ネジ穴周辺への塗料の過剰付着も防ぎます。


円錐プラグ (排気口付) シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	id mm	A mm	B mm	色
GVM 0608	1,000	GVM 0608-P	10	M6-M8	2,9	3,7	8,3	●
GVM 1012	500	GVM 1012-P	10	M10-M12	5,8	7,1	12,4	●
GVM 1416	200	GVM 1416-P	10	M14-M16	9,8	11,7	16,2	●
GVM 1820	200	GVM 1820-P	10	M18-M20	11,7	14,3	19,2	●
GVM 2224	100	GVM 2224-P	10	M22-M24	16,0	18,6	24,5	●

- » 熱膨張した空気を逃がし脱落を防止する排気口付。
- » 円錐、凹凸加工により2種類のネジサイズに対応。
- » フランジ付によりネジ穴入口への塗料の過剰付着を防止。


円錐プラグ (皿ザグリ用) シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	D mm	d1 mm	d2 mm	色
GGF 08	500	GGF 08-P	10	15	7,0	10,2	●
GGF 10	500	GGF 10-P	10	19	8,7	11,7	●
GGF 12	500	GGF 12-P	10	23	10,4	13,0	●

- » 皿ザグリ部のマスキングに最適です。
- » リブ付により穴サイズに柔軟に対応。

円錐プラグ (ツマミ付) シリコン





ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	D mm	L mm	色
GKS 03	1,000	GKS 03-P	10	M3	2,8	3,0	●
GKS 04	1,000	GKS 04-P	10	M4	3,6	4,0	○
GKS 05	1,000	GKS 05-P	10	M5	4,6	5,0	●
GKS 06	1,000	GKS 06-P	10	M6	5,5	6,0	●
GKS 08	1,000	GKS 08-P	10	M8	7,4	8,0	●
GKS 10	1,000	GKS 10-P	10	M10	9,1	10,0	●
GKS 12	1,000	GKS 12-P	10	M12	10,8	10,0	●
GKS 16	500	GKS 16-P	10	M16	14,8	12,0	●
GKS 20	250	GKS 20-P	10	M20	18,5	12,0	●

- » ネジ穴周辺と段差のないよう設計されています。
- » ネジ穴入口への塗料の過剰付着を防ぎます。
- » 脱着に便利なツマミ付です。

ワッシャープルプラグ シリコン

Design Patent




- » 穴の内径部と入口の周囲をマスキング。
- » ワッシャーとの組み合わせで両面をマスキング。
- » ワッシャーは2種類の直径に対応。
- » 脱着に便利なツマミ付です。
- » GBMB**がワッシャーです。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	A mm	B mm	D mm	H mm	色
GBM 03X15	1,000	GBM 03X15-P	10	M3	10	2,9	15	20	●
GBM 04X15	1,000	GBM 04X15-P	10	M4	10	3,8	15	20	○
GBM 05X15	1,000	GBM 05X15-P	10	M5	12	4,5	15	20	●
GBM 06X15	500	GBM 06X15-P	10	M6	14	5,5	15	20	●
GBM 08X15	500	GBM 08X15-P	10	M8	16	7,4	15	20	●
GBM 10X15	250	GBM 10X15-P	10	M10	18	9,2	15	23	●
GBM 12X15	250	GBM 12X15-P	10	M12	20	11	15	24	●
GBM 14X15	100	GBM 14X15-P	10	M14	22	12,8	15	24	●
GBM 16X15	100	GBM 16X15-P	10	M16	24	14,9	15	24	●
GBM 18X20	50	GBM 18X20-P	1	M18	26	16,3	20	29	●
GBM 20X20	50	GBM 20X20-P	1	M20	28	18,4	20	29	●

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	K mm	L mm	M mm	T mm	色
GBMB 03X3	1,000	GBMB 03X3-P	10	M3	10	5,5	2,6	3,4	●
GBMB 04X3	1,000	GBMB 04X3-P	10	M4	10	7	3,4	3,4	○
GBMB 05X4	1,000	GBMB 05X4-P	10	M5	12	8	4,1	4,5	●
GBMB 06X4	1,000	GBMB 06X4-P	10	M6	14	10	5	4,6	●
GBMB 08X5	1,000	GBMB 08X5-P	10	M8	16	13	6,7	5,7	●
GBMB 10X5	1,000	GBMB 10X5-P	10	M10	18	16	8,2	5,8	●
GBMB 12X5	500	GBMB 12X5-P	10	M12	20	18	10	5,8	●
GBMB 14X6	500	GBMB 14X6-P	10	M14	22	20	11,6	6,8	●
GBMB 16X6	500	GBMB 16X6-P	10	M16	24	22	13,7	6,8	●
GBMB 18X6	250	GBMB 18X6-P	1	M18	26	24	15,1	6,9	●
GBMB 20X6	250	GBMB 20X6-P	1	M20	28	26	17,2	6,9	●

円柱プラグ (中空) シリコン




- » 中空構造により柔軟にフィット。
- » 脱着に便利なツマミ付です。
- » ネジ穴の入口もマスキングできます。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	L mm	D mm	id mm	色
GGM 05	500	GGM 05-P	10	M5	4,8	4,5	3,5	●
GGM 06	500	GGM 06-P	10	M6	5,7	5,3	4,2	●
GGM 08	500	GGM 08-P	10	M8	7,8	7,2	5,7	●
GGM 10	500	GGM 10-P	10	M10	8,8	9,1	7,2	●
GGM 12	250	GGM 12-P	10	M12	11,8	11	8,6	●
GGM 16	200	GGM 16-P	10	M16	16,0	14,9	11,7	●
GGM 20	100	GGM 20-P	10	M20	20,0	18,6	14,6	●

hang[®]
On


円錐プラグ (凹凸付) シリコン



- » 円錐、中空構造により柔軟にフィット。
- » 脱落しにくい凹凸加工付。
- » ネジ入口への塗料の過剰付着を防ぎます。
- » 脱着に便利なツマミ付です。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	d-D mm	id mm	L mm	色
GKR 00402	500	GKR 00402-P	10	2,0-4,0	0	19,0	■
GKR 00604	500	GKR 00604-P	10	4,0-6,0	0	25,4	◉
GKR 00806	500	GKR 00806-P	10	6,0-8,0	0	25,4	●
GKR 01008	500	GKR 01008-P	10	8,0-10,0	0	25,4	●
GKR 01108	200	GKR 01108-P	10	8,0-10,3	4,1	25,4	●
GKR 01110	200	GKR 01110-P	10	10,3-11,9	6,5	25,4	●
GKR 01210	200	GKR 01210-P	10	10,0-12,0	6,5	25,4	●
GKR 01412	200	GKR 01412-P	10	12,0-14,0	7,8	25,4	◉
GKR 01512	200	GKR 01512-P	10	11,9-14,3	8,0	25,4	●
GKR 01614	200	GKR 01614-P	10	14,0-16,0	8,8	25,4	●
GKR 01615	200	GKR 01615-P	10	14,3-15,9	8,8	25,4	●
GKR 01815	100	GKR 01815-P	10	15,9-18,3	11,6	25,4	●
GKR 01816	100	GKR 01816-P	10	16,0-18,0	9,5	25,4	●
GKR 01918	100	GKR 01918-P	10	18,2-19,0	12,9	25,4	●
GKR 02018	100	GKR 02018-P	10	18,0-20,0	12,0	25,4	●
GKR 02219	100	GKR 02219-P	10	19,0-22,2	12,9	25,4	●
GKR 02220	50	GKR 02220-P	1	20,0-22,5	14,2	25,4	◉
GKR 02422	50	GKR 02422-P	1	22,5-24,0	15,0	25,4	●
GKR 02522	50	GKR 02522-P	1	22,2-25,4	16,0	25,4	●
GKR 02624	50	GKR 02624-P	1	24,0-26,0	16,8	25,4	●
GKR 02826	50	GKR 02826-P	1	26,0-28,0	19,0	25,4	●
GKR 02925	50	GKR 02925-P	1	25,4-28,6	17,0	25,4	●
GKR 03128	50	GKR 03128-P	1	28,6-31,7	20,8	25,4	●


円錐プラグ (凹凸付) EPDM (黒色)



- » シリコン製に比べ安価です。
- » ブラストにもご使用いただけます。
- » シリコンに比べ耐熱性は劣ります。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	d-D mm	id mm	L mm
GKRE 00402	500	GKRE 00402-P	10	2,0-4,0	0	19,0
GKRE 00604	500	GKRE 00604-P	10	4,0-6,0	0	25,4
GKRE 00806	500	GKRE 00806-P	10	6,0-8,0	0	25,4
GKRE 01008	500	GKRE 01008-P	10	8,0-10,0	0	25,4
GKRE 01110	200	GKRE 01110-P	10	10,3-11,9	6,5	25,4
GKRE 01210	200	GKRE 01210-P	10	10,0-12,0	6,5	25,4
GKRE 01412	200	GKRE 01412-P	10	12,0-14,0	7,8	25,4
GKRE 01512	200	GKRE 01512-P	10	11,9-14,3	8,0	25,4
GKRE 01614	200	GKRE 01614-P	10	14,0-16,0	8,8	25,4
GKRE 01615	200	GKRE 01615-P	10	14,3-15,9	8,8	25,4
GKRE 01816	100	GKRE 01816-P	10	16,0-18,0	9,5	25,4
GKRE 01918	100	GKRE 01918-P	10	18,2-19,0	12,9	25,4
GKRE 02018	100	GKRE 02018-P	10	18,0-20,0	12,0	25,4
GKRE 02220	50	GKRE 02220-P	1	20,0-22,5	14,2	25,4
GKRE 02522	50	GKRE 02522-P	1	22,2-25,4	16,0	25,4


円錐プラグ シリコン



» 最もスタンダードな円錐プラグ。
 » 識別のため色分けされています。
 » 長さ違いもラインアップ。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	d-D mm	L mm	色
GK 0063X0625	1,000	GK 0063X0625-P	10		0,4-1,6	15,9	黒
GK 0078X0750	1,000	GK 0078X0750-P	10		0,5-2,0	19,1	青
GK 0100X0625	1,000	GK 0100X0625-P	10		0,8-2,5	15,9	黄
GK 0100X1000	1,000	GK 0100X1000-P	10		0,8-2,5	25,4	黄
GK 0125X0625	1,000	GK 0125X0625-P	10	M3	1,6-3,2	15,9	紫
GK 0187X0394	1,000	GK 0187X0394-P	10		2,8-4,7	10,0	白
GK 0187X0625	1,000	GK 0187X0625-P	10	M4	1,6-4,7	15,9	白
GK 0187X0750	1,000	GK 0187X0750-P	10		1,6-4,7	19,1	茶
GK 0188X2200	1,000	GK 0188X2200-P	10		1,2-4,8	55,9	灰
GK 0197X1100	1,000	GK 0197X1100-P	10		1,2-5,0	27,9	緑
GK 0200X0750	1,000	GK 0200X0750-P	10		1,6-5,1	19,1	青
GK 0216X1500	1,000	GK 0216X1500-P	10		1,2-5,5	38,1	紫
GK 0218X0250	1,000	GK 0218X0250-P	10		4,7-5,5	6,4	紫
GK 0250X0750	1,000	GK 0250X0750-P	10	M5	3,2-6,4	19,1	緑
GK 0250X1000	1,000	GK 0250X1000-P	10		3,2-6,4	25,4	茶
GK 0343X0625	1,000	GK 0343X0625-P	10	M6	4,7-8,7	15,9	青
GK 0343X1000	1,000	GK 0343X1000-P	10		4,7-8,7	25,4	茶
GK 0354X0984	1,000	GK 0354X0984-P	10		4,5-9,0	25,0	白
GK 0375X0500	1,000	GK 0375X0500-P	10		6,4-9,5	12,7	黄
GK 0375X0750	1,000	GK 0375X0750-P	10	M8	6,4-9,5	19,1	黄
GK 0375X1250	1,000	GK 0375X1250-P	10		3,2-9,5	31,8	黄
GK 0393X0787	500	GK 0393X0787-P	10		6,0-10,0	20,0	青
GK 0394X1890	500	GK 0394X1890-P	10		5,0-10,0	48,0	白
GK 0437X1000	500	GK 0437X1000-P	10	M10	6,4-11,1	25,4	茶
GK 0438X0688	500	GK 0438X0688-P	10		8,7-11,1	17,5	黒
GK 0472X0748	500	GK 0472X0748-P	10	M12	9,0-12,0	19,0	赤
GK 0500X1000	500	GK 0500X1000-P	10		7,9-12,7	25,4	茶
GK 0500X2000	200	GK 0500X2000-P	10		3,2-12,7	50,8	茶
GK 0563X1000	200	GK 0563X1000-P	10	M14	9,5-14,3	25,4	青
GK 0591X0787	250	GK 0591X0787-P	10		11,0-15,0	20,0	茶
GK 0594X1000	200	GK 0594X1000-P	10		10,0-15,0	25,4	紫
GK 0625X0813	200	GK 0625X0813-P	10	M16	11,1-15,9	20,7	緑
GK 0656X1000	200	GK 0656X1000-P	10		12,7-16,7	25,4	白
GK 0669X1000	200	GK 0669X1000-P	10	M18	13,0-17,0	25,4	赤
GK 0687X1000	200	GK 0687X1000-P	10		11,1-17,4	25,4	白
GK 0748X1000	200	GK 0748X1000-P	10	M20	14,0-19,0	25,4	黒
GK 0787X1000	200	GK 0787X1000-P	10		16,0-20,0	25,4	赤
GK 0812X1000	100	GK 0812X1000-P	10		15,9-20,6	25,4	茶
GK 0938X1000	100	GK 0938X1000-P	10		18,0-23,8	25,4	黄
GK 0990X0795	100	GK 0990X0795-P	10		22,4-25,1	20,2	白
GK 1024X1000	100	GK 1024X1000-P	10		20,0-26,0	25,4	白
GK 1220X1181	50	GK 1220X1181-P	1		25,0-31,0	30,0	白


円錐プラグ EPDM (黒色)



- » シリコン製に比べ安価です。
- » プラストにもご使用いただけます。
- » シリコンに比べ耐熱性は劣ります。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	d-D mm	L mm
GKE 0250X0750	1,000	GKE 0250X0750-P	10	M5	3,2-6,4	19,1
GKE 0343X0625	1,000	GKE 0343X0625-P	10	M6	4,7-8,7	15,9
GKE 0375X0750	1,000	GKE 0375X0750-P	10	M8	6,4-9,5	19,1
GKE 0437X1000	500	GKE 0437X1000-P	10	M10	6,4-11,1	25,4
GKE 0472X0748	500	GKE 0472X0748-P	10	M12	9,0-12,0	19,0
GKE 0500X1000	500	GKE 0500X1000-P	10		7,9-12,7	25,4
GKE 0563X1000	200	GKE 0563X1000-P	10	M14	9,5-14,3	25,4
GKE 0594X1000	200	GKE 0594X1000-P	10		10,0-15,0	25,4
GKE 0625X0813	200	GKE 0625X0813-P	10	M16	11,1-15,9	20,7
GKE 0669X1000	200	GKE 0669X1000-P	10	M18	13,0-17,0	25,4
GKE 0748X1000	200	GKE 0748X1000-P	10	M20	14,0-19,0	25,4
GKE 0938X1000	100	GKE 0938X1000-P	10		18,0-23,8	25,4
GKE 1024X1000	100	GKE 1024X1000-P	10		20,0-26,0	25,4


円錐プラグ (大径用) シリコン



- » 中空構造により柔軟にフィット。
- » キャップとしてもお使いいただけます。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	d-D mm	L mm	id mm	l1 mm	色
GKH 1063	100	GKH 1063-P	10	23-27	25,4	12,5	19	○
GKH 1100	100	GKH 1100-P	10	24-28	25,4	13,0	19	●
GKH 1181	50	GKH 1181-P	1	28-30	25,4	14,5	19	●
GKH 1260	50	GKH 1260-P	1	26-32	25,4	15,5	19	●
GKH 1338	50	GKH 1338-P	1	27-34	25,4	17,0	19	●
GKH 1456	50	GKH 1456-P	1	30-37	25,4	19,9	19	●
GKH 1535	50	GKH 1535-P	1	31-39	25,4	21,8	19	○
GKH 1614	25	GKH 1614-P	1	33-41	25,4	25,0	19	●
GKH 1693	25	GKH 1693-P	1	36-43	25,4	26,0	19	●
GKH 1772	25	GKH 1772-P	1	37-45	25,4	28,7	19	●
GKH 1810	25	GKH 1810-P	1	38-46	25,4	30,0	19	○
GKH 1968	25	GKH 1968-P	1	42-50	25,4	31,6	19	●
GKH 2086	25	GKH 2086-P	1	45-53	25,4	36,0	19	●
GKH 2205	20	GKH 2205-P	1	48-56	25,4	39,8	19	●
GKH 2480	20	GKH 2480-P	1	50-63	25,4	45,4	19	●
GKH 2520	10	GKH 2520-P	1	54-64	25,4	49,0	19	●
GKH 2677	10	GKH 2677-P	1	58-68	25,4	51,0	19	○
GKH 2953	10	GKH 2953-P	1	62-75	25,4	57,0	19	●
GKH 3010	10	GKH 3010-P	1	73-77	25,4	53,6	16	○
GKH 3543	5	GKH 3543-P	1	75-90	39,0	62,5	30	●
GKH 4055	5	GKH 4055-P	1	83-103	39,0	71,5	30	●
GKH 5000	10	GKH 5000-P	1	89-127	50,8	78,0	30	○
GKH 5511	1	-	-	110-140	50,0	95,0	35	●
GKH 6299	1	-	-	130-160	50,0	110,0	35	●
GKH 7480	1	-	-	163-190	50,0	143,2	35	●


円錐プラグ (フランジ付) シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	D-d mm	H mm	B mm	色
GKM 08	1,000	GKM 08-P	10	7,3-4,0	20	11,3	●
GKM 08B	500	GKM 08B-P	10	7,3-4,0	20	17	●
GKM 10	1,000	GKM 10-P	10	9,1-4,5	20	13,1	●
GKM 10B	500	GKM 10B-P	10	9,1-4,5	20	21	●
GKM 12	500	GKM 12-P	10	10,8-6,0	20	14,8	●
GKM 11,8	500	GKM 11,8-P	10	11,8-7,0	20	15,8	●
GKM 14	500	GKM 14-P	10	12,5-8,0	25	16,5	●
GKM 14B	200	GKM 14B-P	10	12,5-8,0	25	23	●
GKM 13,1	200	GKM 13,1-P	10	13,1-9,0	25	17,1	●
GKM 16	250	GKM 16-P	10	14,5-10,5	25	18,5	●
GKM 16B	200	GKM 16B-P	10	14,5-10,5	25	31	●
GKM 20	200	GKM 20-P	10	18,0-13,0	25	22	●
GKM 20B	100	GKM 20B-P	10	18,0-13,0	25	38	●
GKM 22	200	GKM 22-P	10	20,0-14,0	25	24	●
GKM 24B	50	GKM 24B-P	1	21,0-15,0	15	33	●
GKM 30,5	100	GKM 30,5-P	10	30,5-24,0	25	34,5	○
GKM 34,3	50	GKM 34,3-P	1	34,3-28,0	25	38,3	●
GKM 47,1	25	GKM 47,1-P	1	47,1-40,0	25	51,1	●
GKM 53,6	25	GKM 53,6-P	1	53,6-47,0	25	57,6	●

- » ネジ穴に最適です。
- » 穴の周囲もマスキングできます。
- » 円錐、中空構造により柔軟にフィット。
- » 脱着に便利なツマミ付です。


円錐プラグ (中空) シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	d-D mm	L mm	色
GMK 0206	1,000	GMK 0206-P	10	1,8-6,2	38,9	●
GMK 0415	200	GMK 0415-P	10	3,8-14,8	49,0	●
GMK 1430	50	GMK 1430-P	1	13,8-30,5	74,5	○

- » 円錐、中空構造により柔軟にフィット。
- » 幅広い穴サイズに対応。


円柱プラグ (小径用) シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	B mm	色
GSH M2,5	1,000	GSH M2,5-P	10	2,1	オレンジ
GSH M3	1,000	GSH M3-P	10	2,5	ピンク
GSH M4	1,000	GSH M4-P	10	3,3	白
GSH M5	1,000	GSH M5-P	10	4,2	緑
GSH M6	1,000	GSH M6-P	10	5,0	青

- » 小径のネジ穴に最適です。
- » 使いやすく作業時間を短縮。


円錐プラグ (小径用) シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	D mm	d mm	L mm	色
GMS 079	1,000	GMS 079-P	10	2,0	0,6	33,8	茶
GMS 080	1,000	GMS 080-P	10	2,0	0,6	52,8	黄
GMS 100	1,000	GMS 100-P	10	2,5	0,8	52,8	緑
GMS 125	1,000	GMS 125-P	10	3,2	1,0	50,8	青

- » 小径の穴に最適です。

円柱プラグ (3段) シリコン/EPDM




ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	ID mm	id mm	L mm	色
GMU 040506	1,000	GMU 040506-P	10	M4/M5/M6	2	2	15,5	青
GMU 081012	500	GMU 081012-P	10	M8/M10/M12	5,7	4	25,8	青
GMU 141618	200	GMU 141618-P	10	M14/M16/M18	9,5	7,5	37,1	青

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	ID mm	id mm	L mm	材質
GMUE 040506	1,000	GMUE 040506-P	10	M4/M5/M6	2	2	15,5	EPDM
GMUE 081012	500	GMUE 081012-P	10	M8/M10/M12	5,7	4	25,8	EPDM
GMUE 141618	200	GMUE 141618-P	10	M14/M16/M18	9,5	7,5	37,1	EPDM

- » 3種類のネジ穴サイズに対応。
- » キャップとしてもお使いいただけます。
- » EPDM (黒色) もラインアップ。


Qボルト

Design Patent



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	A	G mm	B mm	色
QB 03	1,000	QB 03-P	10	M3	6	M4	●
QB 04	1,000	QB 04-P	10	M4	7	M4	○
QB 05	1,000	QB 05-P	10	M5	8	M4	●
QB 06	200	QB 06-P	10	M6	10	M4	●
QB 08	200	QB 08-P	10	M8	13	M4	●
QB 10	200	QB 10-P	10	M10	16	M4	●
QB 12	100	QB 12-P	10	M12	18	M5	●
QB 14	50	QB 14-P	1	M14	24	M6	●
QB 16	50	QB 16-P	1	M16	24	M6	●
QB 20	50	QB 20-P	1	M20	30	M8	●
QB 22	20	QB 22-P	1	M22	32	M8	●
QB 24	20	QB 24-P	1	M24	36	M8	●
QB G1/8	200	QB G1/8-P	10	G1/8	16	M6	●
QB G1/4	50	QB G1/4-P	1	G1/4	20	M6	●
QB G3/8	20	QB G3/8-P	1	G3/8	26	M6	●
QB G1/2	20	QB G1/2-P	1	G1/2	28	M6	●
QB G3/4	10	QB G3/4-P	1	G3/4	33	M6	●
QB G1	10	QB G1-P	1	G1	40	M6	○
QB M8X0,75	200	QB M8X0,75-P	10	M8x0,75	13	M4	●
QB M10X1,0	200	QB M10X1,0-P	10	M10x1,0	16	M4	●

» ボルト (鉄) とシリコンが一体になったプラグです。
 » ネジ穴の入口に密着するため電着塗装に最適です。
 » 上面のネジ穴に別売のアイボルトを組み合わせることで吊り下げもでき通電も確保。




ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	A mm	G mm	L mm	色
QBB 03	1,000	QBB 03-P	10	M3	9,5	2,5	●
QBB 04	1,000	QBB 04-P	10	M4	11,0	3,0	○
QBB 05	750	QBB 05-P	10	M5	11,9	4,0	●
QBB 06	500	QBB 06-P	10	M6	13,9	4,0	●
QBB 08	250	QBB 08-P	10	M8	16,8	3,5	●
QBB 10	150	QBB 10-P	10	M10	20,5	5,0	●
QBB 12	100	QBB 12-P	10	M12	22,5	5,0	●

» 上面のネジ穴がないQボルトです。


Qボルト

Design Patent



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	G mm	A mm	色
QBN 03	1,000	QBN 03-P	10	9,5	7,5	●
QBN 04	1,000	QBN 04-P	10	11,0	8,1	○
QBN 05	1,000	QBN 05-P	10	11,9	9,1	●
QBN 06	1,000	QBN 06-P	10	13,9	10,2	●
QBN 08	500	QBN 08-P	10	16,8	12,3	●
QBN 10	150	QBN 10-P	10	20,5	13,4	●
QBN 12	100	QBN 12-P	10	22,5	14,3	●

- » 六角ナットが入ったQボルトです。
- » ネジシャフトやボルトと組み合わせてお使いいただけます。




ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	G mm	A mm	B mm	色
QBB 03 A	1,000	QBB 03 A-P	10	9,5	7,5	1,9	●
QBB 04 A	1,000	QBB 04 A-P	10	11,0	8,1	2,6	○
QBB 05 A	1,000	QBB 05 A-P	10	11,9	9,1	3,4	●
QBB 06 A	1,000	QBB 06 A-P	10	13,9	10,2	3,8	●
QBB 08 A	500	QBB 08 A-P	10	16,8	12,3	5,2	●
QBB 10 A	150	QBB 10 A-P	10	20,5	13,4	6,2	●
QBB 12 A	100	QBB 12 A-P	10	22,5	14,3	7,2	●

- » 市販の六角ボルトやナットにかぶせるシリコン製キャップです。
- » 必要な長さのボルトと組み合わせてお使いください。

アタッチプラグ 鉄/シリコン

Design Patent




ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	L mm	色
GHH 06	500	GHH 06-P	10	M6		●
GHH 06 A	1,000	GHH 06 A-P	10	M6	4,2	●
GHH 08	200	GHH 08-P	10	M8		●
GHH 08 A	1,000	GHH 08 A-P	10	M8	5,0	●
GHH 10	200	GHH 10-P	10	M10		●
GHH 10 A	1,000	GHH 10 A-P	10	M10	6,8	●
GHH 12	200	GHH 12-P	10	M12		●
GHH 12 A	1,000	GHH 12 A-P	10	M12	8,5	●

- » 吊り下げとマスキングが同時に行えます。
- » パイプなどの内径部に対応。
- » 接点があり通電を確保できます。
- » BHLのソケットに適合。
- » GHH**Aはシリコン部のみ。



カッツスポンジ シリコン




ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	L mm	色
GCH 06	1,000	GCH 06-P	10	M6	20	●
GCH 08	500	GCH 08-P	10	M8	20	●
GCH 10	500	GCH 10-P	10	M10	25	●
GCH 12	500	GCH 12-P	10	M12	25	●

- » 発泡スポンジにより柔軟にフィット。
- » ネジ穴に最適です。

リブチューブ シリコン

💡 Design Patent



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	L mm	d/D mm	色
SSR 0306X30	1,000	SSR 0306X30-P	10	30	2,7x5,3	●
SSR 0408X35	500	SSR 0408X35-P	10	35	3,6x7,0	●
SSR 0510X40	500	SSR 0510X40-P	10	40	4,6x9,0	●
SSR 0612X45	200	SSR 0612X45-P	10	45	5,4x11,0	●
SSR 0814X50	200	SSR 0814X50-P	10	50	7,1x13,0	●
SSR 1016X60	100	SSR 1016X60-P	10	60	8,9x15,2	●

- » リブ付により脱着しやすいチューブです。
- » カット品の他にも、m単位、ロール (巻) もございます。P.148
- » 両面にリブがあり軸にも穴にもお使いいただけます。



使用例：マスキングの特注品



通電を確保しながらマスキングできる特注品



複雑な形状のマスキング



通電を確保しながらマスキングできる特注品




使用例：マスキングの特注品



マスキングツール (PUSHER1) で差し込める特注品




複数のフランジプラグが一体となった特注品




特殊形状のフランジプラグ

旧モデル


旧モデルについても特注対応可能です
詳しくは弊社までお問い合わせください




プルプラグ - GD




円錐プラグ(フランジ付) - GKF




キャップ(フランジ付) - GF




ワッシャープラグ - GKB/GKBS



円柱プラグ - GG



ワッシャープラグ - GEKB



チューブプラグ - GR




マスキングキャップ (軸用)



140	GAQ	キャップ (リップ付)
142	GAP	キャップ (リップ付)
144	GAP S	キャップ (グリスニップル用)
144	GAE	キャップ EPDM
145	GA	キャップ
147	GHA	アタッチキャップ
147	GAF	キャップ (平端子用)
147	PUSHER	マスキングツール
148	SSR / SSF	リップチューブ/スターチューブ
149	SS	シリコンチューブ
150	SP / SU	シリコンスポンジ/U字シリコン
151	SK	カッティングツール
151	GCA	シリコンチューブ (カット)
154		特注対応


キャップ (リブ付) シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	d mm	D mm	L mm	DH mm	色
GAQ M3X15	1,000	GAQ M3X15-P	10	M3	2,8	5,8	15	6,2	●
GAQ M3X25	1,000	GAQ M3X25-P	10	M3	2,8	5,8	25	6,2	●
GAQ M4X20	1,000	GAQ M4X20-P	10	M4	3,8	7,1	20	7,5	○
GAQ M4X30	1,000	GAQ M4X30-P	10	M4	3,8	7,1	30	7,5	○
GAQ M5X25	1,000	GAQ M5X25-P	10	M5	4,7	8,4	25	8,8	●
GAQ M5X35	500	GAQ M5X35-P	10	M5	4,7	8,4	35	8,8	●
GAQ M6X30	500	GAQ M6X30-P	10	M6	5,7	9,7	30	10,1	●
GAQ M6X42	500	GAQ M6X42-P	10	M6	5,7	9,7	42	10,1	●
GAQ M8X20	500	GAQ M8X20-P	10	M8	7,6	12,2	20	12,8	●
GAQ M8X35	250	GAQ M8X35-P	10	M8	7,6	12,2	35	12,8	●
GAQ M8X42	250	GAQ M8X42-P	10	M8	7,6	12,2	42	12,8	●
GAQ M8X56	250	GAQ M8X56-P	10	M8	7,6	12,2	56	12,8	●
GAQ M10X40	200	GAQ M10X40-P	10	M10	9,4	14,8	40	15,5	●
GAQ M10X70	100	GAQ M10X70-P	10	M10	9,4	14,8	70	15,5	●
GAQ M12X40	200	GAQ M12X40-P	10	M12	11,3	17,5	40	18,1	●
GAQ M12X80	100	GAQ M12X80-P	10	M12	11,3	17,5	80	18,1	●
GAQ M14X40	100	GAQ M14X40-P	10	M14	13,2	20,0	40	20,8	●
GAQ M14X80	50	GAQ M14X80-P	1	M14	13,2	20,0	80	20,8	●
GAQ M16X40	100	GAQ M16X40-P	10	M16	15,1	22,6	40	23,5	●
GAQ M16X80	50	GAQ M16X80-P	1	M16	15,1	22,6	80	23,5	●

- » リブにより脱着しやすく標準的なキャップ (GA) に比べおよそ2倍の作業効率。
- » 作業時間の短縮によりコスト削減にもつながります。
- » 空気を逃がし乾燥炉での脱落を防止します。

キャップ (リブ・ツマミ付) シリコン




ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	d mm	D mm	L mm	DL mm	DH mm	色
GAQ M4X12 H	1,000	GAQ M4X12 H-P	10	M4	3,8	7,0	12	6,6	7,5	○
GAQ M5X7 H	1,000	GAQ M5X7 H-P	10	M5	4,7	8,3	7	7,8	8,8	●
GAQ M5X15 H	1,000	GAQ M5X15 H-P	10	M5	4,7	8,3	15	7,8	8,8	●
GAQ M6X11 H	1,000	GAQ M6X11 H-P	10	M6	5,7	9,6	11	8,9	10,1	●
GAQ M6X18 H	1,000	GAQ M6X18 H-P	10	M6	5,7	9,6	18	8,9	10,1	●
GAQ M8X8 H	1,000	GAQ M8X8 H-P	10	M8	7,6	12,1	8	11,2	12,8	●
GAQ M8X15 H	500	GAQ M8X15 H-P	10	M8	7,6	12,1	15	11,2	12,8	●
GAQ M8X22 H	500	GAQ M8X22 H-P	10	M8	7,6	12,1	22	11,2	12,8	●
GAQ M10X10 H	500	GAQ M10X10 H-P	10	M10	9,4	14,6	10	13,5	15,5	●
GAQ M10X18 H	250	GAQ M10X18 H-P	10	M10	9,4	14,6	18	13,5	15,5	●
GAQ M10X25 H	250	GAQ M10X25 H-P	10	M10	9,4	14,6	25	13,5	15,5	●
GAQ M12X25 H	200	GAQ M12X25 H-P	10	M12	11,3	17,2	25	15,8	18,1	●

- » リブにより脱着しやすく標準的なキャップ (GA) に比べおよそ2倍の作業効率。
- » 作業時間の短縮によりコスト削減にもつながります。
- » ツマミ付で穴にも差し込めるためプラグとしてもお使いいただけます。
- » 空気を逃がし乾燥炉での脱落を防止します。


作業の効率化によるコスト削減：キャップ VS キャップ (リブ付)



30 秒





30 秒



2倍の作業効率=50%の作業時間削減


キャップは面接触のため脱着に時間がかかることがあります。

キャップ (リブ付) は摩擦抵抗を減らしこの問題を解消します。




キャップ (リブ付) は脱着が簡単!さらに排気もできる!

内側のリブにより脱着しやすく作業時間を短縮します。
また、空気を逃がし乾燥炉での脱落を防止します。



キャップ (リップ・排気口付) シリコン




ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	L mm	D mm	色
GAP 04X20	500	GAP 04X20-P	10	M4	20	3,2	○
GAP 05X25	500	GAP 05X25-P	10	M5	25	4,2	●
GAP 05X50	200	GAP 05X50-P	10	M5	50	4,2	●
GAP 06X11,5	500	GAP 06X11,5-P	10	M6	11,5	5,2	●
GAP 06X14	500	GAP 06X14-P	10	M6	14	5,2	●
GAP 06X18	500	GAP 06X18-P	10	M6	18	5,2	●
GAP 06X25	500	GAP 06X25-P	10	M6	25	5,2	●
GAP 06X50	200	GAP 06X50-P	10	M6	50	5,2	●
GAP 08X25	500	GAP 08X25-P	10	M8	25	7,2	●
GAP 08X50	200	GAP 08X50-P	10	M8	50	7,2	●
GAP 10X15	500	GAP 10X15-P	10	M10	15	9,2	●
GAP 10X25	200	GAP 10X25-P	10	M10	25	9,2	●
GAP 10X40	100	GAP 10X40-P	10	M10	40	9,2	●
GAP 10X50	100	GAP 10X50-P	10	M10	50	9,2	●
GAP 12X25	200	GAP 12X25-P	10	M12	25	11,2	●
GAP 12X50	100	GAP 12X50-P	10	M12	50	11,2	●
GAP 14X25	200	GAP 14X25-P	10	M14	25	13,2	●
GAP 14X50	100	GAP 14X50-P	10	M14	50	13,2	●
GAP 16X25	100	GAP 16X25-P	10	M16	25	15,2	●
GAP 16X50	50	GAP 16X50-P	1	M16	50	15,2	●
GAP 18X25	50	GAP 18X25-P	1	M18	25	17,2	●
GAP 18X50	25	GAP 18X50-P	1	M18	50	17,2	●
GAP 20X25	50	GAP 20X25-P	1	M20	25	19,2	●
GAP 20X50	25	GAP 20X50-P	1	M20	50	19,2	●
GAP 20X70	25	GAP 20X70-P	1	M20	70	19,2	●
GAP 22X25	100	GAP 22X25-P	10	M22	25	21,2	●
GAP 22X50	50	GAP 22X50-P	1	M22	50	21,2	●
GAP 30X25	50	GAP 30X25-P	1		25	29,5	●
GAP 30X50	25	GAP 30X50-P	1		50	29,5	●
GAP 32X30	50	GAP 32X30-P	1		30	31,0	●
GAP 33X46	25	GAP 33X46-P	1		46	32,0	●
GAP 35X50	25	GAP 35X50-P	1		50	34,5	●
GAP 40X50	20	GAP 40X50-P	1		50	39,5	●
GAP 50X50	10	GAP 50X50-P	1		50	49,5	●

- » リップ付の内部構造で脱着が簡単です。
- » 簡単に穴がけられる排気口付です。
- » 取り外しがしやすい段付形状。

キャップ (リップ・排気口・フランジ付)

シリコン




- » リップ付の内部構造で脱着が簡単です。
- » 簡単に穴があげられる排気口付です。
- » 取り外しがしやすい段付形状。
- » フランジ付のため穴の周囲もマスキング。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	L mm	D mm	B mm	色
GAP 04X20 B	500	GAP 04X20 B-P	10	M4	20	3,2	9	○
GAP 05X25 B	500	GAP 05X25 B-P	10	M5	25	4,2	10	●
GAP 05X50 B	200	GAP 05X50 B-P	10	M5	50	4,2	10	●
GAP 06X25 B	500	GAP 06X25 B-P	10	M6	25	5,2	12	●
GAP 06X50 B	200	GAP 06X50 B-P	10	M6	50	5,2	12	●
GAP 08X15 B	500	GAP 08X15 B-P	10	M8	15	7,2	16	●
GAP 08X25 B	200	GAP 08X25 B-P	10	M8	25	7,2	16	●
GAP 08X50 B	200	GAP 08X50 B-P	10	M8	50	7,2	16	●
GAP 10X25 B	200	GAP 10X25 B-P	10	M10	25	9,2	20	●
GAP 10X50 B	100	GAP 10X50 B-P	10	M10	50	9,2	22	●
GAP 12X25 B	200	GAP 12X25 B-P	10	M12	25	11,2	22	●
GAP 12X50 B	100	GAP 12X50 B-P	10	M12	50	11,2	24	●
GAP 14X25 B	100	GAP 14X25 B-P	10	M14	25	13,2	22	●
GAP 14X50 B	100	GAP 14X50 B-P	10	M14	50	13,2	28	●
GAP 16X25 B	100	GAP 16X25 B-P	10	M16	25	15,2	30	●
GAP 16X50 B	50	GAP 16X50 B-P	1	M16	50	15,2	30	●
GAP 18X25 B	50	GAP 18X25 B-P	1	M18	25	17,2	30	●
GAP 18X50 B	25	GAP 18X50 B-P	1	M18	50	17,2	34	●
GAP 20X25 B	50	GAP 20X25 B-P	1	M20	25	19,2	37	●
GAP 20X50 B	25	GAP 20X50 B-P	1	M20	50	19,2	36	●
GAP 30X50 B	25	GAP 30X50 B-P	1		50	29,5	39	●
GAP 35X50 B	25	GAP 35X50 B-P	1		50	34,5	46	●
GAP 40X50 B	20	GAP 40X50 B-P	1		50	39,5	50	●
GAP 50X50 B	10	GAP 50X50 B-P	1		50	49,5	60	●
GAP 52,5X50 B	10	GAP 52,5X50 B-P	1		50	51,5	86	●


キャップ (ネジ付)

シリコン



- » 電着塗装に最適です。
- » 入口部はネジ形状で密着性の高いマスキング。
- » 取り外しがしやすい段付形状。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	L mm	D mm	色
GAP 06X11 T	500	GAP 06X11 T-P	10	M6	11	6	●
GAP 06X25 T	500	GAP 06X25 T-P	10	M6	25	6	●
GAP 06X50 T	200	GAP 06X50 T-P	10	M6	50	6	●
GAP 08X15 T	500	GAP 08X15 T-P	10	M8	15	8	●
GAP 08X25 T	500	GAP 08X25 T-P	10	M8	25	8	●
GAP 08X50 T	200	GAP 08X50 T-P	10	M8	50	8	●
GAP 10X18 T	200	GAP 10X18 T-P	10	M10	18	10	●
GAP 10X25 T	200	GAP 10X25 T-P	10	M10	25	10	●
GAP 10X50 T	100	GAP 10X50 T-P	10	M10	50	10	●
GAP 12X25 T	200	GAP 12X25 T-P	10	M12	25	12	●
GAP 12X50 T	100	GAP 12X50 T-P	10	M12	50	12	●
GAP 14X25 T	100	GAP 14X25 T-P	10	M14	25	14	●
GAP 14X50 T	100	GAP 14X50 T-P	10	M14	50	14	●
GAP 16X50 T	50	GAP 16X50 T-P	1	M16	50	16	●
GAP 18X50 T	50	GAP 18X50 T-P	1	M18	50	18	●
GAP 20X50 T	25	GAP 20X50 T-P	1	M20	50	20	●



- » プラスト処理にも使用可能。
リブ付の内部構造で脱着が簡単です。
- » 簡単に穴があげられる排気口付です。

キャップ (リップ付) EPDM (黒色)



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応 ネジ径	L mm	D mm
GAPE 05X25	500	GAPE 05X25-P	10	M5	25	4,2
GAPE 06X25	500	GAPE 06X25-P	10	M6	25	5,2
GAPE 08X25	500	GAPE 08X25-P	10	M8	25	7,2
GAPE 10X25	200	GAPE 10X25-P	10	M10	25	9,2
GAPE 12X25	200	GAPE 12X25-P	10	M12	25	11,2
GAPE 14X25	200	GAPE 14X25-P	10	M14	25	13,2
GAPE 16X25	100	GAPE 16X25-P	10	M16	25	15,2
GAPE 18X25	50	GAPE 18X25-P	1	M18	25	17,2
GAPE 20X25	50	GAPE 20X25-P	1	M20	25	19,2
GAPE 22X25	100	GAPE 22X25-P	10	M22	25	21,2




キャップ (グリスニップル用)



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	L mm	D mm	色
GAP 06X5 S	200	GAP 06X5 S-P	10	7,5	6,9	●

- » グリスニップルに対応。


キャップ EPDM (黒色)



- » プラスト処理にも使用可能。
- » シリコンに比べ安価です。
- » 耐熱性はシリコンに劣ります。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	d mm	D mm	L mm
GAE 0100X100	1,000	GAE 0100X100-P	10	2,5	5,1	25,4
GAE 0140X100	1,000	GAE 0140X100-P	10	3,6	6,6	25,4
GAE 0148X100	1,000	GAE 0148X100-P	10	3,8	6,8	25,4
GAE 0180X100	1,000	GAE 0180X100-P	10	4,6	7,6	25,4
GAE 0223X100	500	GAE 0223X100-P	10	5,7	8,7	25,4
GAE 0234X100	500	GAE 0234X100-P	10	5,9	8,9	25,4
GAE 0295X100	200	GAE 0295X100-P	10	7,5	10,5	25,4
GAE 0375X100	200	GAE 0375X100-P	10	9,5	12,5	25,4
GAE 0406X100	200	GAE 0406X100-P	10	10,3	13,3	25,4
GAE 0456X150	200	GAE 0456X150-P	10	11,6	14,2	38,0
GAE 0625X150	100	GAE 0625X150-P	10	15,9	18,9	38,0
GAE 0687X150	50	GAE 0687X150-P	1	17,4	20,4	38,0
GAE 0750X150	50	GAE 0750X150-P	1	19,1	22,1	38,0
GAE 0812X150	50	GAE 0812X150-P	1	20,6	23,6	38,0
GAE 0970X150	25	GAE 0970X150-P	1	24,6	27,6	38,0


キャップ シリコン



- » スタンダードなキャップです。
- » サイズバリエーションが豊富です。
- » 識別のため色分けされています。
- » 外径部を差し込むことで穴にも使用可能。


ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	d mm	D mm	L mm	色
GA 0035X050	1,000	GA 0035X050-P	10	0,9	3,4	12,7	斜線
GA 0062X075	1,000	GA 0062X075-P	10	1,6	3,8	19,1	黄色
GA 0070X100	1,000	GA 0070X100-P	10	1,8	4,0	25,4	緑
GA 0080X075	1,000	GA 0080X075-P	10	2,0	5,0	19,1	オレンジ
GA 0093X075	1,000	GA 0093X075-P	10	2,4	5,0	19,1	ピンク
GA 0100X050	1,000	GA 0100X050-P	10	2,5	5,1	12,7	緑
GA 0100X100	1,000	GA 0100X100-P	10	2,5	5,1	25,4	緑
GA 0109X050	1,000	GA 0109X050-P	10	2,8	5,8	12,7	黄色
GA 0109X075	1,000	GA 0109X075-P	10	2,8	5,4	19,1	灰色
GA 0125X050	1,000	GA 0125X050-P	10	3,2	5,8	12,7	青
GA 0125X100	1,000	GA 0125X100-P	10	3,2	5,8	25,4	黒
GA 0140X050	1,000	GA 0140X050-P	10	3,6	6,6	12,7	斜線
GA 0140X100	1,000	GA 0140X100-P	10	3,6	6,6	25,4	白
GA 0148X050	1,000	GA 0148X050-P	10	3,8	6,8	12,7	ピンク
GA 0148X0750	1,000	GA 0148X0750-P	10	3,8	6,8	19,1	ピンク
GA 0148X100	1,000	GA 0148X100-P	10	3,8	6,8	25,4	ピンク
GA 0156X050	1,000	GA 0156X050-P	10	4,0	7,0	12,7	緑
GA 0156X100	1,000	GA 0156X100-P	10	4,0	7,0	25,4	黄色
GA 0172X050	1,000	GA 0172X050-P	10	4,4	7,4	12,7	灰色
GA 0172X100	1,000	GA 0172X100-P	10	4,4	7,4	25,4	青
GA 0172X150	500	GA 0172X150-P	10	4,4	7,4	38,0	青
GA 0180X100	1,000	GA 0180X100-P	10	4,6	7,6	25,4	黒
GA 0187X050	1,000	GA 0187X050-P	10	4,7	7,7	12,7	白
GA 0187X075	1,000	GA 0187X075-P	10	4,7	7,8	19,1	斜線
GA 0187X100	1,000	GA 0187X100-P	10	4,7	7,7	25,4	斜線
GA 0197X050	1,000	GA 0197X050-P	10	5,0	8,0	12,7	茶
GA 0218X100	500	GA 0218X100-P	10	5,5	8,5	25,4	灰色
GA 0223X075	1,000	GA 0223X075-P	10	5,7	8,7	19,1	青
GA 0223X100	500	GA 0223X100-P	10	5,7	8,7	25,4	ピンク
GA 0223X150	500	GA 0223X150-P	10	5,7	8,7	38,0	ピンク
GA 0234X0500	1,000	GA 0234X0500-P	10	5,9	9,0	12,7	緑
GA 0234X100	500	GA 0234X100-P	10	5,9	8,9	25,4	緑
GA 0234X150	500	GA 0234X150-P	10	5,9	8,9	38,0	黄色
GA 0250X100	500	GA 0250X100-P	10	6,4	9,4	25,4	灰色
GA 0260X100	500	GA 0260X100-P	10	6,6	9,6	25,4	オレンジ
GA 0281X100	200	GA 0281X100-P	10	7,1	10,1	25,4	青
GA 0295X050	1,000	GA 0295X050-P	10	7,5	10,5	12,7	黒
GA 0295X0750	500	GA 0295X0750-P	10	7,5	10,5	19,1	黒
GA 0295X100	200	GA 0295X100-P	10	7,5	10,5	25,4	黒
GA 0295X150	200	GA 0295X150-P	10	7,5	10,5	38,0	黒
GA 0312X100	200	GA 0312X100-P	10	7,9	10,9	25,4	白
GA 0312X150	200	GA 0312X150-P	10	7,9	10,9	38,0	ピンク
GA 0340X100	200	GA 0340X100-P	10	8,6	11,6	25,4	紫
GA 0355X150	200	GA 0355X150-P	10	9,0	12,0	38,0	緑

キャップ シリコン



- » スタンダードなキャップです。
- » サイズバリエーションが豊富です。
- » 識別のため色分けされています。
- » 外径部を差し込むことで穴にも使用可能。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	d mm	D mm	L mm	色
GA 0366X150	200	GA 0366X150-P	10	9,3	12,3	38,0	●
GA 0375X075	500	GA 0375X075-P	10	9,5	12,6	19,1	●
GA 0375X100	200	GA 0375X100-P	10	9,5	12,5	25,4	●
GA 0375X150	200	GA 0375X150-P	10	9,5	12,5	38,0	●
GA 0406X100	200	GA 0406X100-P	10	10,3	13,3	25,4	●
GA 0437X100	200	GA 0437X100-P	10	11,1	14,1	25,4	●
GA 0456X150	200	GA 0456X150-P	10	11,6	14,2	38,0	○
GA 0468X100	200	GA 0468X100-P	10	11,9	14,9	25,4	○
GA 0468X150	200	GA 0468X150-P	10	11,9	14,9	38,0	○
GA 0480X150	200	GA 0480X150-P	10	12,2	15,2	38,0	●
GA 0500X150	100	GA 0500X150-P	10	12,7	15,6	38,0	●
GA 0535X150	100	GA 0535X150-P	10	13,6	16,2	38,0	●
GA 0562X080	250	GA 0562X080-P	10	14,3	17,3	20,3	○
GA 0562X150	100	GA 0562X150-P	10	14,3	17,3	38,0	○
GA 0600X150	100	GA 0600X150-P	10	15,2	18,0	38,0	○
GA 0625X150	100	GA 0625X150-P	10	15,9	18,9	38,0	○
GA 0625X250	50	GA 0625X250-P	1	15,9	18,9	63,5	○
GA 0687X062	50	GA 0687X062-P	1	17,4	20,4	15,9	○
GA 0687X100	100	GA 0687X100-P	10	17,4	20,4	25,4	○
GA 0687X150	50	GA 0687X150-P	1	17,4	20,4	38,0	○
GA 0730X150	50	GA 0730X150-P	1	18,5	21,5	38,0	○
GA 0750X150	50	GA 0750X150-P	1	19,1	22,1	38,0	○
GA 0750X350	25	GA 0750X350-P	1	19,1	22,1	88,9	○
GA 0780X150	50	GA 0780X150-P	1	19,8	22,8	38,0	○
GA 0812X150	50	GA 0812X150-P	1	20,6	23,6	38,0	○
GA 0875X1000	100	GA 0875X1000-P	10	22,2	25,3	25,4	○
GA 0875X150	50	GA 0875X150-P	1	22,2	25,2	38,0	○
GA 0937X150	50	GA 0937X150-P	1	23,8	26,8	38,0	○
GA 0970X150	25	GA 0970X150-P	1	24,6	27,6	38,0	○
GA 0970X400	25	GA 0970X400-P	1	24,6	27,6	101,6	○
GA 1000X150	25	GA 1000X150-P	1	25,4	28,4	38,0	○
GA 1000X200	25	GA 1000X200-P	1	25,4	28,4	50,8	○
GA 1062X150	25	GA 1062X150-P	1	27,0	30,0	38,0	○
GA 1062X200	25	GA 1062X200-P	1	27,0	30,0	50,8	○
GA 1125X150	25	GA 1125X150-P	1	28,6	31,6	38,0	○
GA 1187X150	25	GA 1187X150-P	1	30,1	33,1	38,0	○
GA 1250X150	25	GA 1250X150-P	1	31,8	34,8	38,0	○
GA 1350X175	25	GA 1350X175-P	1	34,3	37,3	44,5	○
GA 1380X100	25	GA 1380X100-P	1	35,1	38,1	25,4	○
GA 1500X100	25	GA 1500X100-P	1	38,1	41,1	25,4	○
GA 1500X175	20	GA 1500X175-P	1	38,1	41,1	44,5	○
GA 1625X200	10	GA 1625X200-P	1	41,3	44,3	50,8	○
GA 1750X200	10	GA 1750X200-P	1	44,5	47,5	50,8	○
GA 1875X200	10	GA 1875X200-P	1	47,6	50,6	50,8	○
GA 2000X100	25	GA 2000X100-P	1	50,8	53,8	25,4	○
GA 2000X200	10	GA 2000X200-P	1	50,8	53,8	50,8	○
GA 2105X200	10	GA 2105X200-P	1	53,5	56,5	50,8	○




アタッチキャップ 鉄/シリコン

Design Patent

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	L mm	色
GHA 08	200	GHA 08-P	10	M8		●
GHA 08 A	500	GHA 08 A-P	10	M8	28,5	●
GHA 10	200	GHA 10-P	10	M10		●
GHA 10 A	250	GHA 10 A-P	10	M10	28,5	●
GHA 12	100	GHA 12-P	10	M12		●
GHA 12 A	250	GHA 12 A-P	10	M12	28,5	●

- » 吊り下げとマスキングが同時に行えます。
- » シャフトなどに対応。
- » 接点があり通電を確保できます。
- » BHLのソケットに適合。
- » GHA**Aはシリコン部のみ。


キャップ (平端子用) シリコン



ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	L x B mm	D mm	色
GAF 28X08	1,000	GAF 28X08-P	10	2,8x0,8	11,0	●
GAF 48X08	1,000	GAF 48X08-P	10	4,8x0,8	11,0	●
GAF 63X08	1,000	GAF 63X08-P	10	6,3x0,8	11,0	●

- » 平端子用のキャップです。
- » 取り外しがしやすい段付加工。

マスキングツール




品番	個(箱)
PUSHER 1	1

- » 穴にマスキングを挿入するためのプッシャーです。
- » 作業時間を短縮し、確実なマスキングができます。

リブチューブ シリコン

Design Patent





ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	L mm	d/D mm	色
SSR 0306X30	1,000	SSR 0306X30-P	10	30	2,7x5,3	●
SSR 0408X35	500	SSR 0408X35-P	10	35	3,6x7,0	●
SSR 0510X40	500	SSR 0510X40-P	10	40	4,6x9,0	●
SSR 0612X45	200	SSR 0612X45-P	10	45	5,4x11,0	●
SSR 0814X50	200	SSR 0814X50-P	10	50	7,1x13,0	●
SSR 1016X60	100	SSR 1016X60-P	10	60	8,9x15,2	●

定尺品番	個(箱)	m販売品番 (□:長さ)	個(袋)	L m	d/D mm	色
SSR 0306	1	SSR 0306-L□	1	25	2,7x5,3	●
SSR 0408	1	SSR 0408-L□	1	25	3,6x7,0	●
SSR 0510	1	SSR 0510-L□	1	25	4,6x9,0	●
SSR 0612	1	SSR 0612-L□	1	25	5,4x11,0	●
SSR 0814	1	SSR 0814-L□	1	25	7,1x13,0	●
SSR 1016	1	SSR 1016-L□	1	25	8,9x15,2	●

- » リブ付により脱着しやすいチューブです。
- » カット品、m単位、ロール (巻) をご用意。
- » 両面にリブがあり軸にも穴にもお使いいただけます。


スターチューブ シリコン



定尺品番	個(箱)	m販売品番 (□:長さ)	個(袋)	L m	対応径φmm	色
SSF 03/05	1	SSF 03/05-L□	1	25	3-5	●
SSF 05/07	1	SSF 05/07-L□	1	25	5-7	●
SSF 07/09	1	SSF 07/09-L□	1	25	7-9	○
SSF 09/11	1	SSF 09/11-L□	1	25	9-11	●
SSF 11/13	1	SSF 11/13-L□	1	25	11-13	●
SSF 13/17	1	SSF 13/17-L□	1	25	13-17	●
SSF 15/20	1	SSF 15/20-L□	1	25	15-20	○
SSF 17/22	1	SSF 17/22-L□	1	25	17-22	○
SSF 23/28	1	SSF 23/28-L□	1	10	23-28	●
SSF 29/35	1	SSF 29/35-L□	1	5	29-35	●
SSF 36/45	1	SSF 36/45-L□	1	5	36-45	●

- » 星型形状により脱着しやすいチューブです。
- » 幅広いサイズに対応。
- » m単位、ロール (巻) をご用意。

シリコンチューブ




定尺品番	個(箱)	m販売品番 (□:長さ)	個(袋)	ø/Ø mm	L m
SS 01/03	1	SS 01/03-L□	1	1/3	25
SS 02/04	1	SS 02/04-L□	1	2/4	25
SS 03/06	1	SS 03/06-L□	1	3/6	25
SS 04/07	1	SS 04/07-L□	1	4/7	25
SS 05/08	1	SS 05/08-L□	1	5/8	25
SS 06/09	1	SS 06/09-L□	1	6/9	25
SS 07/10	1	SS 07/10-L□	1	7/10	25
SS 08/11	1	SS 08/11-L□	1	8/11	25
SS 09/12	1	SS 09/12-L□	1	9/12	25
SS 10/13	1	SS 10/13-L□	1	10/13	25
SS 11/14	1	SS 11/14-L□	1	11/14	25
SS 12/15	1	SS 12/15-L□	1	12/15	25
SS 13/16	1	SS 13/16-L□	1	13/16	25
SS 14/18	1	SS 14/18-L□	1	14/18	25
SS 15/19	1	SS 15/19-L□	1	15/19	25
SS 16/20	1	SS 16/20-L□	1	16/20	25
SS 17/21	1	SS 17/21-L□	1	17/21	25
SS 18/22	1	SS 18/22-L□	1	18/22	25
SS 19/23	1	SS 19/23-L□	1	19/23	25
SS 20/24	1	SS 20/24-L□	1	20/24	25
SS 22/26	1	SS 22/26-L□	1	22/26	25
SS 24/28	1	SS 24/28-L□	1	24/28	25
SS 25/29	1	SS 25/29-L□	1	25/29	25
SS 26/30	1	SS 26/30-L□	1	26/30	25
SS 30/34	1	SS 30/34-L□	1	30/34	25
SS 35/38	1	SS 35/38-L□	1	35/38	25
SS 40/43	1	SS 40/43-L□	1	40/43	25
SS 45/48	1	SS 45/48-L□	1	45/48	25
SS 50/53	1	SS 50/53-L□	1	50/53	25


- » m単位、ロール (巻) をご用意。
- » 押出成型品のため寸法誤差が生じます。



シリコンスポンジ




定尺品番	個(箱)	m販売品番 (□:長さ)	個(袋)	L m	線径φmm	寸法公差 mm
SP 020	1	SP 020-L□	1	25	2	±0,2
SP 030	1	SP 030-L□	1	25	3	±0,3
SP 040	1	SP 040-L□	1	25	4	±0,4
SP 050	1	SP 050-L□	1	25	5	±0,5
SP 060	1	SP 060-L□	1	25	6	±0,6
SP 070	1	SP 070-L□	1	25	7	±0,7
SP 080	1	SP 080-L□	1	25	8	±0,8
SP 090	1	SP 090-L□	1	25	9	±0,9
SP 100	1	SP 100-L□	1	25	10	±1,0
SP 120	1	SP 120-L□	1	25	12	±1,2
SP 160	1	SP 160-L□	1	25	16	±1,6
SP 180	1	SP 180-L□	1	25	18	±1,8
SP 200	1	SP 200-L□	1	25	20	±2,0
SP 250	1	SP 250-L□	1	25	25	±2,5
SP 300	1	SP 300-L□	1	25	30	±3,0



定尺品番	個(箱)	m販売品番 (□:長さ)	個(袋)	L m	a x a mm	寸法公差 mm
SP 100-100	1	SP 100-100-L□	1	25	10 x 10	±1,0
SP 120-120	1	SP 120-120-L□	1	25	12 x 12	±1,2
SP 200-200	1	SP 200-200-L□	1	25	20 x 20	±2,0

- » スポンジのため幅広いサイズに柔軟に対応。
- » m単位、ロール (巻) をご用意。
- » 丸形状と四角形状。
- » 発泡成型品のため寸法誤差が生じます。

U字シリコン



定尺品番	個(箱)	m販売品番 (□:長さ)	個(袋)	L m	A mm	H mm	B mm
SU 010050	1	SU 010050-L□	1	25	1,0	5	2
SU 010100	1	SU 010100-L□	1	25	1,0	10	3
SU 012050	1	SU 012050-L□	1	25	1,2	5	2
SU 012060	1	SU 012060-L□	1	25	1,2	6	2
SU 015100	1	SU 015100-L□	1	25	1,5	10	3
SU 015150	1	SU 015150-L□	1	25	1,5	15	3
SU 020100	1	SU 020100-L□	1	25	2,0	10	3
SU 020130	1	SU 020130-L□	1	25	2,0	13	3
SU 030100	1	SU 030100-L□	1	25	3,0	10	3


- » エッジ部をマスキングできます。
- » m単位、ロール (巻) をご用意。
- » B部のすきまにより塗料の過剰付着を防止。



カッティングツール

品番	個(箱)
SK 70	1

» チューブやスポンジ等の切断に。



シリコンチューブ (カット)

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	L mm	色
GCA 03	1,000	GCA 03-P	10	M3	20	●
GCA 04	1,000	GCA 04-P	10	M4	20	○
GCA 05	1,000	GCA 05-P	10	M5	25	●
GCA 06	1,000	GCA 06-P	10	M6	30	●
GCA 08	500	GCA 08-P	10	M8	35	●
GCA 10	200	GCA 10-P	10	M10	40	●
GCA 12	200	GCA 12-P	10	M12	45	●


» あらかじめカットされたシリコンチューブです。
 » 各種ネジサイズに対応。
 » 押出成型品のため寸法誤差が生じます。



使用例：マスキングの特注品



脱着しやすいツミ付のキャップ



隙間のない軸用のマスキング




パイプ端部のマスキング




ツミ付のプラスト用キャップ



使用例：マスキングの特注品



マグネット埋め込んだキャップ




先端形状に合わせたキャップ




ブラスト用の肉厚キャップ

旧モデル


旧モデルについても特注対応可能です
詳しくは弊社までお問い合わせください




フラットキャップ - GAA







フランジ付キャップ - GAL



コネクター用キャップ - GAR



ペーパーチューブ - TU



関連商品

158 KOP テストパネルセット (保護フィルム付)

158 PPA テストパネル

159 PP カラーマッチパネル

159 HQS テストパネル用治具

160 MLF / DKK スペーサーパッド

160 TST 保護テープ

161 GGB / NS ラバーバンド/保護ネットチューブ



161 CE テープ温度計

162 HNB 識別用プレート

162 CGT 通電テスター

164 その他


テストパネルセット (保護フィルム付)



品番	個(箱)	パネル 数/枚	WxHxT mm	重量(g)/ 式	材質
KOP 50X100 2A	200 ※	2	65x239x0,8	30	Alu 5005
KOP 50X100 4A	100 ※	4	130x239x0,8	60	Alu 5005
KOP 50X100 8A	50 ※	8	260x239x0,8	120	Alu 5005
KOP 50X100 2S	200 ※	2	65x239x0,8	86	Steel DC 01
KOP 50X100 4S	100 ※	4	130x239x0,8	172	Steel DC 01
KOP 50X100 8S	50 ※	8	260x239x0,8	344	Steel DC 01
KOP 75X150 2A	100 ※	2	90x339x0,8	61	Alu 5005
KOP 75X150 4A	50 ※	4	180x339x0,8	122	Alu 5005
KOP 75X150 8A	25 ※	8	360x339x0,8	244	Alu 5005
KOP 100X150 2A	75 ※	2	115x339x0,8	80	Alu 5005
KOP 100X150 6A	25 ※	6	330x339x0,8	240	Alu 5005

- » 錆や傷、指紋の付着を防ぐ保護フィルム付 (片面) です。
- » 右上のR面取により、表裏の識別が可能です。
- » テストパネルとフレームの間に隙間があり端部の塗装ダレを防ぎます。
- » フレーム側を吊るすことでテストパネルには治具跡が付きません。
(フレームは縦・横どちらの向きでも吊るすことができます)
- » テストパネルの数は2枚、4枚、6枚、8枚の中からお選びいただけます。
- » 品質基準や色見本の作成に最適です。
- » 使い易いパッケージです。



テストパネル



品番	個(箱)	BxH mm	材質
PPA 50X100	100 ※	50x100	Alu 5005
PPA 60X100	100 ※	60x100	Alu 5005
PPA 100X150	100 ※	100x150	Alu 5005

- » リーズナブルなテストパネルのみの販売です。
- » 品質基準や色見本の作成に最適です。
- » 安定した吊り下げが可能な独自の吊り穴設計。
- » 板厚: 0.8mm


カラーマッチパネル



品番	個(箱)	BxH mm	材質
PP 60X100	100 ※	60x100	バネ鋼
PP 100X150	100 ※	100x150	バネ鋼
PP 100X220	100 ※	100x220	バネ鋼

- » カラーマッチング用のパネルです。
- » 角部はR面取付きです。
- » 軽量で封筒に入るコンパクトサイズです。
- » 曲面に合わせやすい板厚0.1mmのバネ鋼を使用。

テストパネル用治具



品番	個(箱)
HQS 1200X200X4 PJ	1

- » テストパネル、カラーマッチパネルを吊り下げられるHQSハンガーです。
- » テストパネルを安定して吊り下げられる先端形状です。

スパーサーパッド (すべり止め)



品番	個(箱)	LxBxt mm	色
MLF 50X25X3	2,000 ※	50x25x3	●

- » すべり止めのスパーサーパッドです。
- » 両面にすべり止め効果があります。
- » 商品のずれ落ちを防止します。

スパーサーパッド (コルク)



品番	個(箱)	LxB mm	厚み mm
DKK 18184	6,000 ※	18x18	4
DKK 202010	4,500 ※	20x20	10
DKK 202014	3,000 ※	20x20	14


- » 片面に2mm厚のスポンジが付いたコルク製スパーサーパッド。
- » スポンジによりずれにくい仕様です。

保護テープ



品番	個(箱)	長さ(m)
TST	1 ※	33


- » 表面を保護するPVC製の保護テープです。
- » テープ表面に「Removable」の印字付です。
- » テープ幅をご希望のサイズにカットします。



ラバーバンド

品番	個(箱)	L x a x a mm
GGB 10	100 ※	240x3x3
GGB 20	100 ※	480x3x3
GGB 30	100 ※	580x3x3

- » 輸送中の製品表面を保護するラバーバンドです。
- » 大きなサイズのワークに最適です。
- » ラバーの弾力性により簡単に取り付けできます。



保護ネットチューブ

定尺品番	個(箱)	m販売品番(□:長さ)	個(袋)	L m	最小径φmm
NS 12	1	NS 12-L□	1	25	7
NS 20	1	NS 20-L□	1	25	12
NS 40	1	NS 40-L□	1	25	25
NS 72	1	NS 72-L□	1	25	45
NS 110	1	NS 110-L□	1	25	70

- » 輸送中の製品表面を保護するネットチューブです。
- » 製品に合わせて長さを自由にカットできます。
- » 1m単位でのカット販売もございます。





テープ温度計

品番	個(箱)	対応温度(℃)	表示間隔
CE 54,4-104	10 ※	54,4-104	10
CE 110-160	10 ※	110-160	10
CE 166-216	10 ※	166-216	10
CE 193-254	10 ※	193-254	10

- » 使い捨ての粘着テープ付温度計です。
- » 様々な温度範囲に対応。
- » 塗装品質の安定に。

HNB 1



識別用プレート

品番	個(箱)	Pcs/set	セット内容(連番)
HNB 1	1 ※	10	0-9
HNB 2	1 ※	100	00-99

品番	個(箱)	Pcs/set	セット内容(同一文字)
HNB S 0-9	10 ※	10	0-9
HNB S A-Z	10 ※	10	A-Z

例:


HNB S-3...「3」のプレートが10枚となります。

HNB S-R...「R」のプレートが10枚となります。

- » ハンガーの識別用プレートです。
- » HNB1は数字「0～9」、HNB2は数字「00～99」のセットです。
- » プレートサイズは30×50mm、溶接時に便利な突起付き。
- » 板厚:2.0mm

通電テスター

品番	個(箱)
CGT II	1 ※



- » ワークの通電を簡単にテストできます。
- » クリップをアースポイントに接続します。
- » テスターの先端ノーズをワークに当てボタンを押します。
- » 赤から緑の5つのランプで通電レベルが表示されます。10kΩ～100MΩ




使用例：関連商品



テストパネル用HQS1200×200×4PJ



塗装面の保護テープ




テストパネルは特注でロゴのプレスも可能




スペーサーパッド (すべり止め) MLF

廃番品

下記製品は現在、販売しておりません。



スパーサーパッド - **ML**



フレックスベスト - **FL**