



PRODUCT

Introduction Book

商品紹介ブック

いつも一歩前へ

WEB SITE

ウェブサイト

IWATAのWEBサイトでは、商品情報の確認や、商品の購入などが可能です。

▶ <https://www.iwata-fa.jp>



新商品情報

新商品の情報をいち早く掲載しています。

カタログ・サンプル請求

弊社のカタログやサンプルをご請求いただけます。

特注品のお問い合わせ

特注品お問い合わせシートをダウンロードして、ご利用いただけます。

なお、オンラインショップでは、
お客様により快適にお買い物をお楽しみいただくため、
デザインの見直しや新機能の追加をし、**検索性が向上**しました。

品番・キーワードからの商品検索

検索性
UP

商品カテゴリでの絞り込み

複数条件での絞り込み

見積履歴からの検索



新商品紹介

NEW PRODUCTS of IWATA



保護キャップ

PROTECTION CAP

ねじや鋼材の保護に新色や新形状を追加



保護キャップ
各種(赤)

コーナー用

Lアングル
(R無)用

フラットバー用
(3×25mm)



トリム&トリムシール

TRIM & TRIM SEAL



差しやすく
抜けにくいトリム
エッジトリムプラス

肉厚で
リップ(カエシ)のないトリム
ラバーロック



バンパープロ®

BUMPER PRO



フラットタイプ
(10×100mm、20×150mm)

板のエッジに取付可能
エッジタイプ(トリム付)



ラバーシール


RUBBER SEAL

雨水などの排水に便利
ドリップレール



ラインプロ®

LINE PRO



ラベルを保護する透明シート
ラベルプロテクター(厚手)



縞銅板状の突起付
すべり止めテープ
(突起付タイプ)



セットカラー

SET COLOR

より多くのシャフトサイズに対応



スタンダード
セットカラー®

スタンダード
スリットカラー®

スタンダード
セパレートカラー®



シム・スペーサー

SHIM・SPACER



新たなサイズを
追加ラインアップ
シムリング



センサブラケット

SENSOR BRACKET

キーエンス社「LR-X」シリーズ用の
センサブラケットが新登場



ストレートタイプ

Lタイプ

Zタイプ

フルガードタイプ

ページの見方

商品ページのご紹介や、商品ページに記載されているアイコンの説明です。



アイコン

各商品が対応しているサービスの表示です。
下記、アイコンの説明をご参照ください。

ポイント

商品の用途や特長の説明です。

ラインアップ紹介

代表的な商品の紹介です。

使用例

どのような場面で使用されているのかの
事例を紹介しています。

サービス紹介

穴加工やマーキングなど、標準品への追加加工の
紹介です。

詳細

詳細はWEBサイトににてご確認ください。
<https://www.iwata-fa.jp/>

アイコンの説明

最短 当日出荷
受付16時まで

16時までのご注文で
当日出荷いたします。

3日後出荷
受付15時まで

15時までのご注文で
3営業日後に出荷いたします。

4日後出荷
受付15時まで

15時までのご注文で
4営業日後に出荷いたします。

5日後出荷
受付16時まで

16時までのご注文で
5営業日後に出荷いたします。

特注対応

特注対応いたします。

セミオーダー

標準品にないサイズでも、
1個から短納期で対応いたします。

追加加工

穴加工やマーキングなど、
標準品へ追加の加工を行います。

証明書

各種証明書を発行いたします。

オプション

オプション追加対応商品です。

無償サンプル

サンプル品を無償で提供
いたします。

CAD 2D 3D

WEBサイトに、2Dや3Dの
CADデータがダウンロードで
きます。

セミオーダー

グレーアウトしているアイコンは
サービス非対応となります。

SET COLLAR

セットカラー

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD 2D

CAD 3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

シャフトにベアリングや
スプロケットを固定したり、
ブラケットを取り付けたり
することができるカラーです。

POINT

特殊構造のクサビカラー®を
はじめ、さまざまな形状、
サイズ、材質を取り揃えています。



ラインアップ紹介

Line up introduction

ノーマル

穴付/ねじ穴付

ベアリング固定用

Dカット



など

使用例


Usage example

ノーマル


ベアリング固定用

穴付


プーリーの固定



ベアリング押さえ




ドグの取り付け




サービス紹介

Service introduction


内径拡大追加加工




キー溝追加加工



2 ザグリ穴追加加工



外周ねじ穴追加加工



SHIM・SPACER

シム・スペーサー

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

モーターやピロブロックの
高さ調整、ベアリングの
すき間調整などにご使用
いただける金属の薄板です。

POINT

0.005mmからの豊富な
板厚バリエーションをはじめ、
さまざまな形状、サイズ、
材質を取り揃えています。



MARTIN
Partner for Precision.
※ラミネートシム他

ラインアップ紹介

Line up introduction

シムリング/
シムCタイプ

ベース用シム/
アライメントシム

ラミネートシム※

シムプレート/
シムボックス



※薄板が積層されたシムです。



など

使用例


Usage example

ベアリング用シムリング


シムCタイプ

フランジ用シムリング


ベアリング
内輪、外輪に



シャフト端部に



減速機
などに



サービス紹介

Service introduction

レーザーマーキング

スタンプマーキング


黒染め

粘着剤塗布

板厚や部品番号などを
レーザーマーキングします。




金属用インキを使用し
板厚をマーキングします。



黒染め処理を行います。



仮止め用の粘着剤を塗布
します。



WASHER

ワッシャー

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

ボルトやばねの座面を確保し、
締結時の傷つきを防止する
座金です。

POINT

一般的な産業規格にない
座金のサイズ、板厚を
取り揃えています。

ラインアップ紹介

Line up introduction

黒染め

無電解ニッケルめっき

ステンレス




使用例


Usage example

ワッシャー


長穴用の
ワッシャー



長穴用の
ワッシャー



ばねの座面確保



END PLATE

エンドプレート

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

モーター軸やシャフト端面の
ねじ穴に取り付け、
スプロケットやベアリングの
抜け止めにするプレートです。

POINT

対応ベアリングやピローの
品番、ねじサイズ、シャフト径から
お選びいただけます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

1穴タイプ



2穴タイプ



インロータイプ




使用例

Usage example


1穴タイプ

スプロケットの
抜け止めに




2穴タイプ

スプロケットの
抜け止めに



インロータイプ

シャフトの
抜け止めに



CAMERA/LED LIGHTING BRACKET

カメラ／LED 照明ブラケット

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD 2D

CAD 3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

産業用カメラやLED照明を
取り付けるための金具です。

POINT

アタッチやシャフトと
組み合わせることで、
自在な取り付けが可能です。

ラインアップ紹介

Line up introduction

カメラ用



LEDリング照明用



LEDバー照明用



アタッチ/シャフト



など


使用例

Usage example

カメラブラケット



LED照明ブラケット



アタッチ



目盛付パイプシャフト



VACUUM PAD BRACKET

真空パッドブラケット

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

産業用ロボットや
エアシリンダの先端に
真空パッドを取り付けるための
金具です。

POINT

多関節ロボットや
スカラロボット、
パラレルリンクロボットなど
多種多様なロボットに
ご使用いただけます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

多関節ロボット・
エアシリンダ用

スカラロボット用

パラレルリンクロボット用

接続部品



など




使用例

Usage example


多関節ロボット用

エアシリンダ用

スカラロボット用



パラレルリンクロボット用



SENSOR BRACKET

センサブラケット

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

各種センサや反射板を
取り付けるための金具です。

POINT

取付ベース、ジョイント、
アタッチ、シャフトなどと
組み合わせることで、
自在な取り付けが可能です。

ラインアップ紹介

Line up introduction

光電/レーザー/近接/ファイバー/フォトマイクロセンサ用



反射板用

センサスタンド



取付ベース/ジョイント/アタッチ



など



SHAFT BRACKET

シャフトブラケット

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

シャフトへの部品取り付けや
シャフト自体の固定などに
便利な板金ブラケットです。

POINT

分割構造によりシャフトへの
取り付け取り外しが簡単に
行えます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

ノーマル

4穴付

2ねじ穴付

フランジ付




使用例


Usage example

丸シャフト用

ドグの取り付け




イオナイザーの取り付け




角シャフト用

シャフトの固定



センサブラケットの取り付け



AIR TUBE BRACKET

エアチューブブラケット

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

スポンジによりエアチューブを潰さず固定できる金具です。

POINT

結束バンドで固定できるタイプや、上下からスポンジで挟み込み、チューブを傷付けないタイプもございます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

Zタイプ (結束バンド用)

Lタイプ

Zタイプ

チューブクランプ ストレートタイプ/Lタイプ




など


使用例

Usage example


Zタイプ






サドルタイプ



チューブクランプ Lタイプ



チューブクランプ ストレートタイプ



REGULATOR BRACKET

小型レギュレータブラケット

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

各種小型レギュレータを
取り付けするための金具です。

POINT

小型レギュレータを見栄えよく
設置できます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

ボックスタイプ



ストレートタイプ



Lタイプ



オフセットタイプ





など


使用例

Usage example



ボックスタイプ




ストレートタイプ



Lタイプ



オフセットタイプ



PRESSURE GAUGE BRACKET

圧力ゲージブラケット

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD 2D

CAD 3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

各種圧力ゲージを
取り付けるための金具です。

POINT

圧力ゲージを見栄よく
設置できます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

アナログ用
ストレートタイプ/Lタイプ

アナログ用
オフセットタイプ

デジタル用
ストレートタイプ/Lタイプ

デジタル用
オフセットタイプ



など

使用例

Usage example

ストレートタイプ




Lタイプ

オフセットタイプ

アナログ用

アナログ用




アナログ用



デジタル用

デジタル用

デジタル用



CABLEVEYOR SUPPORTER

ケーブルベヤサポーター

3日後出荷
受付15時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。



POINT

ケーブルベヤ®の蛇行や
たわみを防ぐ支援板です。

ケーブルベヤ®は、株式会社椿本チエインの登録商標です。

POINT

ご希望のサイズで製作します。

ラインアップ紹介

Line up introduction

Sタイプ

LAタイプ

LBタイプ


Zタイプ




使用例

Usage example


Sタイプ




LAタイプ



LBタイプ



Zタイプ



LINEAR STOPPER

リニアストッパー

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD 2D

CAD 3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

リニアガイドで動くテーブルなどの抜け止めや位置決めするためのストッパーです。

POINT

位置決めに便利なストッパー
ボルト付や、衝撃を緩和するウレタン付などございます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

抜け止め用

位置決め用

ウレタン付

ウレタンボルト付



など


使用例

Usage example


抜け止め用

位置決め用


ワークテーブルの
抜け止め



レールの取付穴を
利用した抜け止め




ストッパー
ボルト付




ウレタン・ウレタンボルト付

コンパクトタイプ


ウレタン付



ウレタンボルト付



ウレタン付



SET BASE

セットベース

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

ボルトと組み合わせることで、
ベースプレートの位置決めなどが
できるブロックです。

POINT

テンショナーの部品としても
ご使用いただけます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

セリボルトタイプ



押し引きタイプ

複合タイプ



など

使用例


Usage example

押し引きタイプ


セリボルトタイプ

複合タイプ


ベルトの
テンション調整



モーターベースの
位置決め



治具の
位置決め



BEARING ROLLER

ベアリングローラー

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。



POINT

搬送ローラーやアイドラー
としてご使用いただけます。

POINT

ボルトで直接取り付けができる
タイプと、シャフト上の任意の
箇所に固定できるタイプが
ございます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

シャフト用
(ベアリング付)

ベース用
(ベアリング付)


ベース用
(ベアリング無)



使用例


Usage example

シャフト用




搬送用ローラー

フィルムなどの
テンショナー




フリーローラーの
両端押さえ




ベース用


搬送ガイド
ローラー



テンショナー



シャッター、
扉等のガイドローラー



LEVELING SYSTEM

レベリングシステム

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD 2D

CAD 3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。



POINT

機械・装置の脚に付け、
レベル(水平)出しや
高さ調整をするための
アジャスターです。

POINT

ボルトとプレートをそれぞれ
お選びいただけるため、
さまざまな設置条件に対応
できます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

レベリングプレート
丸型/角型/かさあげ型

アジャストボルト

穴付アジャストボルト

レベリングフット
(一体型)



など


使用例

Usage example


据置タイプ

締結タイプ


アンカータイプ



簡単設置



プレート脱落
防止に



アンカー使用時



NAME PLATE

銘板

4日後出荷
受付15時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。



POINT

アルミやアクリル製の
銘板に、ご希望の文字を
彫刻します。

POINT

各種スイッチをはじめ、
さまざまな表示に
ご使用いただけます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

アルミ銘板
(丸型/角型)

アクリル銘板
(タンザク)

アクリル銘板
(ダルマ)

アクリル銘板
(トグルスイッチ)




使用例

Usage example

アルミ銘板 (角型)

アクリル銘板 (ダルマ)

アクリル銘板 (トグルスイッチ)



PROTECTION CAP

保護キャップ

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

ボルトや各種鋼材などの端部に
取り付けすることで、接触による
人のけがや製品・設備の破損を
防止するキャップです。

POINT

ねじ部、ボルトの頭、ナット、
パイプ、フラットバー、Lアングル
など、さまざまな用途に
ご使用いただけます。

ラインアップ紹介

Line up introduction

丸タイプ



六角ボルト頭用/ ボルト・ナット用



Lアングル用



コーナー用/フラットバー用/ 四角タイプ




など


使用例

Usage example


丸タイプ




六角ボルト頭用




ボルト・ナット用




Lアングル用



コーナー用



四角タイプ



TRIM & TRIMSEAL

トリム&トリムシール

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。



POINT

接着剤を使用せず板のエッジに取り付けられ、接触による人のけがや製品・設備の破損を防止する保護材です。

POINT

トリムにクッション性のあるチューブが付いたものや、美観の向上に役立つものなども取り揃えています。

ラインアップ紹介

Line up introduction

エッジトリムプラス/
トリム

エッジガード

ラバーエッジトリム

トリムシール/
フラップシール



など


使用例

Usage example


トリム

トリム(抗菌)


配線の保護に



パーティションの
エッジ保護に




カバーの
エッジ保護に




トリムシール

トリムシール(TPE一体成型)


BOXの防塵に



側面カバーの
シーリングに



工作機械の
扉部に



RUBBER SEAL

ラバーシール

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

粘着テープで簡単に取り付けができ、防塵や防水などに役立つクッション材です。

POINT

耐候性、耐薬品性に優れたEPDM製の発泡スポンジのため、クッション性にも優れています。



ラインアップ紹介

Line up introduction

ラバーシール

ドリップレール




など

使用例

Usage example

ラバーシール



BOXの防塵に



衝撃の緩和に



パッキングとして

特長

Feature

色は黒と白の2色をラインアップしています。

押出成型のため、表面に被膜が形成され耐久性に優れています。

クッション性に優れた発泡スポンジです。

耐候性、耐薬品性に優れたEPDM（エチレンプロピレンゴム）製です。

粘着テープは、標準タイプと強力タイプの2種類をご用意しています。



標準タイプ
テープ厚：0.25mm（参考値）



強力タイプ
テープ厚：1.14mm（参考値）
※強力タイプは、貼り付け後72時間程度で接着力が安定します。



BUMPER PRO

バンパープロ®

最短 当日出荷
受付16時までCAD
2DCAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

粘着テープで取り付けることで
接触による人のけがや
設備の破損を防止する
バンパークッションです。

POINT

耐久性や耐衝撃性に優れた
高密度発泡ポリウレタンに、
耐油性や耐水性に優れた
ポリウレタンフィルムが
コーティングされています。

ラインアップ紹介



Line up introduction

コーナータップ

フラットタイプ

エッジタイプ

Rタイプ






など

使用例

Usage example

コーナータップ

角部の保護に




フラットタイプ


エッジタイプ

Rタイプ

平面の保護に



エッジの保護に

支柱や配管の
保護に

LINE PRO

ラインプロ®

最短 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

丈夫で破れにくい、
区域や通路などの表示に便利な
屋内用ラインテープです。

POINT

耐油性や耐水性に優れた
PVC製で、基材の厚さが
約1.0mmあるため耐久性にも
優れています。



ラインアップ紹介

Line up introduction

ラインテープ

すべり止めテープ

シート

ラベルプロテクター



など

使用例

Usage example


ラインテープ

区画表示や
通路表示に




すべり止めテープ

危険区域や
すべりやすい
場所に




L型シート

パレット置場に




十字型シート

台車、
製品置き場に




丸型シート

円弧の
区域表示に



矢印シート

進行方向の
表示に



PLASTIC PLATE

樹脂プレート

5日後出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

機械のカバーや窓、
パーテーションなどに
便利な樹脂板です。

POINT

用途によって、サイズや材質、
色などをお選びいただけます。

ラインアップ紹介




Line up introduction

アクリル
(透明/白)

ポリカーボネート
(透明)

ポリ塩化ビニル
(透明/白)


PET
(透明/白)



使用例

Usage example

樹脂プレート



パーテーション
(仕切り板)に



HANGER

ハンガー

最速 当日出荷
受付16時まで

CAD
2D

CAD
3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

塗装するものを吊り下げる
治具です。

POINT

単体で簡単に使える吊り下げ
治具や、組立式でさまざまな
ワークに対応できる治具などを
取り揃えています。


ラインアップ紹介

Line up introduction


フック



HQS/HQW D



フレーム/ビーム



アタッチメント (インサート)




など

メリット

Merit

■ 治具のはく離作業


全溶接のハンガーの場合、ハンガーごと塗装のはく離が必要になります。



剥離コスト **大**

■ 歩留りの向上


今までのハンガーは、はく離するごとにフックが折れたり曲がったりして治具が傷み、結果的に歩留りが悪くなります。




生産効率 **低**

■ 汎用性=フレキシブル

専用ハンガーで設計するとハンガーの種類が増え、管理に手間がかかります。また、使用していないハンガーの置き場も必要になります。




保管スペース **大** 製作コスト **大**




POINT

ハンガー本体のはく離頻度を減らすことで
コストダウン！



POINT

交換式にすることで
常に安定した生産数量を確保！



POINT

先端部分の交換により1つのハンガーで
複数のワークに対応！



MASKING

マスキング

最短 **当日出荷**
受付16時まで

CAD 2D

CAD 3D

特注対応

セミオーダー

追加加工

証明書

オプション

無償サンプル

※一部商品を除きます。

POINT

非塗装部への塗料の付着を防止するプラグ、キャップ、シール、テープです。

POINT

焼付乾燥炉工程まで着けたままにできる耐熱マスキングをはじめ、さまざまな形状、サイズを取り揃えています。

ラインアップ紹介

Line up introduction


マスキングプラグ



マスキングキャップ



マスキングシール



マスキングテープ




など

メリット


Merit

■ テープを巻き付けてマスキング




品質 **低** 作業効率 **低**

■ ボルトやビスでマスキング



作業時間 **大**

■ 後工程で再タップ加工



加工コスト **大**



かぶせるだけ、差し込むだけで
品質、作業効率UP！



簡単に抜き差しできるため
作業時間を削減！



再タップ加工が不要で
コストダウン！



加工品・組立品の特注対応

一品物も一個から短納期で製作いたします！

板金／切削加工から表面処理まで一貫して対応、複数社への発注や管理の手間を省きます。

板金加工


レーザー加工

プレス加工

曲げ加工

ザグリ・タップ加工

溶接加工




切削加工

旋盤加工

マシニング加工

旋盤・マシニング複合加工



表面処理

- 黒染め
 - 三価クロメート処理
 - 無電解ニッケルめっき
 - ニッケルクロムめっき
 - 低温黒色クロムめっき
 - 熔融亜鉛めっき
 - 亜鉛めっき
 - アルマイト（有色含む）
 - 硬質クロムめっき
 - イソナイト（旧タフトライド）
 - カチオン電着塗装
 - 有色塗装
 - ショットブラスト
 - 焼き入れ
 - 脱脂洗浄
 - 脱磁処理
 - 電解研磨
 - 酸洗い
 - 平面研磨
 - パレル研磨
 - エッジ処理
- など実績有り

アッセンブリー（組立品）

複数の加工品・部品を組み合わせた組立品にも対応いたします。


お客様

各工程で
別々に
発注は面倒…

岩田製作所

1回の発注で
すべて完了！

- ・図面管理・表面処理
- ・板金加工・品質検査
- ・切削加工・証明書




アッセンブリー事例



品質管理／トレーサビリティ

校正、管理された測定機器により検査。
バーコードを使用して、材料～製造～出荷
までの履歴管理を行っています。



■商品ラベル



品番バーコード 製造ロット

各種証明書発行

- 環境物質調査
改正RoHS指令、Reach
chemSHERPA
- 材料証明書
- 非該当証明書
- 検査成績書

各種書類を
発行いたします。



塗装治具の特注対応

特注マスキング

ワークに合わせ、
特注マスキング治具を
製作いたします！



製作可能な材質

材質	シリコン、EPDM、フッ素ゴム (FKM)、天然ゴム (NR)、ニトリルゴム (NBR) 塩化ビニール (塩ビ/PVC) など	
色		
硬度 (ショアA)	シリコン: 30~80	EPDM: 40~80 など

※材質によって、対応可能な色、硬度は異なります

特注ハンガー

「剥離費用の削減」「歩溜まりの向上」「汎用性」を
キーワードにコストダウンを提案いたします！

先端インサートパーツの
部分だけの交換で済むので
剥離コストダウン！

先端部分の交換により
1つのハンガーで
複数のワークに対応！

フックが折れたり曲がったりしても
交換するだけで済むので
安定した生産数量を確保！


必要最低限のハンガーで
運用でき、かつ
省スペース化！



ラインアップ

フレキシブルハンガースystem

溶接されたソケットに
インサートパーツを取り付けられる




フレームタイプ

シャフトタイプ

サスペンションビーム

さまざまな形状やサイズのフックが
吊り下げられる



フレームタイプ

シャフトタイプ


シャフト付ビーム

インサートパーツ

交換可能な
フレキシブルハンガースystem用



アローやフックなど豊富な
アクセサリをラインアップ！



PRODUCT

Introduction Book

