

QUICK SERIES

QUICK SHAFT

クイックシャフト

すぐに届いて、すぐに使える

塗装用吊り下げ治具


QUICK WIRE SHAFT

クイックワイヤーシャフト

材質: 鉄

フックの向き	入数(本)	品番
0°	90	HQS 800X100X4 PA
	1	HQS 800X100X4 PA-P


フックの向き	入数(本)	品番
90°	90	HQS 800X100X4 90A
	1	HQS 800X100X4 90A-P



材質: 鉄

フックの向き	入 数(本)	品 番
0°	90	HQS 800X200X4 PA
	1	HQS 800X200X4 PA-P


フックの向き	入 数(本)	品 番
90°	90	HQS 800X200X4 90A
	1	HQS 800X200X4 90A-P



材質: 鉄

フックの向き	入数(本)	品番
0°	90	HQS 1000X100X4 PA
	1	HQS 1000X100X4 PA-P


フックの向き	入数(本)	品番
90°	90	HQS 1000X100X4 90A
	1	HQS 1000X100X4 90A-P



材質: 鉄

フックの向き	入 数(本)	品 番
0°	90	HQS 1000X200X4 PA
	1	HQS 1000X200X4 PA-P


フックの向き	入 数(本)	品 番
90°	90	HQS 1000X200X4 90A
	1	HQS 1000X200X4 90A-P



材質: 鉄

フックの向き	入数(本)	品番
0°	90	HQS 1200X100X4 PA
	1	HQS 1200X100X4 PA-P


フックの向き	入数(本)	品番
90°	90	HQS 1200X100X4 90A
	1	HQS 1200X100X4 90A-P



材質: 鉄

フックの向き	入数(本)	品番
0°	90	HQS 1200X200X4 PA
	1	HQS 1200X200X4 PA-P

フックの向き	入数(本)	品番
90°	90	HQS 1200X200X4 90A
	1	HQS 1200X200X4 90A-P



HQW Dは
 ①シャフト「HCS HQW D 86568」
 ②シリコンキャップ「HQW G20(-P)」
 ③フック
 を組み合わせて使用します。




1 シャフト

入数(本)	品番
1	HCS HQW D 86568

2 シリコンキャップ

入数(個)	品番
150	HQW G20
10	HQW G20-P



※シリコンキャップには
切り込みが入っているため、
組合わせ時の電気接点は
確保されています。

クイックワイヤーシャフト

HQW D

全長: **1230mm** ピッチ: **325mm**


吊下げポイント数: **6ヶ所**

材質: 鉄

3

フック

入数(本)	品番
180	HQW D650X325X2,0
10	HQW D650X325X2,0-P



ピッチ

325mm

全長

1230mm

吊下げポイント数

6ヶ所



クイックワイヤーシャフト

HQW D


全長: **1200**mm ピッチ: **125**mm

吊下げポイント数: **12**ヶ所

材質: 鉄

3
フック

入数(本)	品番
180	HQW D625X125X2,0
10	HQW D625X125X2,0-P



吊下げポイント数

12ヶ所

クイックワイヤーシャフト

HQW D


全長: **1330**mm ピッチ: **375**mm

吊下げポイント数: **6**ヶ所

材質: 鉄

3
フック

入数(本)	品番
180	HQW D750X375X2,0
10	HQW D750X375X2,0-P



吊下げポイント数

6ヶ所



クイックワイヤーシャフト

HQW D

全長: **1330**mm ピッチ: **250**mm

吊下げポイント数: **8**ヶ所

材質: 鉄

3

フック

入 数(本)


180

10

品 番

HQW D750X250X2,0

HQW D750X250X2,0-P



クイックワイヤーシャフト

HQW D

全長: **1330**mm ピッチ: **125**mm

吊下げポイント数: **14**ヶ所

材質: 鉄

3

フック

入 数(本)


180

10

品 番

HQW D750X125X2,0

HQW D750X125X2,0-P



クイックワイヤーシャフト


HQW D

全長: **1530**mm ピッチ: **475**mm

吊下げポイント数: **6**ヶ所

材質: 鉄

3 フック	入 数(本)	品 番
	180	HQW D950X475X2,0
	10	HQW D950X475X2,0-P



クイックワイヤーシャフト


HQW D

全長: **1480**mm ピッチ: **225**mm

吊下げポイント数: **10**ヶ所

材質: 鉄

3 フック	入 数(本)	品 番
	180	HQW D900X225X2,0
	10	HQW D900X225X2,0-P



- HQW Dは**
- ①シャフト「HCS HQW D 176001」
 - ②シリコンキャップ「HQW G20(-P)」
 - ③フック
- を組み合わせ使用します。



クイックワイヤーシャフト

HQW D

全長: **1250mm** ピッチ: **75mm**


吊下げポイント数: **18ヶ所**

材質: 鉄

3

フック

入数(本)	品番
180	HQW D600X75X2,0
10	HQW D600X75X2,0-P



吊下げポイント数

18ヶ所



クイックワイヤーシャフト


HQW D

全長: **1280**mm ピッチ: **50**mm

吊下げポイント数: **28**ヶ所

材質: 鉄

3 フック	入数(本)	品番
	180	HQW D650X50X2,0
	10	HQW D650X50X2,0-P



吊下げポイント数

28ヶ所

クイックワイヤーシャフト


HQW D

全長: **1380**mm ピッチ: **150**mm

吊下げポイント数: **12**ヶ所

材質: 鉄

3 フック	入数(本)	品番
	180	HQW D750X150X2,0
	10	HQW D750X150X2,0-P



吊下げポイント数

12ヶ所



クイックワイヤーシャフト


HQW D

全長: **1380mm** ピッチ: **75mm**

吊下げポイント数: **22ヶ所**

材質: 鉄

3 フック	入数(本)	品番
	180	HQW D750X75X2,0
	10	HQW D750X75X2,0-P



クイックワイヤーシャフト


HQW D

全長: **1380mm** ピッチ: **50mm**

吊下げポイント数: **32ヶ所**

材質: 鉄

3 フック	入数(本)	品番
	180	HQW D750X50X2,0
	10	HQW D750X50X2,0-P



クイックワイヤーシャフト


HQW D

全長: **1530**mm ピッチ: **150**mm

吊下げポイント数: **14**ヶ所

材質: 鉄

3 フック	入 数(本)	品 番
	180	HQW D900X150X2,0
	10	HQW D900X150X2,0-P



クイックワイヤーシャフト


HQW D

全長: **1530**mm ピッチ: **100**mm

吊下げポイント数: **20**ヶ所

材質: 鉄

3 フック	入 数(本)	品 番
	180	HQW D900X100X2,0
	10	HQW D900X100X2,0-P



クイックワイヤーシャフト


HQW D

全長: **1580**mm ピッチ: **50**mm

吊下げポイント数: **40**ヶ所

材質: 鉄

3 フック	入 数(本)	品 番
	180	HQW D950X50X2,0
	10	HQW D950X50X2,0-P




カタログラインアップ



塗装治具カタログ

ありそうでなかった、これからの塗装治具です。
ハンガーやフック、耐熱性マスキングパーツを豊富なバリエーションで
取り揃えています。

塗装治具



ハンガー



マスキング



安全対策品カタログ

工場・施設などの安全対策にさまざまな用途に対応した商品を
ラインアップしています。

安全 対策品




トリム&トリムシール



ラバーシール




ラインプロ



バンパープロ



保護キャップ



樹脂プレート



機械要素部品カタログ

FA現場のあらゆるニーズに、30,000品番をこえるアイテムでお応えします。

機械要素 部品



セットカラー



シム・スペーサー



ワッシャー



エンドプレート



カメラ/LED照明ブラケット



センサブラケット



真空パッドブラケット



シャフトブラケット



エアチューブブラケット



小型レギュレータブラケット



圧力ゲージブラケット



ケーブルベヤサポーター



リニアストップパー



セットベース



ベアリングローラー



レベリングシステム



銘板

※カメラ/LED照明ブラケットは新商品のため、
総合カタログ2018未掲載です。

オンラインショップ

オンラインショップでは、IWATAの商品を1個からお買い求めいただけます。

ご購入の流れ

最初に「新規会員登録」が必要になります。

「会員登録完了お知らせ」メールをもって会員登録が終了します。

※個人のお客様とのお取引は、
代引のみとさせていただきます。



見積依頼シート

FAX : 0575-23-6160 E-mail : info@iwata-fa.jp

〈お客様情報〉 お見積もり数量をご記入後、弊社営業部まで FAX、またはメールにてお送りください。



貴社名				お名前			
部課名				役職名			
会社のご住所	〒						
E-mail				TEL・FAX	TEL ()	—	
					FAX ()	—	

※規格品にないものも特注対応いたします。お気軽にご相談ください。


HQS クイックシャフト

掲載ページ	フックの向き	品番	入数(本)	お見積もり数量(必要パック数)	長さL	ピッチc/c	吊下げポイント数	A
記入例	0°	HQS 800X100X4 PA	90	×2				
		HQS 800X100X4 PA-P	1	×				
P1	0°	HQS 800X100X4 PA	90	×	800	100	8	450
		HQS 800X100X4 PA-P	1	×				
	90°	HQS 800X100X4 90A	90	×				
		HQS 800X100X4 90A-P	1	×				
P2	0°	HQS 800X200X4 PA	90	×	800	200	6	350
		HQS 800X200X4 PA-P	1	×				
	90°	HQS 800X200X4 90A	90	×				
		HQS 800X200X4 90A-P	1	×				
P3	0°	HQS 1000X100X4 PA	90	×	1000	100	10	550
		HQS 1000X100X4 PA-P	1	×				
	90°	HQS 1000X100X4 90A	90	×				
		HQS 1000X100X4 90A-P	1	×				
P4	0°	HQS 1000X200X4 PA	90	×	1000	200	6	550
		HQS 1000X200X4 PA-P	1	×				
	90°	HQS 1000X200X4 90A	90	×				
		HQS 1000X200X4 90A-P	1	×				
P5	0°	HQS 1200X100X4 PA	90	×	1200	100	14	550
		HQS 1200X100X4 PA-P	1	×				
	90°	HQS 1200X100X4 90A	90	×				
		HQS 1200X100X4 90A-P	1	×				
P6	0°	HQS 1200X200X4 PA	90	×	1200	200	8	550
		HQS 1200X200X4 PA-P	1	×				
	90°	HQS 1200X200X4 90A	90	×				
		HQS 1200X200X4 90A-P	1	×				

単位：mm



フックの向き(上から見た図)



先端形状

※ 16:00 までのご注文で当日出荷いたします。



HQW D クリックワイヤーシャフト

①シャフト

掲載ページ	全長	品番	入数(本)	お見積り数量 (必要パック数)	A	M
P7	595	HCS HQW D 86568	1	×	552	500

②キャップ

掲載ページ	高さ	品番	入数(個)	お見積り数量 (必要パック数)	色
P7	22	HQW G20	150	×	黄色
		HQW G20-P	10	×	


※①シャフト1本につき
②キャップが1個必要です

単位：mm



③フック

掲載ページ	全長 (①+③)	品番	入数(本)	お見積り数量 (必要パック数)	長さ L	ピッチ c/c	吊下げ ポイント数
P7	1230	HQW D650X325X2,0	180	×	650	325	6
		HQW D650X325X2,0-P	10	×			
P8	1200	HQW D625X125X2,0	180	×	625	125	12
		HQW D625X125X2,0-P	10	×			
	1330	HQW D750X375X2,0	180	×	750	375	6
		HQW D750X375X2,0-P	10	×			
P9	1330	HQW D750X250X2,0	180	×	750	250	8
		HQW D750X250X2,0-P	10	×			
	1330	HQW D750X125X2,0	180	×	750	125	14
		HQW D750X125X2,0-P	10	×			
P10	1530	HQW D950X475X2,0	180	×	950	475	6
		HQW D950X475X2,0-P	10	×			
	1480	HQW D900X225X2,0	180	×	900	225	10
		HQW D900X225X2,0-P	10	×			



①シャフト

掲載ページ	全長 L	品番	入数(本)	お見積り数量 (必要パック数)	A	C
P11	1250	HCS HQW D 176001	1	×	600	600

②キャップ

掲載ページ	高さ	品番	入数(個)	お見積り数量 (必要パック数)	色
P11	22	HQW G20	150	×	黄色
		HQW G20-P	10	×	


※①シャフト1本につき
②キャップが2個必要です

単位：mm



③フック

掲載ページ	全長 (①+③)	品番	入数(本)	お見積り数量 (必要パック数)	長さ L	ピッチ c/c	吊下げ ポイント数
P11	1250	HQW D600X75X2,0	180	×	600	75	18
		HQW D600X75X2,0-P	10	×			
P12	1280	HQW D650X50X2,0	180	×	650	50	28
		HQW D650X50X2,0-P	10	×			
	1380	HQW D750X150X2,0	180	×	750	150	12
		HQW D750X150X2,0-P	10	×			
P13	1380	HQW D750X75X2,0	180	×	750	75	22
		HQW D750X75X2,0-P	10	×			
	1380	HQW D750X50X2,0	180	×	750	50	32
		HQW D750X50X2,0-P	10	×			
P14	1530	HQW D900X150X2,0	180	×	900	150	14
		HQW D900X150X2,0-P	10	×			
	1530	HQW D900X100X2,0	180	×	900	100	20
		HQW D900X100X2,0-P	10	×			
P15	1580	HQW D950X50X2,0	180	×	950	50	40
		HQW D950X50X2,0-P	10	×			



※ 16:00 までのご注文で当日出荷いたします。

価格のご確認はこちら
www.iwata-fa.jp



hang On iwata

hang[®]
On



〒501-3264 岐阜県関市池尻923-1
TEL 0575-23-6161 FAX 0575-23-6160
e-mail : info@iwata-fa.jp

www.iwata-fa.jp ▶



※本紙掲載製品の仕様は、予告なく変更することがございます。

カタログNo. T2409-K10