





特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。 端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。







黒染め


SUS304

材質記号	材質/表面処理	付属品		
C		クサビ(SUS304/モリブデンコート)1個 六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)1本		
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 六角穴付ボルト(SUSXM7)1本		

汪又例

材質記号 SCK 1015 **C** N2

内径10mm、幅15mm、黒染め



※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	ネジ穴						価格(円)	
			M <sub>1</sub>	P.C.D.	φd	X	締付ネジ M	品番 □:材質記号	黒染め C	SUS304
10	15	35	M4×P0.7	24	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015 N2	1,150	1,690
12	15	38	M5×P0.8	24	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215 N2	1,150	1,690
15	15	40	M6×P1.0	28	12.1	12	M6×18	SCK 1515 N2	1,260	1,800
16	15	42	M6×P1.0	28	12.1	12	M6×18	SCK 1615 N2	1,260	1,800
20	15	46	M6×P1.0	34	12.1	14	M6×20	SCK 2015 N2	1,370	2,130
25	15	50	M6×P1.0	38	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515 N2	1,480	2,350
30	15	56	M6×P1.0	44	12.1	19	M6×25	SCK 3015 N2	1,590	2,780
35	20	65	M6×P1.0	48	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520 N2	1,800	3,330
40	20	70	M6×P1.0	56	14.1	25	M6×35	SCK 4020 N2	1,970	4,310
50	20	85	M6×P1.0	68	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020 N2	2,510	5,510

7 17

鋼管用

六角 シャフト用

角シャフト用

2穴付

39797(19

4穴付

## 2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング

Dtwk

内径さぎ

六角 内径ネジ

キー逃がし

ダンパー付

自加工

オプション

A-I-CD-Somini

仅侧貝什











