



シムプレート

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

様々なサイズにカットしたシムプレートを標準化しました。



単位 : mm

寸法公差表

L, W	公差
50~100	±0.3
101~300	±0.5

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚(mm)												
	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.25	t 0.3	t 0.35	t 0.4	t 0.5	t 0.6	t 0.7	t 0.8	t 1.0
鉄 (SPCC相当)	-	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05	±0.06	-	±0.06	±0.08
焼入鋼 (t 0.1~0.15:SK95,t 0.2~2.0:SK85) ※硬度HRC42~46	-	±0.015	±0.015	±0.02	±0.025	±0.025	±0.025	±0.035	±0.035	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
ステンレス (SUS304)	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.015	±0.015	±0.02	±0.02	±0.025	±0.03	±0.03	±0.035
真鍮 (C2680または、C2801)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
銅 (t 0.1:C1020,t 0.2~1.0:C1100)	-	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
アルミ (t 0.1~0.15:1N30,t 0.2~3.0:A1050)	-	±0.03	±0.03	±0.03	-	±0.04	-	±0.04	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05

注用例

材質: 鉄、幅: 50、長さ: 100、板厚: 0.1の場合

T F 50-100-01

W	L	板厚 t	1枚単位						
			品番		価格(円)				
			□ : 材質記号 鉄 F, 焼入鋼 Y, ステンレス S, 真鍮 B, 銅 C, アルミ A						
50	50	0.05	T F 50-50-005	—	—	260	260	—	—
		0.1	T F 50-50-01	240	300	260	260	300	250
		0.15	T F 50-50-015	240	300	260	260	300	250
		0.2	T F 50-50-02	240	300	260	260	300	250
		0.25	T F 50-50-025	240	300	260	260	300	—
		0.3	T F 50-50-03	240	300	260	260	300	250
		0.35	T F 50-50-035	—	300	260	—	—	—
		0.4	T F 50-50-04	250	320	270	270	320	260
		0.5	T F 50-50-05	250	320	270	270	320	260
		0.6	T F 50-50-06	260	360	290	300	360	270
50	100	0.05	T F 50-100-005	—	—	350	350	—	—
		0.1	T F 50-100-01	300	410	350	350	390	320
		0.15	T F 50-100-015	300	410	350	350	390	320
		0.2	T F 50-100-02	300	410	350	350	390	320
		0.25	T F 50-100-025	300	410	350	350	390	—
		0.3	T F 50-100-03	300	410	350	350	390	320
		0.35	T F 50-100-035	—	410	350	—	—	—
		0.4	T F 50-100-04	320	440	360	360	420	340
		0.5	T F 50-100-05	320	440	360	360	420	340
		0.6	T F 50-100-06	350	480	390	400	480	360
50	100	0.7	T F 50-100-07	—	480	390	400	480	—
		0.8	T F 50-100-08	350	480	390	400	480	360
		0.8	T F 50-100-08	350	480	390	400	480	360
		1.0	T F 50-100-10	350	480	390	400	480	360

セミオーダー

▶P.202

オプション

マーキング
▶P.211

黒染め
▶P.212

仮止め用粘着剤付
▶P.212

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工

オプション

技術資料

W	L	板厚 t	1枚単位						
			品番	価格(円)					
			□:材質記号 鉄[F],焼入鋼[Y],ステンレス[S],真鍮[B],銅[C],アルミ[A]	鉄 T F	焼入鋼 T Y	ステンレス T S	真鍮 T B	銅 T C	アルミ T A
50	150	0.05	T□50-150-005	—	—	410	420	—	—
		0.1	T□50-150-01	380	530	410	420	480	390
		0.15	T□50-150-015	380	530	410	420	480	390
		0.2	T□50-150-02	380	530	410	420	480	390
		0.25	T□50-150-025	380	530	410	420	480	—
		0.3	T□50-150-03	380	530	410	420	480	390
		0.35	T□50-150-035	—	530	410	—	—	—
		0.4	T□50-150-04	400	580	450	470	530	410
		0.5	T□50-150-05	400	580	450	470	530	410
		0.6	T□50-150-06	430	700	540	550	630	450
	0.7	T□50-150-07	—	700	540	550	630	—	
	0.8	T□50-150-08	430	700	540	550	630	450	
	1.0	T□50-150-10	430	700	540	550	630	450	
	200	0.05	T□50-200-005	—	—	480	490	—	—
		0.1	T□50-200-01	430	760	480	490	550	440
		0.15	T□50-200-015	430	760	480	490	550	440
		0.2	T□50-200-02	430	760	480	490	550	440
		0.25	T□50-200-025	430	760	480	490	550	—
		0.3	T□50-200-03	430	760	480	490	550	440
		0.35	T□50-200-035	—	760	480	—	—	—
		0.4	T□50-200-04	450	820	540	550	630	480
		0.5	T□50-200-05	450	820	540	550	630	480
		0.6	T□50-200-06	490	940	610	640	750	520
	0.7	T□50-200-07	—	940	610	640	750	—	
	0.8	T□50-200-08	490	940	610	640	750	520	
	1.0	T□50-200-10	490	940	610	640	750	520	
	250	0.05	T□50-250-005	—	—	540	550	—	—
		0.1	T□50-250-01	490	990	540	550	630	500
		0.15	T□50-250-015	490	990	540	550	630	500
		0.2	T□50-250-02	490	990	540	550	630	500
0.25		T□50-250-025	490	990	540	550	630	—	
0.3		T□50-250-03	490	990	540	550	630	500	
0.35		T□50-250-035	—	990	540	—	—	—	
0.4		T□50-250-04	510	1,050	590	600	690	530	
0.5		T□50-250-05	510	1,050	590	600	690	530	
0.6		T□50-250-06	550	1,160	740	750	870	590	
0.7	T□50-250-07	—	1,160	740	750	870	—		
0.8	T□50-250-08	550	1,160	740	750	870	590		
1.0	T□50-250-10	550	1,160	740	750	870	590		
300	0.05	T□50-300-005	—	—	600	600	—	—	
	0.1	T□50-300-01	520	1,050	600	600	690	530	
	0.15	T□50-300-015	520	1,050	600	600	690	530	
	0.2	T□50-300-02	520	1,050	600	600	690	530	
	0.25	T□50-300-025	520	1,050	600	600	690	—	
	0.3	T□50-300-03	520	1,050	600	600	690	530	
	0.35	T□50-300-035	—	1,050	600	—	—	—	
	0.4	T□50-300-04	550	1,110	720	730	820	580	
	0.5	T□50-300-05	550	1,110	720	730	820	580	
	0.6	T□50-300-06	590	1,220	840	850	1,020	640	
0.7	T□50-300-07	—	1,220	840	850	1,020	—		
0.8	T□50-300-08	590	1,220	840	850	1,020	640		
1.0	T□50-300-10	590	1,220	840	850	1,020	640		

セミオーダー	オプション		
▶P.202	マーキング ▶P.211	黒染め ▶P.212	仮止め用粘着剤付 ▶P.212

ワシム・スパーサー
エンドプレート

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加加工

オプション

技術資料

W	L	板厚 t	1枚単位						
			品番		価格(円)				
			□ : 材質記号 鉄 F, 焼入鋼 Y, ステンレス S, 真鍮 B, 銅 C, アルミ A		鉄 T F	焼入鋼 T Y	ステンレス T S	真鍮 T B	銅 T C
100	100	0.05	T□100-100-005	—	—	480	490	—	—
		0.1	T□100-100-01	430	760	480	490	550	440
		0.15	T□100-100-015	430	760	480	490	550	440
		0.2	T□100-100-02	430	760	480	490	550	440
		0.25	T□100-100-025	430	760	480	490	550	—
		0.3	T□100-100-03	430	760	480	490	550	440
		0.35	T□100-100-035	—	—	480	—	—	—
		0.4	T□100-100-04	450	820	540	550	630	480
		0.5	T□100-100-05	450	820	540	550	630	480
		0.6	T□100-100-06	490	940	610	640	750	520
0.7	T□100-100-07	—	—	610	640	750	—		
0.8	T□100-100-08	490	940	610	640	750	520		
1.0	T□100-100-10	490	940	610	640	750	520		
100	150	0.05	T□100-150-005	—	—	600	600	—	—
		0.1	T□100-150-01	510	1,050	600	600	690	530
		0.15	T□100-150-015	510	1,050	600	600	690	530
		0.2	T□100-150-02	510	1,050	600	600	690	530
		0.25	T□100-150-025	510	1,050	600	600	690	—
		0.3	T□100-150-03	510	1,050	600	600	690	530
		0.35	T□100-150-035	—	—	600	—	—	—
		0.4	T□100-150-04	550	1,110	720	730	820	580
		0.5	T□100-150-05	550	1,110	720	730	820	580
		0.6	T□100-150-06	590	1,220	840	850	1,020	640
0.7	T□100-150-07	—	—	840	850	1,020	—		
0.8	T□100-150-08	590	1,220	840	850	1,020	640		
1.0	T□100-150-10	590	1,220	840	850	1,020	640		
100	200	0.05	T□100-200-005	—	—	660	670	—	—
		0.1	T□100-200-01	550	1,120	660	670	750	560
		0.15	T□100-200-015	550	1,120	660	670	750	560
		0.2	T□100-200-02	550	1,120	660	670	750	560
		0.25	T□100-200-025	550	1,120	660	670	750	—
		0.3	T□100-200-03	550	1,120	660	670	750	560
		0.35	T□100-200-035	—	—	660	—	—	—
		0.4	T□100-200-04	570	1,160	780	790	940	610
		0.5	T□100-200-05	570	1,160	780	790	940	610
		0.6	T□100-200-06	630	1,290	970	970	1,180	680
0.7	T□100-200-07	—	—	970	970	1,180	—		
0.8	T□100-200-08	630	1,290	970	970	1,180	680		
1.0	T□100-200-10	630	1,290	970	970	1,180	680		
250	250	0.05	T□100-250-005	—	—	720	730	—	—
		0.1	T□100-250-01	590	1,290	720	730	820	630
		0.15	T□100-250-015	590	1,290	720	730	820	630
		0.2	T□100-250-02	590	1,290	720	730	820	630
		0.25	T□100-250-025	590	1,290	720	730	820	—
		0.3	T□100-250-03	590	1,290	720	730	820	630
		0.35	T□100-250-035	—	—	720	—	—	—
		0.4	T□100-250-04	630	1,340	880	900	1,070	680
		0.5	T□100-250-05	630	1,340	880	900	1,070	680
		0.6	T□100-250-06	710	1,520	1,190	1,200	1,400	760
0.7	T□100-250-07	—	—	1,190	1,200	1,400	—		
0.8	T□100-250-08	710	1,520	1,190	1,200	1,400	760		
1.0	T□100-250-10	710	1,520	1,190	1,200	1,400	760		

エ
ワ
ン
ド
ブ
レ
ー
ト
シ
ム
・
ス
ペ
ー
サ
ー

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工

オプション

技術資料

W	L	板厚 t	1枚単位							
			品番	価格(円)						
			□:材質記号 鉄[F],焼入鋼[Y],ステンレス[S],真鍮[B],銅[C],アルミ[A]	鉄 T F	焼入鋼 T Y	ステンレス T S	真鍮 T B	銅 T C	アルミ T A	
100	300	0.05	T□100-300-005	—	—	780	790	—	—	
		0.1	T□100-300-01	650	1,520	780	790	880	680	
		0.15	T□100-300-015	650	1,520	780	790	880	680	
		0.2	T□100-300-02	650	1,520	780	790	880	680	
		0.25	T□100-300-025	650	1,520	780	790	880	—	
		0.3	T□100-300-03	650	1,520	780	790	880	680	
		0.35	T□100-300-035	—	—	780	—	—	—	
		0.4	T□100-300-04	710	1,580	1,000	1,030	1,180	750	
		0.5	T□100-300-05	710	1,580	1,000	1,030	1,180	750	
		0.6	T□100-300-06	800	1,750	1,420	1,450	1,670	860	
		0.7	T□100-300-07	—	—	1,420	1,450	1,670	—	
0.8	T□100-300-08	800	1,750	1,420	1,450	1,670	860			
1.0	T□100-300-10	800	1,750	1,420	1,450	1,670	860			
150	150	0.05	T□150-150-005	—	—	680	690	—	—	
		0.1	T□150-150-01	570	—	680	690	800	600	
		0.15	T□150-150-015	570	—	680	690	800	600	
		0.2	T□150-150-02	570	—	680	690	800	600	
		0.25	T□150-150-025	570	—	680	690	800	—	
		0.3	T□150-150-03	570	—	680	690	800	600	
		0.35	T□150-150-035	—	—	680	—	—	—	
		0.4	T□150-150-04	600	—	830	850	1,010	660	
		0.5	T□150-150-05	600	—	830	850	1,010	660	
		0.6	T□150-150-06	680	—	1,070	1,090	1,330	720	
	0.7	T□150-150-07	—	—	1,070	1,090	1,330	—		
	0.8	T□150-150-08	680	—	1,070	1,090	1,330	720		
	1.0	T□150-150-10	680	—	1,070	1,090	1,330	720		
	200	200	0.05	T□150-200-005	—	—	780	790	—	—
			0.1	T□150-200-01	650	—	780	790	880	680
			0.15	T□150-200-015	650	—	780	790	880	680
			0.2	T□150-200-02	650	—	780	790	880	680
			0.25	T□150-200-025	650	—	780	790	880	—
			0.3	T□150-200-03	650	—	780	790	880	680
0.35			T□150-200-035	—	—	780	—	—	—	
0.4			T□150-200-04	710	—	1,000	1,030	1,200	750	
0.5			T□150-200-05	710	—	1,000	1,030	1,200	750	
0.6	T□150-200-06	800	—	1,420	1,450	1,700	860			
0.7	T□150-200-07	—	—	1,420	1,450	1,700	—			
0.8	T□150-200-08	800	—	1,420	1,450	1,700	860			
1.0	T□150-200-10	800	—	1,420	1,450	1,700	860			
250	250	0.05	T□150-250-005	—	—	850	870	—	—	
		0.1	T□150-250-01	710	—	850	870	1,010	730	
		0.15	T□150-250-015	710	—	850	870	1,010	730	
		0.2	T□150-250-02	710	—	850	870	1,010	730	
		0.25	T□150-250-025	710	—	850	870	1,010	—	
		0.3	T□150-250-03	710	—	850	870	1,010	730	
		0.35	T□150-250-035	—	—	850	—	—	—	
		0.4	T□150-250-04	780	—	1,130	1,170	1,400	840	
		0.5	T□150-250-05	780	—	1,130	1,170	1,400	840	
		0.6	T□150-250-06	880	—	1,700	1,680	2,020	960	
0.7	T□150-250-07	—	—	1,700	1,680	2,020	—			
0.8	T□150-250-08	880	—	1,700	1,680	2,020	960			
1.0	T□150-250-10	880	—	1,700	1,680	2,020	960			

セミオーダー	オプション		
▶P.202	マーキング ▶P.211	黒染め ▶P.212	仮止め用粘着剤付 ▶P.212



W	L	板厚 t	1枚単位						
			品番		価格(円)				
			□:材質記号 鉄 F, 焼入鋼 Y, ステンレス S, 真鍮 B, 銅 C, アルミ A		鉄 T F	焼入鋼 T Y	ステンレス T S	真鍮 T B	銅 T C
150	300	0.05	T□150-300-005	—	—	970	970	—	—
		0.1	T□150-300-01	740	—	970	970	1,140	790
		0.15	T□150-300-015	740	—	970	970	1,140	790
		0.2	T□150-300-02	740	—	970	970	1,140	790
		0.25	T□150-300-025	740	—	970	970	1,140	—
		0.3	T□150-300-03	740	—	970	970	1,140	790
		0.35	T□150-300-035	—	—	970	—	—	—
		0.4	T□150-300-04	820	—	1,320	1,330	1,650	900
		0.5	T□150-300-05	820	—	1,320	1,330	1,650	900
		0.6	T□150-300-06	950	—	1,920	1,930	2,340	1,010
		0.7	T□150-300-07	—	—	1,920	1,930	2,340	—
0.8	T□150-300-08	950	—	1,920	1,930	2,340	1,010		
1.0	T□150-300-10	950	—	1,920	1,930	2,340	1,010		
200	200	0.05	T□200-200-005	—	—	900	900	—	—
		0.1	T□200-200-01	720	—	900	900	1,070	760
		0.15	T□200-200-015	720	—	900	900	1,070	760
		0.2	T□200-200-02	720	—	900	900	1,070	760
		0.25	T□200-200-025	720	—	900	900	1,070	—
		0.3	T□200-200-03	720	—	900	900	1,070	760
		0.35	T□200-200-035	—	—	900	—	—	—
		0.4	T□200-200-04	800	—	1,250	1,200	1,520	880
		0.5	T□200-200-05	800	—	1,250	1,200	1,520	880
		0.6	T□200-200-06	900	—	1,800	1,800	2,220	990
		0.7	T□200-200-07	—	—	1,800	1,800	2,220	—
0.8	T□200-200-08	900	—	1,800	1,800	2,220	990		
1.0	T□200-200-10	900	—	1,800	1,800	2,220	990		
200	250	0.05	T□200-250-005	—	—	1,020	1,030	—	—
		0.1	T□200-250-01	760	—	1,020	1,030	1,200	840
		0.15	T□200-250-015	760	—	1,020	1,030	1,200	840
		0.2	T□200-250-02	760	—	1,020	1,030	1,200	840
		0.25	T□200-250-025	760	—	1,020	1,030	1,200	—
		0.3	T□200-250-03	760	—	1,020	1,030	1,200	840
		0.35	T□200-250-035	—	—	1,020	—	—	—
		0.4	T□200-250-04	850	—	1,470	1,450	1,770	960
		0.5	T□200-250-05	850	—	1,470	1,450	1,770	960
		0.6	T□200-250-06	990	—	2,090	2,050	2,530	1,100
		0.7	T□200-250-07	—	—	2,090	2,050	2,530	—
0.8	T□200-250-08	990	—	2,090	2,050	2,530	1,100		
1.0	T□200-250-10	990	—	2,090	2,050	2,530	1,100		
300	300	0.05	T□200-300-005	—	—	1,130	1,150	—	—
		0.1	T□200-300-01	800	—	1,130	1,150	1,400	930
		0.15	T□200-300-015	800	—	1,130	1,150	1,400	930
		0.2	T□200-300-02	800	—	1,130	1,150	1,400	930
		0.25	T□200-300-025	800	—	1,130	1,150	1,400	—
		0.3	T□200-300-03	800	—	1,130	1,150	1,400	930
		0.35	T□200-300-035	—	—	1,130	—	—	—
		0.4	T□200-300-04	900	—	1,700	1,680	2,020	1,050
		0.5	T□200-300-05	900	—	1,700	1,680	2,020	1,050
		0.6	T□200-300-06	1,070	—	2,370	2,280	2,920	1,240
		0.7	T□200-300-07	—	—	2,370	2,280	2,920	—
0.8	T□200-300-08	1,070	—	2,370	2,280	2,920	1,240		
1.0	T□200-300-10	1,070	—	2,370	2,280	2,920	1,240		

エ
ワ
ン
ド
ブ
レ
ー
ト
シ
ム
・
ス
ペ
ー
サ
ー

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加加工

オプション

技術資料

W	L	板厚 t	1枚単位							
			品番	価格(円)						
			□:材質記号 鉄[F],焼入鋼[Y],ステンレス[S],真鍮[B],銅[C],アルミ[A]	鉄 T [F]	焼入鋼 T [Y]	ステンレス T [S]	真鍮 T [B]	銅 T [C]	アルミ T [A]	
250	250	0.05	T□250-250-005	—	—	1,130	1,150	—	—	
		0.1	T□250-250-01	800	—	1,130	1,150	1,400	930	
		0.15	T□250-250-015	800	—	1,130	1,150	1,400	930	
		0.2	T□250-250-02	800	—	1,130	1,150	1,400	930	
		0.25	T□250-250-025	800	—	1,130	1,150	1,400	—	
		0.3	T□250-250-03	800	—	1,130	1,150	1,400	930	
		0.35	T□250-250-035	—	—	1,130	—	—	—	
		0.4	T□250-250-04	900	—	1,700	1,680	2,020	1,060	
		0.5	T□250-250-05	900	—	1,700	1,680	2,020	1,060	
		0.6	T□250-250-06	1,070	—	2,370	2,280	2,920	1,240	
	0.7	T□250-250-07	—	—	2,370	2,280	2,920	—		
	0.8	T□250-250-08	1,070	—	2,370	2,280	2,920	1,240		
	1.0	T□250-250-10	1,070	—	2,370	2,280	2,920	1,240		
	300	300	0.05	T□250-300-005	—	—	1,300	1,330	—	—
			0.1	T□250-300-01	900	—	1,300	1,330	1,590	1,010
			0.15	T□250-300-015	900	—	1,300	1,330	1,590	1,010
			0.2	T□250-300-02	900	—	1,300	1,330	1,590	1,010
			0.25	T□250-300-025	900	—	1,300	1,330	1,590	—
			0.3	T□250-300-03	900	—	1,300	1,330	1,590	1,010
			0.35	T□250-300-035	—	—	1,300	—	—	—
0.4			T□250-300-04	1,020	—	1,920	1,930	2,340	1,180	
0.5			T□250-300-05	1,020	—	1,920	1,930	2,340	1,180	
0.6			T□250-300-06	1,250	—	2,930	2,880	3,660	1,400	
0.7	T□250-300-07	—	—	2,930	2,880	3,660	—			
0.8	T□250-300-08	1,250	—	2,930	2,880	3,660	1,400			
1.0	T□250-300-10	1,250	—	2,930	2,880	3,660	1,400			
300	300	0.05	T□300-300-005	—	—	1,470	1,450	—	—	
		0.1	T□300-300-01	970	—	1,470	1,450	1,770	1,120	
		0.15	T□300-300-015	970	—	1,470	1,450	1,770	1,120	
		0.2	T□300-300-02	970	—	1,470	1,450	1,770	1,120	
		0.25	T□300-300-025	970	—	1,470	1,450	1,770	—	
		0.3	T□300-300-03	970	—	1,470	1,450	1,770	1,120	
		0.35	T□300-300-035	—	—	1,470	—	—	—	
		0.4	T□300-300-04	1,070	—	2,140	2,170	2,660	1,290	
		0.5	T□300-300-05	1,070	—	2,140	2,170	2,660	1,290	
		0.6	T□300-300-06	1,350	—	3,380	3,360	4,420	1,570	
0.7	T□300-300-07	—	—	3,380	3,360	4,420	—			
0.8	T□300-300-08	1,350	—	3,380	3,360	4,420	1,570			
1.0	T□300-300-10	1,350	—	3,380	3,360	4,420	1,570			

セミオーダー	オプション		
▶P.202	マーキング ▶P.211	黒染め ▶P.212	仮止め用粘着剤付 ▶P.212

