

## トリム(PVC) 板厚3.2mm用(対応板厚1.6~4.0mm)

当日出荷  
受付16時

RoHS  
10物質

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。



本体材質	芯金材質
PVC(塩化ビニール)	アルミ(A3004)


TRIM-LOK inc.

表面模様



単位：mm

■75シリーズ ■100シリーズ ■150シリーズ ■200シリーズ ■750シリーズ ■1350シリーズ ■1375シリーズ



注文例

75 - 32 - B - 3

.....表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻	
			品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様	価格(円)
75 (2.6~3.2)	黒	③⑤	S75-32-B-○	39,100	75-32-B-○	8,700
	白	①⑤	S75-32-W-○		75-32-W-○	
100 (2.4~4.0)	黒	③④⑤	S100-32-B-○	47,300	100-32-B-○	10,500
	白	①④⑤	S100-32-W-○		100-32-W-○	
	灰	⑤	S100-32-G-5		100-32-G-5	
150 (1.6~4.0)	黒	②	S150-32-B-2	47,300	150-32-B-2	10,500
	白	②	S150-32-W-2		150-32-W-2	
200 (1.6~3.5)	黒	③	S200-32-B-3	47,300	200-32-B-3	10,500
追加 750 (2.6~3.2)	黒	②	S750-32-B-2	39,100	750-32-B-2	8,700
追加 1350 (2.6~3.2)	黒	②	S1350-32-B-2	54,500	1350-32-B-2	12,100
	白		S1350-32-W-2		1350-32-W-2	
追加 1375 (2.3~4.0)	黒	③⑤	S1375-32-B-○	54,500	1375-32-B-○	12,100
	白		S1375-32-W-○		1375-32-W-○	
	灰		S1375-32-G-5		1375-32-G-5	

※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

トリム&  
トリムシール

ラバーシール

ラインプロ

バンパープロ

保護キャップ

樹脂プレート

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

トリム

エッジガード

トリムシール

フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリム

技術資料